



澳门银河 8.3.2.APK 分析报告



APP名称:

澳门银河

包名: com.LSolBsWmMy66cnTG.BxlEcpUXQVbzzvsD

域名线索: 11条

URL线索: 3条

邮箱线索: 2条

分析日期: 2025年7月8日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: yinhe-p8YYS-v1e5b9d70.apk
文件大小: 69.09MB
MD5值: 06222b58cf8e53d97d6b12d22f5f1049
SHA1值: ce3dceeb1068b248da6e049ebcbdbf11ede1953c
SHA256值: 9d7a5b8b47b0b8c351a72eeb5b677d002ef2d88af6b762f3575ebeee847b3fe5

i APP 信息

App名称: 澳门银河
包名: com.LSolBsWmMy66cnTG.BxlEcpUXQVbzzvsD
主活动Activity: org.cocos2dx.javascript.AppActivity
安卓版本名称: 8.3.2
安卓版本: 832

🔍 域名线索

域名	服务器信息
heycam.github.io	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore

	城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
purl.eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
cdn.jsdelivr.net	IP: 46.82.174.69 所属国家: Germany 地区: Niedersachsen 城市: Braunschweig 纬度: 52.266121 经度: 10.526730
www.cocos.com	IP: 218.11.0.24 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041599 经度: 114.478081
www.khronos.org	IP: 159.65.181.57 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605

www.saxproject.org	IP: 204.68.111.100 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Diego 纬度: 32.799797 经度: -117.137047
raw.githubusercontent.com	IP: 185.199.109.133 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418

 URL线索

URL信息	Url所在文件
https://raw.githubusercontent.com/stefanpenner/es6-promise/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
http://eligrey.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/dsamarin	摸瓜V2引擎
https://github.com/eligrey/Blob.js/blob/master/LICENSE.md	摸瓜V2引擎
http://url.eligrey.com/github/Blob.js/blob/master/Blob.js	摸瓜V2引擎

http://patkengrey.com/glad2/blob.js/blob/master/blob.js	摸瓜V2引擎
https://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎
https://heycam.github.io/webidl/	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes/promise-polyfill/blob/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://cdn.jsdelivr.net/npm/promise-polyfill@8/dist/polyfill.js	摸瓜V2引擎
http://www.cocos.com	摸瓜V2引擎
https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/ARB/ARB_texture_float.txt	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ContentHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ErrorHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/DeclHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/DTDHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.cocos.com	摸瓜V2引擎
https://www.cocos.com/	摸瓜V2引擎

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
ㅁㅂ@qwj3.uiㅈ	摸瓜V2引擎
űyx@wl.olq	摸瓜V2引擎

 手机线索

 签名证书

无法读取代码签名证书.

 硬编码敏感信息

 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

 第三方插件

--	--	--

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置

android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
com.LSolBsWmMy66cnTG.BxIEcpUXQVbzzvsD.permission.JPUSH_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED	系统需要		允许应用程序在没有用户交互的情况下配对蓝牙设备,并允许或禁止电话簿访问或消息访问。这不适用于第三方应用程序
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS	系统需要	修改安全系统设置	允许应用程序修改系统固定好设置数据。不供普通应用程序使用
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	危险	管理帐户列表	允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令, 恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备

android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
org.cocos2dx.javascript.AppActivity	Schemes: default://,
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent""://,