



MoGua

Fuji Xerox Print Utility 2.5.2.APK 分析报告



APP名称:

Fuji Xerox Print Utility

包名: jp.co.fujixerox.prt.PrintUtil.PCL

域名线索: 15条

URL线索: 16条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2025年6月16日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: Fuji Xerox Print Utility.apk
文件大小: 36.16MB
MD5值: 285fe552def765c89f418b45b7601149
SHA1值: 6f6095566705eee91949dbf1b3396465a7a3dcc0
SHA256值: f8f2bef375c02c04b0f7221e863718a008a94e455cbc6b0b12f8e51b85879cda

i APP 信息

App名称: Fuji Xerox Print Utility
包名: jp.co.fujixerox.prt.PrintUtil.PCL
主活动Activity: jp.co.fujixerox.prt.PrintUtil.MainActivity
安卓版本名称: 2.5.2
安卓版本: 39

🔍 域名线索

域名	服务器信息
account.fujixerox.com	没有服务器地理信息.
www.google.co.kr	IP: 108.160.166.62 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
schemas.microsoft.com	IP: 13.107.213.74 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903

www.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
schemas.xmlsoap.org	IP: 13.107.213.74 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
www.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
printutility-for-android.firebaseio.com	IP: 35.190.39.113 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
www.google.com.tw	IP: 31.13.69.245 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
www.snmp4j.org	IP: 217.160.0.159 所属国家: Germany 地区: Nordrhein-Westfalen 城市: Strang 纬度: 51.968700

	经度: 8.753360
www.fujifilm.com	IP: 13.227.254.12 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.google.com	IP: 168.143.171.186 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
www.google.cn	IP: 58.254.149.226 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Yunfu 纬度: 22.930559 经度: 112.037300
play.google.com	IP: 142.251.43.14 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
www.google.co.jp	IP: 65.49.68.152 所属国家: United States of America 地区: Wyoming 城市: Cheyenne 纬度: 41.141571 经度: -104.791328
www.fujixerox.co.jp	没有服务器地理信息.

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://play.google.com/store/apps/details?id=	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/Og.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm.fb.prt.PrintUtility	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/MainBaseActivity.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fujifilm.fb.prt.PrintUtility	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/MainActivity.java
https://account.fujixerox.com:443/amserver/oauth2/access_token	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/C0644xc.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/CSH/T.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/CSH/DialogInterface\$OnClickListenerC0347k.java
http://[0-9a-z:\\.]+/StableWSDiscoveryEndpoint	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/Printing/H.java
http://www.fujixerox.co.jp/2012/05/swpf/ws/csb	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/Printing/C0392l.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	jp/co/fujixerox/prt/PrintUtil/c/f.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous	moral/CWSDCancelJobRequester.java
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/	moral/CWSDMessage.java
http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery	moral/CWSDMessage.java

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/devprof	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.microsoft.com/windows/2006/08/wdp/print	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.microsoft.com/windows/2006/08/wdp/scan	moral/CWSDMessage.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous	moral/CWSDMetaDataRequester.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous	moral/CWSDScannerElementsRequester.java
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous	moral/CWSDCreateScanJobRequester.java
http://www.snmp4j.org	org/snmp4j/tools/console/SnmpRequest.java
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt	org/snmp4j/tools/console/SnmpRequest.java
http://www.google.com/	Mogua Engine V1
https://www.fujifilm.com/fbglobal/eng	Mogua Engine V1
https://printutility-for-android.firebaseio.com	Mogua Engine V1
http://www.google.co.jp	Mogua Engine V1
https://www.fujifilm.com/fb/product/software/printutility_and	Mogua Engine V1
http://www.google.cn/	Mogua Engine V1
http://www.google.co.kr/	Mogua Engine V1
http://www.google.com.tw/	Mogua Engine V1

邮箱线索

手机线索

签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: C=81, ST=Tokyo, L=Minato-ku, O=N/A, OU=N/A, CN=Fuji Xerox

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2011-09-13 01:46:28+00:00

有效期至: 2111-08-20 01:46:28+00:00

发行人: C=81, ST=Tokyo, L=Minato-ku, O=N/A, OU=N/A, CN=Fuji Xerox

序列号: 0x4e6eb5f4

哈希算法: sha1

md5值: e9865a2641e4ae08233e87b9f161fd32

sha1值: 448c57dc860946764c9800621348030186bf8bcb

sha256值: 1043cfa5e40d949f2d108757e7f301ba3f42383c040d47eeb8be698ac7a5fc35

sha512值: 880d0e8d9551eb3be0e2063a73ccc2e7befb885e5d713ac66a2bd412c1f5d1ba751a7456f41077ec1905e5cd716fd58135116d99a4cc6ce8ac4ef1141075b9fc

公钥算法: rsa

密钥长度: 1024

指纹: 747f0934070bddfc397fdd44d78b702929974a7025b08b06e07cf383bade3a56

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"alert_dialog_password" : "password:"
"alert_dialog_username" : "user name:"

alert_dialog_username : user name.
"certification_password" : "Passcode for User ID"
"err_certificate_unregistered_user" : "The account is not registered in Cloud Service Hub. Select [Sign up for Cloud Service Hub] to use the service."
"firebase_database_url" : "https://printutility-for-android.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AlzaSyAvN07iU5NDTOx8fvB3HMXcn5ojH_cl8OE"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyAvN07iU5NDTOx8fvB3HMXcn5ojH_cl8OE"
"web_auth_title" : "User Authentication"
"alert_dialog_password" : "パスワード:"
"alert_dialog_username" : "ユーザー名:"
"certification_password" : "パスワード"
"err_certificate_unregistered_user" : "アカウントがCloud Service Hubに登録されていません。サービスの利用には、[利用手続き]を選択してください。"
"web_auth_title" : "ユーザー認証"
"alert_dialog_password" : "password:"
"alert_dialog_username" : "user name:"
"certification_password" : "รหัสผ่านหมายเลขผู้ใช้"
"err_certificate_unregistered_user" : "ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีไว้ในCloud Service Hub ให้เลือก [Sign up for Cloud Service Hub] เพื่อใช้บริการ"
"web_auth_title" : "การรับรองความถูกต้องผู้ใช้"
"alert_dialog_password" : "mật khẩu:"

"alert_dialog_username" : "tên người dùng:"
"certification_password" : "Mật mã cho ID người dùng"
"err_certificate_unregistered_user" : "Tài khoản chưa được đăng ký trong Cloud Service Hub. Chọn [Sign up for Cloud Service Hub] để sử dụng dịch vụ."
"web_auth_title" : "Xác thực người dùng"
"alert_dialog_password" : "kata sandi:"
"alert_dialog_username" : "nama pengguna:"
"certification_password" : "Kode Sandi untuk ID Pengguna"
"err_certificate_unregistered_user" : "Akun tidak teregistrasi di Cloud Service Hub. Pilih [Mendaftar untuk Cloud Service Hub] untuk menggunakan layanan ini."
"web_auth_title" : "Autentikasi Pengguna"
"alert_dialog_password" : "password:"
"alert_dialog_username" : "user name:"
"certification_password" : "사용자 ID 지정 비밀번호"
"err_certificate_unregistered_user" : "계정이 Cloud Service Hub에 등록되지 않았습니다. 서비스를 사용하려면 [Sign up for Cloud Service Hub]를 선택하여 주십시오."
"web_auth_title" : "사용자 인증"
"alert_dialog_password" : "password:"
"alert_dialog_username" : "user name:"
"certification_password" : "密码"

"err_certificate_unregistered_user" : "未在Cloud Service Hub中登记帐户。请选择[Sign up for Cloud Service Hub]以使用服务。"
"web_auth_title" : "用户认证"
"alert_dialog_password" : "password:"
"alert_dialog_username" : "user name:"
"certification_password" : "密碼"
"err_certificate_unregistered_user" : "帳戶尚未登記於Cloud Service Hub。若要使用服務，請選擇[Sign up for Cloud Service Hub]。"
"web_auth_title" : "使用者認證"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。 恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信