



MoGua

5G云TV 1.3.MP.013.APK 分析报告



APP名称:

5G云TV

包名:	cn.bestv.m5gtv
域名线索:	37条
URL线索:	6条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年6月19日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 5G云TV.apk

文件大小: 105.06MB

MD5值: 286092451e095fdef4b751ccea4187f9

SHA1值: 7472149cee6ae17ffee75c3b723c70542bdc44c1

SHA256值: eea193fb63304791fcefcd6a4f797e34b33d3cba5c4144c9647b1b9846fe517d

i APP 信息

App名称: 5G云TV

包名: cn.bestv.m5gtv

主活动Activity: com.bestv.app.StartActivity

安卓版本名称: 1.3.MP.013

安卓版本: 13013

🔍 域名线索

域名	服务器信息
metrics-drcn.dt.hihonorcloud.com	IP: 61.135.208.224 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hnid.cloud.hihonor.com	IP: 61.135.208.202 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hnoauth-login-drru.cloud.hihonor.com	IP: 94.139.253.237 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva

	<p>城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471</p>
hnid-dra.cloud.hihonor.com	<p>IP: 150.109.11.164 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281</p>
data-dre.push.dbankcloud.com	<p>IP: 80.158.49.244 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532</p>
github.com	<p>IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281</p>
xmlpull.org	<p>IP: 185.199.110.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724</p>
metrics.dt.hihonorcloud.com	<p>IP: 61.135.208.220 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102</p>

hnid-drru.platform.hihonorcloud.com	IP: 45.9.24.83 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471
grs.dbankcloud.asia	IP: 121.36.117.149 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
api.platform.hihonorcloud.com	IP: 61.135.208.68 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
appgallery.cloud.huawei.com	IP: 49.4.35.16 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
metrics1.data.hicloud.com	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hnid-dre.platform.hihonorcloud.com	IP: 43.131.42.14 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main

	纬度: 50.110882 经度: 8.681996
data-dra.push.dbankcloud.com	IP: 119.8.163.189 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
metrics5.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
metrics-drru.dt.hihonorcloud.com	IP: 46.243.227.36 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471
hnoauth-login.cloud.hihonor.com	IP: 61.135.208.202 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hnoauth-login-dre.cloud.hihonor.com	IP: 49.51.159.104 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore

metrics-dra.dt.hicloud.com	地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
hnid-drru.cloud.hihonor.com	IP: 45.9.25.95 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471
play.google.com	IP: 8.7.198.46 所属国家: United States of America 地区: Louisiana 城市: Monroe 纬度: 32.548328 经度: -92.045235
metrics2.data.hicloud.com	IP: 80.158.2.190 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
grs.platform.dbankcloud.ru	没有服务器地理信息.
data-drcn.push.dbankcloud.com	IP: 121.36.117.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
data-drru.push.dbankcloud.com	IP: 159.138.202.31 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg

	纬度: 56.857498 经度: 60.612499
grs.dbankcloud.com	IP: 60.28.200.159 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
hnid-dre.cloud.hihonor.com	IP: 49.51.159.104 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
metrics-dra.dt.hihonorcloud.com	IP: 43.134.158.78 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
grs.dbankcloud.eu	没有服务器地理信息.
metrics5.data.hicloud.com	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
hnid-dra.platform.hihonorcloud.com	IP: 43.134.241.219 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

hnid.platform-dra.hihonorcloud.com	没有服务器地理信息.
hnid.platform.hihonorcloud.com	IP: 61.135.213.225 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics-dre.dt.hihonorcloud.com	IP: 43.157.69.220 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
hnoauth-login-dra.cloud.hihonor.com	IP: 150.109.11.164 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
grs.dbankcloud.cn	IP: 49.4.35.251 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://play.google.com/store/apps/details?id=	摸瓜V1引擎

https://appgallery.cloud.huawei.com	摸瓜V1引擎
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	摸瓜V1引擎
https://api.platform.hihonorcloud.com/rest.php	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1/RoundedImageView	摸瓜V1引擎
https://github.com/vinc3m1/RoundedImageView.git	摸瓜V1引擎
https://metrics-drcn.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-dre.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-drru.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-dra.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dra.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.platform-dra.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dra.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎

https://hmid-dra.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-dre.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dre.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dre.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-drru.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-drru.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-drru.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://api.platform.hihonorcloud.com/rest.php	摸瓜V2引擎
https://data-drcn.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dra.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dre.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-drru.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://metrics1.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics2.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.dt.dbankcloud.ru:6447	摸瓜V2引擎
https://ers.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎

https://grs.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.cn	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.asia	摸瓜V2引擎
https://grs.platform.dbankcloud.ru	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.eu	摸瓜V2引擎
https://metrics-drcn.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-dre.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-drru.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://metrics.dt.hihonorcloud.com:443	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-dra.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dra.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid.platform-dra.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dra.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-dre.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎

https://hnid-dre.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-dre.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://hnoauth-login-drru.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-drru.cloud.hihonor.com	摸瓜V2引擎
https://hnid-drru.platform.hihonorcloud.com	摸瓜V2引擎
https://api.platform.hihonorcloud.com/rest.php	摸瓜V2引擎

邮箱线索

手机线索

签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: C=CN, ST=sx, L=xian, O=bestv, OU=sxcm, CN=SXCM

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2021-08-18 01:57:36+00:00

有效期至: 2051-08-11 01:57:36+00:00

发行人: C=CN, ST=sx, L=xian, O=bestv, OU=sxcm, CN=SXCM

序列号: 0x73e92b2e

哈希算法: sha256

md5值: 371926cc5775c622e6c34cfdb0fcd733

sha1值: f8c3282be71c0a5c200a6dec83203ea424f776ea

sha256值: 6eff3e21b03834d1553d4ad3798f7cf8954eef0ffbc4c23918671904733aed6a

sha512值: 75b1117ecf058e6d2edcb6f0749f77a1ad9413095aa64802e995a181847f1822995fffbce260cf54b3786ab4b78d1377ab4d727ae4327ff60067b465aadf0e68

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 36d991f32acc1f788870c1ab3f315dc2840623775efc0f62eaddb9d3a788c1e1

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"bestv_teenage_mode_input_password": "请输入监护密码"
"bestv_teenage_mode_set_password": "设置监护密码"
"chkpwd_host_name": "hnid.cloud.hihonor.com"
"library_roundedimageview_author": "Vince Mi"
"library_roundedimageview_authorWebsite": "https://github.com/vinc3m1"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	
----	----	--

		URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息

android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.DEVICE_POWER	合法	打开或关闭手机	允许应用程序打开或关闭手机
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.ACTION_MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
cn.bc5g.sh.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	正		允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作

	常		
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.bestv.m5gtv.permission.XGPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.iap.core.permission.ACCESS_PURCHASE_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.bestv.m5gtv.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RESTART_PACKAGES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
cn.bestv.m5gtv.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.bestv.m5gtv.permission.PUSH_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.gameassistant.permission.AGREE_READ_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.gameassistant.permission.AGREE_WRITE_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.hihonor.gamecenter.service.provider.READ_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.gamecenter.service.provider.WRITE_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.gamecenter.gcdownloadinstallservice.provider.READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.gamecenter.gcdownloadinstallservice.provider.WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.bestv.m5gtv.openadsdk.permission.TT_PANGOLIN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.bestv.app.StartActivity	Schemes: bestv_jsj://,
	Schemes: bestv_ici:// nushscheme://

com.bestv.app.ui.splash.SplashActivity	Schemes: bestv_jg://, pushScheme://, Hosts: cn.bestv.m5gtv, Paths: /detail,
com.tencent.android.tpush.TpnsActivity	Schemes: tpns://, Hosts: cn.bestv.m5gtv,
com.tencent.android.tpush.InnerTpnsActivity	Schemes: stpns://, Hosts: cn.bestv.m5gtv,

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。