



MoGua

IPTV 4.5.4.APK 分析报告



APP名称:

IPTV

包名:	com.wsxt.hotel
域名线索:	5条
URL线索:	1条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年6月27日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: com.wsxt.hotel.apk

文件大小: 72.62MB

MD5值: 2a95d3769eb0ff6fac0e45586a995be2

SHA1值: d5fb1414e2e030cd8b29db46d501bcc8acd331d1

SHA256值: a9d04d4516085d80c6e6fbe744a28351244639ea7859ac307031546c553c1c84

i APP 信息

App名称: IPTV

包名: com.wsxt.hotel

主活动Activity: com.wsxt.hotel.activity.view.SplashActivity

安卓版本名称: 4.5.4

安卓版本: 454

🔍 域名线索

域名	服务器信息
vop.baidu.com	IP: 111.206.209.68 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
vse.baidu.com	IP: 110.242.68.241 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
upl.baidu.com	IP: 110.242.68.242 所属国家: China 地区: Hebei

	城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
openapi.baidu.com	IP: 110.242.69.36 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
mse.baidu.com	IP: 180.101.49.124 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://vse.baidu.com/echo.fcgi	lib/armeabi-v7a/libBaiduSpeechSDK.so
https://mse.baidu.com/echo.fcgi	lib/armeabi-v7a/libBaiduSpeechSDK.so
https://vop.baidu.com/echo.fcgi	lib/armeabi-v7a/libBaiduSpeechSDK.so
https://openapi.baidu.com/oauth/2.0/token	lib/armeabi-v7a/libBaiduSpeechSDK.so
https://upl.baidu.com/auth.php	lib/armeabi-v7a/libBaiduSpeechSDK.so

邮箱线索

手机线索

签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

找到 1 个唯一证书

主题: C=CN, ST=GuangDong, L=GuangZhou, O=CVTE, OU=TV, CN=920L, E=wuchenglong@cvte.com

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2018-12-11 02:28:20+00:00

有效期至: 2046-04-28 02:28:20+00:00

发行人: C=CN, ST=GuangDong, L=GuangZhou, O=CVTE, OU=TV, CN=920L, E=wuchenglong@cvte.com

序列号: 0xa3aa73ea779e254e

哈希算法: sha1

md5值: 7f799279db10dc651d9884f329617fd8

sha1值: a30a5f54e6591bfe8b233328f8152a8ec55c5c94

sha256值: 81eb187a5905f19c992f87fe5fb5dc73c5ee87482c4898e88a965e6347ad6e04

sha512值: 4a975fcb25f22e49ef184bb88f37d728141f27265cac457e87386d420b2d355421213ea7bd61f5cd55e01b567826764ee932490b891ad1fb5047409a0cd0f291

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 3d55286e275bc7f809d5fb6807ecc0fab366bc801b254f3374b25ca6543f9ac4

硬编码敏感信息

可能的敏感信息

"account_user_name": "Account"

"auth_pwd": "Auth password"

auth_pwd : Auth password

"input_a_password" : "input a password"

"input_administrator_password" : "input administrator password"

"password" : "password"

"pg_admin_pwd_incorrect" : "The admin password is incorrect,please contact your telecommunications operators"

"pg_need_password" : "This program need a password,please set a password first"

"pg_pwd_incorrect" : "Two password inconsistencies"

"pg_pwd_set_success" : "Set up successfully"

"pg_reset_password" : "Reset PG Program Password"

"pg_set_password" : "Set PG Program Password"

"program_go_set_password" : "Set Password"

"wifi_password" : "WiFi密码: "

"wifi_pwd_string" : "WiFi密码: "

"account_user_name" : "用户名"

"auth_pwd" : "授权密码"

"input_a_password" : "输入密码"

"input_administrator_password" : "输入管理员密码"

"password" : "密码"

"pg_admin_pwd_incorrect" : "管理员密码不正确, 请与电信运营商联系"
"pg_need_password" : "本节目是加密节目, 请先设置一个密码"
"pg_pwd_incorrect" : "两次密码不一致"
"pg_pwd_set_success" : "设置成功"
"pg_reset_password" : "重置密码"
"pg_set_password" : "设置密码"
"program_go_set_password" : "设置密码"
"wifi_password" : "WiFi密码: "
"wifi_pwd_string" : "WiFi密码: "
"account_user_name" : "Account"
"auth_pwd" : "Auth password"
"input_a_password" : "input a password"
"input_administrator_password" : "input administrator password"
"password" : "password"
"pg_admin_pwd_incorrect" : "The admin password is incorrect,please contact your telecommunications operators"
"pg_need_password" : "This program need a password,please set a password first"
"pg_pwd_incorrect" : "Two password inconsistencies"
"pg_pwd_set_success" : "Set up successfully"

"pg_reset_password" : "Reset PG Program Password"
"pg_set_password" : "Set PG Program Password"
"program_go_set_password" : "Set Password"
"wifi_password" : "WiFi Pwd: "
"wifi_pwd_string" : "WiFi Password:"
"account_user_name" : "الحساب"
"auth_pwd" : "مصادقة كلمة المرور"
"input_a_password" : "إدخال كلمة المرور"
"input_administrator_password" : "أدخل كلمة مرور المسؤول"
"password" : "كلمة المرور"
"pg_admin_pwd_incorrect" : "كلمة مرور المسؤول غير صحيحة ، يرجى الاتصال بمشغلي الاتصالات لديك"
"pg_need_password" : "يحتاج هذا البرنامج إلى كلمة مرور ، يرجى تعيين كلمة مرور أولاً"
"pg_pwd_incorrect" : ""
"pg_pwd_set_success" : "تم الإعداد بنجاح"
"pg_reset_password" : "عادة تعيين كلمة مرور برنامج PG"
"pg_set_password" : "ضبط كلمة مرور برنامج PG"
"program_go_set_password" : "ضبط كلمة المرور"

"wifi_password" : "كلمة مرور واي فاي"

"wifi_pwd_string" : "كلمة سر الواي فاي"

"account_user_name" : "Account"

"auth_pwd" : "Auth password"

"input_a_password" : "input a password"

"input_administrator_password" : "input administrator password"

"password" : "password"

"pg_admin_pwd_incorrect" : "The admin password is incorrect,please contact your telecommunications operators"

"pg_need_password" : "This program need a password,please set a password first"

"pg_pwd_incorrect" : "Two password inconsistencies"

"pg_pwd_set_success" : "Set up successfully"

"pg_reset_password" : "Reset PG Program Password"

"pg_set_password" : "Set PG Program Password"

"program_go_set_password" : "Set Password"

"wifi_password" : "WiFi Pwd: "

"account_user_name" : "Número de Serie"

"auth_pwd" : "Autorizar contraseña"

"input_a_password" : "ingrese la contraseña"
"input_administrator_password" : "ingrese la contraseña del administrador"
"password" : "contraseña"
"pg_admin_pwd_incorrect" : "La contraseña del administrador es incorrecta, por favor contacte a su operador de telecomunicaciones"
"pg_need_password" : "Este programa necesita una contraseña, por favor primero configure la contraseña"
"pg_pwd_incorrect" : "Inconsistencias entra las dos contraseñas"
"pg_pwd_set_success" : "Configuración exitosa"
"pg_reset_password" : "Resetear la contraseña de Guía Parental PG"
"pg_set_password" : "Configurar la Contraseña del Programa de Guía Parental"
"program_go_set_password" : "Configurar contraseña"
"wifi_pwd_string" : "WiFi Password:"
"account_user_name" : "Conta"
"auth_pwd" : "Senha de Autenticação"
"input_a_password" : "inserir uma senha"
"input_administrator_password" : "insira a senha do administrador"
"password" : "senha"
"pg_admin_pwd_incorrect" : "A senha do administrador está incorreta. Por favor, contate seus operadores de telecomunicações."
"pg_need_password" : "Este programa precisa de uma senha. Por favor, defina uma senha primeiro"

"pg_pwd_incorrect" : "Duas inconsistências de senha"
"pg_pwd_set_success" : "Configurado com sucesso"
"pg_reset_password" : "Redefinir Senha do Programa PG"
"pg_set_password" : "Definir Senha do Programa PG"
"program_go_set_password" : "Definir senha"
"wifi_password" : "Senha do WiFi: "
"wifi_pwd_string" : "Senha do Wi-Fi:"
"wifi_password" : "WiFi пароль: "

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.HDMI_CEC	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION	系统需要	更改您的 UI 设置	允许应用程序更改当前配置,例如语言环境或整体字体大小
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.RESTART_PACKAGES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	合法	更新组件使用统计	允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用
android.permission.MODIFY_PHONE_STATE	系统需要	修改电话状态	允许应用程序控制设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以切换网络,打开和关闭电话收音机等,而无需通知您
android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES	系统需要	访问登记属性	允许对登记服务上传的属性进行读/写访问。不供普通应用程序使用
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	正常		如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。