



MoGua

澳门金沙 4.1.164.APK 分析报告



APP名称:

澳门金沙

包名:	com.nqcg.l1185.bhicodxi
域名线索:	75条
URL线索:	47条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2024年11月7日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 568052_native.apk

文件大小: 61.35MB

MD5值: 317cbdf9bf5f1cd24a3f9f02c6f4e3a8

SHA1值: f5fd5382b8f1507c0070dc15c3e7462b746a99dc

SHA256值: e81bddeaf46b02ebdcafe000eab8ce6bf681e24f31f7f67f990a9da5723e6230

i APP 信息

App名称: 澳门金沙

包名: com.nqcg.l1185.bhicodxi

主活动Activity: org.cocos2dx.javascript.AppActivity

安卓版本名称: 4.1.164

安卓版本: 12

🔍 域名线索

域名	服务器信息
gdpr.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.7 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
access.line.me	IP: 202.160.128.40 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
svalidate.s	没有服务器地理信息.

notify.bugsnag.com	IP: 35.186.205.6 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
gdpr.adjust.com	IP: 185.151.204.50 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
www.khronos.org	IP: 159.65.181.57 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
ns.adobe.com	没有服务器地理信息.
www.apple.com	IP: 222.138.3.126 所属国家: China 地区: Henan 城市: Zhumadian 纬度: 32.979439 经度: 114.030144
scdn-stestsettings.s	没有服务器地理信息.
subscription.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380

slaunches.s	没有服务器地理信息.
cdn.jsdelivr.net	IP: 8.7.198.46 所属国家: United States of America 地区: Louisiana 城市: Monroe 纬度: 32.548328 经度: -92.045235
tools.ietf.org	IP: 104.16.45.99 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
developers.facebook.com	IP: 185.60.216.169 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
riskct.geetest.com	IP: 103.143.17.142 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041599 经度: 114.478081
en.wikipedia.org	IP: 31.13.106.4 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany

gdpr.us.adjust.com	地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sapp.s	没有服务器地理信息.
id6.me	IP: 42.123.76.150 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
accounts.google.com	IP: 173.194.202.84 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
graph-video.s	没有服务器地理信息.
sregister.s	没有服务器地理信息.
cdn.livechatinc.com	IP: 104.86.111.83 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: London

	纬度: 51.508530 经度: -0.125740
sadrevenue.s	没有服务器地理信息.
gdpr.adjust.net.in	IP: 185.151.204.30 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
www.saxproject.org	IP: 204.68.111.100 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Diego 纬度: 32.799797 经度: -117.137047
gdpr.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
purl.eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
sgcdsdk.s	没有服务器地理信息.
msg.cmpassport.com	IP: 120.232.74.115 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou

	纬度: 23.127361 经度: 113.264572
subscription.adjust.com	IP: 185.151.204.52 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
api.onesignal.com	IP: 104.17.111.223 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
pushstat.api.engagelab.cc	IP: 110.238.108.37 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.cocos.com	IP: 125.39.165.87 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
sessions.bugsnap.com	IP: 35.190.88.7 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
	IP: 185.151.204.60

app.eu.adjust.com	所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
plus.google.com	IP: 199.59.149.236 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
crbug.com	IP: 216.239.32.29 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
simpimpression.s	没有服务器地理信息.
bugsnag.com	IP: 18.65.216.73 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
lame.sf.net	IP: 104.18.34.154 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 185.151.204.44 所属国家: Germany 地区: Berlin

subscription.adjust.world	城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
nisportal.10010.com	IP: 124.64.196.20 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
sdlsdk.s	没有服务器地理信息.
app.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.7 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
api.line.me	IP: 184.173.136.86 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.339390 经度: -121.894958
app.adjust.net.in	IP: 185.151.204.32 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sonelink.s	没有服务器地理信息.
	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany

subscription.eu.adjust.com	地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sconversions.s	没有服务器地理信息.
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
heycam.github.io	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
sinapps.s	没有服务器地理信息.
www.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
graph.s	没有服务器地理信息.

ssdk-services.s	没有服务器地理信息.
sars.s	没有服务器地理信息.
dnsrepo-pub.alibaba.com	IP: 203.119.174.99 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
app.adjust.com	IP: 185.151.204.8 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
docs.bugsnag.com	IP: 99.84.133.2 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
scdn-ssettings.s	没有服务器地理信息.
sviap.s	没有服务器地理信息.
app.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
	IP: 185.151.204.34 所属国家: Germany

subscription.adjust.net.in	地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sattr.s	没有服务器地理信息.
www.facebook.com	IP: 128.242.245.253 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
smonitorsdk.s	没有服务器地理信息.
sstats.s	没有服务器地理信息.
app.adjust.world	IP: 185.151.204.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
gdpr.adjust.world	IP: 185.151.204.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
manual.sensorsdata.cn	IP: 125.39.47.216 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102

subscription.us.adjust.com

IP: 185.151.204.70
所属国家: Germany
地区: Berlin
城市: Berlin
纬度: 52.524525
经度: 13.410037

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://app.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://gdpr.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://subscription.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://github.com/adjust/android_sdk	com/adjust/sdk/ActivityHandler.java
https://app.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java

https://gdpr.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermData	com/alibaba/pdns/f.java
https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermStatusData	com/alibaba/pdns/f.java
https://notify.bugsnag.com	com/bugsnag/android/n0.java
https://sessions.bugsnag.com	com/bugsnag/android/n0.java
https://bugsnag.com	com/bugsnag/android/v1.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/	com/bugsnag/android/l.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/ndk-link-errors	com/bugsnag/android/NdkPlugin.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/anr-link-errors	com/bugsnag/android/AnrPlugin.java
https://nisportal.10010.com:9001/api?	com/geetest/core/n0.java
https://msg.cmpassport.com/h5/getMobile	com/geetest/core/n0.java

https://id6.me/gw/preuniq.do	com/geetest/core/n0.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/core/GeeGuard.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/core/e.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/gtc4/b.java
https://api.onesignal.com/	com/onesignal/m3.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://api.line.me/	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://access.line.me/oauth2/v2.1/login	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://api.line.me/	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/SensorsDataAPI.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/flutter-22257963.html	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_web_use-7545346.html	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java
https://cdn.livechatinc.com/app/mobile/urls.json	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://.+facebook.+(/dialog/oauth\\?	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://www.facebook.com/dialog/return/arbiter	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://developers.facebook.com/docs/sharing/android	g3/b0.java

https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started	g3/b0.java
https://developers.facebook.com/docs/android/troubleshooting/	g3/x.java
https://graph.%s	g3/a0.java
https://graph-video.%s	g3/a0.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/SignatureAlgorithm.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/security/Keys.java
http://ns.adobe.com/xap/1.0/\u0000	j0/a.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	v/g.java
https://plus.google.com/	w4/f0.java
https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=	r4/b.java
https://pushstat.api.engagelab.cc	l2/a.java
http:// ,	摸瓜V2引擎
https:// ;	摸瓜V2引擎
http://www.cocos.com	摸瓜V2引擎
https://www.cocos.com/	摸瓜V2引擎
http://eligrey.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/dsamarin	摸瓜V2引擎
https://github.com/eligrey/Blob.js/blob/master/LICENSE.md	摸瓜V2引擎

http://purl.eligrey.com/github/Blob.js/blob/master/Blob.js	摸瓜V2引擎
https://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎
https://heycam.github.io/webidl/	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes/promise-polyfill/blob/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://cdn.jsdelivr.net/npm/promise-polyfill@8/dist/polyfill.js	摸瓜V2引擎
http://www.cocos.com	摸瓜V2引擎
https://www.khronos.org/registry/OpenGL/extensions/ARB/ARB_texture_float.txt	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ContentHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ErrorHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/DeclHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/DTDHandler.html	摸瓜V2引擎
https://crbug.com/v8/8520	lib/armeabi-v7a/libcocos2djs.so
http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd	lib/armeabi-v7a/libcocos2djs.so

http://lame.sf.net

lib/armeabi-v7a/libmp3lame.so

✉ 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
rv@inrz.yps_ bp@wa4p.d1c 2tkh@5.xe u-rg.@v2.1k dill@qr.nvz	摸瓜V2引擎
2e5@-.r t@t.pv r@jd.tü	摸瓜V2引擎
cocos@cocoss-macbook-pro.local	lib/armeabi-v7a/libcocos2djs.so

📱 手机线索

手机号	所在文件
15552000000	z2/i.java
19634136210	z9/g1.java

🌸 签名证书

APK已签名

v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: ST=Mala, L=Mala, O=Franky Hu, OU=personal, CN=Franky Hu
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2019-09-16 03:15:45+00:00
有效期至: 2049-09-08 03:15:45+00:00
发行人: ST=Mala, L=Mala, O=Franky Hu, OU=personal, CN=Franky Hu
序列号: 0x51830649
哈希算法: sha256
md5值: 0e3779768e2f7d8c4fa655c2259bbb1c
sha1值: 42d9314809342e6d240d39b6d959c1da6514335b
sha256值: e6035023a050207141d4cb7baf867dd1b2a1e2191f746eb3104c1c363556047d
sha512值: 6131ab8747c507975db718a36012172023ec99154b5814db810617efcd7bd63cad656f459f31404a898726d9a2b61fced9f5c5e7a832168ed69a6345d99d6060
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 723f2c8112faefd4e6559492a210e1386dddaf23092690f4eb66731ef30f1ab3

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device and enter the code shown above."
"facebook_client_token" : ""
"google_api_key" : "AlzaSyArymVAmiG-FRfCzL3jQqn2ljCuqRWIlvE"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyArymVAmiG-FRfCzL3jQqn2ljCuqRWIlvE"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besøg facebook.com/device, og indtast koden ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceにアクセスして、上記のコードを入力してください。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਪਾਓ।"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceஎன்ற இணைப்பிற்குச் சென்று, மேலே காட்டப்படும் குறியீட்டை உள்ளிடவும்."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til facebook.com/device, og skriv inn koden som vises ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu facebook.com/device und gib den oben angezeigten Code ein."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceని సందర్శించి పైన చూపిన కోడ్‌ను నమోదు చేయండి."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besoek facebook.com/device en voer die kode in wat hierbo gewys word."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ไปที่ facebook.com/device แล้วป้อนรหัสที่แสดงด้านบน"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen facebook.com/device ja anna yllä oleva koodi."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device पर जाएँ और ऊपर दिया गया कोड डालें."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập facebook.com/device và nhập mã hiển thị bên dưới."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Prejdite na stránku facebook.com/device a zadajte kód, ktorý je zobrazený vyššie."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στο facebook.com/device και πληκτρολογήστε τον κωδικό που φαίνεται παραπάνω."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device സന്ദർശിച്ച് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് നൽകുക."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar facebook.com/device en voer de bovenstaande code in."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Odwiedź stronę facebook.com/device i wprowadź kod wyświetlony powyżej."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Bisitahin ang facebook.com/device at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device -এ যান এবং উপরে দেখানো কোডটি লিখুন।"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Buka facebook.com/device dan masukkan kode yang ditunjukkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device를 방문하여 위 코드를 입력하세요."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează facebook.com/device și introdu codul afișat mai sus."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "وإدخال الرمز المعروض أعلاه facebook.com/device يمكنك زيارة."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessous."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Posjetite stranicu facebook.com/device i unesite gore prikazani kôd."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device येथे जा आणि वर दाखवलेला कोड प्रविष्ट करा."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device adresini ziyaret et ve yukarıda gösterilen kodu gir."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Tento kód zadejte na webu facebook.com/device."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e ingresa el código que aparece más arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati facebook.com/device dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consulta facebook.com/device e inserisci il codice mostrato sopra."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse facebook.com/device e insira o código mostrado acima."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device नी मुलाकात लो अने उपर जतावेलो कोड लपो."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Nyisd meg a facebook.com/device oldalt, és add meg a fent látható kódot."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Перейдите на facebook.com/device и введите код, указанный выше."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besök facebook.com/device och ange koden som visas ovan."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "ולהזין את הקוד המוצג למעלה facebook.com/device יש לבקר ב"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "访问facebook.com/device并输入上方显示的验证码。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e introduce el código que aparece más arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Accede a facebook.com/device e insere o código mostrado acima."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.nqcg.l1185.bhicodxi.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态

android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章

com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fb\${facebookAppId}://, fbconnect://, Hosts: cct.com.nqcg.l1185.bhcodxi,

com.linecorp.linesdk.auth.internal.LineAuthenticationCallbackActivity	Schemes: lineauth://,
---	-----------------------

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。