




MoGua

飞鸟听书 2.192.APK 分析报告



APP名称:

飞鸟听书

包名:	cn.ms.pages
域名线索:	76条
URL线索:	1条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年1月9日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: fnts_26093.apk

文件大小: 27.34MB

MD5值: 323d685014f3154b55e525ec11810c33

SHA1值: 13640f2650d8bd4cc93c6707cafc2b24c4b342df

SHA256值: 3f025c617d65c640bf675bb878ce5658f7837aaa2e1e4448a6c8e64619f6cbe1

i APP 信息

App名称: 飞鸟听书

包名: cn.ms.pages

主活动Activity: cn.ms.pages.ActivityLaunch

安卓版本名称: 2.192

安卓版本: 2192

🔍 域名线索

域名	服务器信息
p1-lm.adkwai.com.cdn.dnsv1.com	IP: 119.188.131.28 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223
api.juliangcili.com	IP: 203.107.46.164 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore

	城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
mobads.baidu.com	IP: 111.206.208.180 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
tobapplog.ctobsnssdk.com	IP: 211.90.25.203 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Handan 纬度: 36.600559 经度: 114.467781
sdk.e.qq.com	IP: 220.194.116.72 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
rtlog.snssdk.com	IP: 123.125.216.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
127.0.0.1	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000

adjs-default-scd.e.kuaishou.com	IP: 116.136.202.194 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Hohhot 纬度: 40.810650 经度: 111.650665
www.pangle.cn	IP: 123.125.216.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
h1c63cp719ae5e25.aliyunddos1022.com	IP: 203.107.46.164 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
aden.baidu.com	IP: 110.242.68.230 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com	IP: 101.72.227.229 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
doh.pub	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000

	经度: 0.000000
qzs.qq.com	IP: 116.131.57.114 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
c2.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.33 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
android.bugly.qq.com	IP: 124.95.225.146 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Shenyang 纬度: 41.792221 经度: 123.432877
cpu-openapi.baidu.com	IP: 110.242.68.91 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
log.snssdk.com	IP: 123.125.216.198 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 103.211.221.124 所属国家: China 地区: Jiangsu

bes-mtj.baidu.com	城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
snowflake.qq.com	IP: 125.36.181.166 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
m.baidu.com	IP: 110.242.71.103 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
dc.sigmob.cn	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.bytedns1.com	IP: 221.204.78.220 所属国家: China 地区: Shanxi 城市: Taiyuan 纬度: 37.869438 经度: 112.561508
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com	IP: 60.28.203.187 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102

cpu.baidu.com	IP: 110.242.68.90 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
apmlog.snssdk.com	IP: 123.125.216.197 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
tx-oversea.sg.kwaionline.com	IP: 8.219.132.214 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
id6.me	IP: 42.123.77.138 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
qzonestyle.gtimg.cn	IP: 221.204.14.52 所属国家: China 地区: Shanxi 城市: Taiyuan 纬度: 37.869438 经度: 112.561508
zt.gifshow.com	IP: 103.102.202.120 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501

	经度: 116.397102
try.jsoup.org	IP: 104.21.32.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
union.baidu.com	IP: 111.206.208.169 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
adsmind.ugdting.com	IP: 61.49.23.168 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
playable.oceanengine.com	IP: 123.125.216.197 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
u-log-sdk.gifshow.com	IP: 103.102.202.158 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 123.57.145.192 所属国家: China 地区: Zhejiang

sv.adintl.cn	城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
jsoup.org	IP: 104.21.80.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
openebook.org	IP: 217.70.184.38 所属国家: France 地区: Ile-de-France 城市: Paris 纬度: 48.859077 经度: 2.293486
100000189777.retail.n.weimob.com	IP: 212.64.63.139 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
apps.bytesfield.com	IP: 123.125.216.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
w1.kskwai.com.cdn.dnsv1.com	IP: 123.125.244.90 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

hmma.baidu.com	IP: 110.242.68.195 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
phoniex.toutiao.com	IP: 60.222.11.199 所属国家: China 地区: Shanxi 城市: Taiyuan 纬度: 37.869438 经度: 112.561508
mobads-pre-config.bj.bcebos.com	IP: 119.249.103.5 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
ins-9fciednc.ias.tencent-cloud.net	IP: 124.95.225.146 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Shenyang 纬度: 41.792221 经度: 123.432877
android.googleusercontent.com	IP: 74.125.195.82 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
d9cqi2xz.sched.ssp-dk.tdnsstic1.cn	IP: 119.188.131.35 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331

	经度: 116.997223
haokan.baidu.com	IP: 111.206.209.29 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
adservice.sigmob.cn	IP: 101.200.125.221 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
p1-lm.adkwai.com	IP: 119.188.131.35 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223
tdid.m.qq.com	IP: 60.29.240.40 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
apmplus.volces.com	IP: 101.26.38.241 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Handan 纬度: 36.600559 经度: 114.467781
	IP: 60.222.12.186 所属国家: China

api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.w.cdngslb.com	地区: Shanxi 城市: Taiyuan 纬度: 37.869438 经度: 112.561508
toblog.ctobsnssdk.com	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
success.ctobsnssdk.com	IP: 123.125.216.193 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
applog.snssdk.com	IP: 123.125.216.198 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
i.gting.cn	IP: 116.131.57.114 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mobads-pre-config.cdn.bcebos.com	IP: 123.130.123.38 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Yantai 纬度: 37.533329 经度: 121.400002

render-server.cdn.bcebos.com	IP: 123.130.123.38 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Yantai 纬度: 37.533329 经度: 121.400002
www.unicode.org	IP: 64.182.27.164 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204
open.e.kuaishou.com	IP: 116.136.202.194 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Hohhot 纬度: 40.810650 经度: 111.650665
mi.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.121 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.queniuyk.com	IP: 116.136.135.240 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Ordos 纬度: 39.599998 经度: 109.783333
scc.bytedance.com	IP: 123.125.216.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing

	纬度: 39.907501 经度: 116.397102
e.qq.com	IP: 220.194.116.85 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
qzs.gdtimg.com	IP: 119.167.147.251 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
mobads-logs.baidu.com	IP: 153.3.237.160 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
multi-az-ad.kuaishou.com	IP: 103.102.202.151 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
w1.kskwai.com	IP: 123.125.244.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 123.125.216.215

gromore.pangolin-sdk-toutiao.com	所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
win.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.80 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
sf1-amtos-cdn.bytesmanager.com	IP: 123.125.46.42 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
xx.xx.xx.xx	没有服务器地理信息.
whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
lqlq6pqu.ovslegodl.sched.ovscdns.com	IP: 43.175.115.126 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

URL信息	Url所在文件
p1-lm.adkwai.com.cdn.dnsv1.com	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_gray_transparent_fb.png	摸瓜V3引擎
adjs-default-scd.e.kuaishou.com	摸瓜V3引擎
https://toblog.ctobsnssdk.com/service/2/log_settings/	摸瓜V3引擎
https://render-server.cdn.bcebos.com/static/images/20201231/zhongcao.png	摸瓜V3引擎
https://applog.snssdk.com/service/2/app_log/	摸瓜V3引擎
http://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/iadex/full_iadex.php	摸瓜V3引擎
https://playable.oceanengine.com/web-api/v1/coldstart	摸瓜V3引擎
zt.gifshow.com	摸瓜V3引擎
ulog-sdk.gifshow.com	摸瓜V3引擎
sv.adintl.cn	摸瓜V3引擎
https://apmlog.snssdk.com/apm/collect/crash/	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/colophon	摸瓜V3引擎
https://tdid.m.qq.com?mc=2	摸瓜V3引擎
https://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/biz/gdt/mob/sdk/v2/android01/download.html	摸瓜V3引擎
https://bes-mtj.baidu.com/auto.gif	摸瓜V3引擎
https://sf3-fa-tos-palstatp-toutiao.com/obj/csi-sdk-static/csi-assets/	摸瓜V3引擎

https://s13-re-ws.pgstatic-toutiao.com/obj/csj-suk-static/csj_assets/	摸瓜V3引擎
https://try.jsoup.org/~LGB7rk_atM2roavV0d-czMt3J_g	摸瓜V3引擎
https://mi.gdt.qq.com/	摸瓜V3引擎
https://aden.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://gromore.pangolin-sdk-toutiao.com	摸瓜V3引擎
http://union.baidu.com/	摸瓜V3引擎
http://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/data/novel/detail/ads	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/feed/slide_all.json	摸瓜V3引擎
https://api-access.pangolin-sdk-toutiao.com/v2/inspect/aegis/client/page/	摸瓜V3引擎
https://github.com/jhy/jsoup/blob/master/src/main/java/org/jsoup/examples/Wikipedia.java).	摸瓜V3引擎
https://mobads-logs.baidu.com/brwhis.log	摸瓜V3引擎
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.queniuyk.com	摸瓜V3引擎
multi-az-ad.kuaishou.com	摸瓜V3引擎
https://cpu.baidu.com/block/app/	摸瓜V3引擎
http://whatwg.org/html	摸瓜V3引擎
https://www.pangle.cn/privacy/partner	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_fb.png	摸瓜V3引擎
https://mobads.baidu.com/ads/preload.php	摸瓜V3引擎

http://mobads.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/coupon/flip/coupon_flip_page.json	摸瓜V3引擎
https://log.snssdk.com/service/2/device_register_only/	摸瓜V3引擎
https://mi.gdt.qq.com/gdt_mview.fcgi	摸瓜V3引擎
https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/cpro/ui/mads.php	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_gray_transparent.png	摸瓜V3引擎
http://api-access.pangolin-sdk-toutiao.com	摸瓜V3引擎
https://100000189777.retail.n.weimob.com/saas/retail/100000189777/21036777/goods/detail	摸瓜V3引擎
https://qzs.qq.com/union/res/union_cdn/page/images/loading_2x.gif	摸瓜V3引擎
https://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/data/list	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/aapt	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/cookbook/	摸瓜V3引擎
https://scc.bytedance.com/scc_sdk/url_scan_v4	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/license).	摸瓜V3引擎
http://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/resources/bu_play.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/mix_interact_slide.json	摸瓜V3引擎
https://xx xx xx xx	摸瓜V3引擎

https://union.baidu.com	摸瓜V3引擎
https://apmplus.volces.com/monitor/collect/c/session	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/	摸瓜V3引擎
http://openebook.org/dtds/oeb-1.2/oeb12.ent	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_dark_fw.png	摸瓜V3引擎
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.w.cdngslb.com	摸瓜V3引擎
https://phoniex.toutiao.com	摸瓜V3引擎
http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/Blocks.txt	摸瓜V3引擎
http://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/resources/bu_logoAd.png	摸瓜V3引擎
https://apps.bytesfield.com/app_package_ce/appIntro	摸瓜V3引擎
https://success.ctobsnssdk.com/service/2/app_log/	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/coupon/coupon_default_618.png	摸瓜V3引擎
https://c2.gdt.qq.com/	摸瓜V3引擎
w1.kskwai.com	摸瓜V3引擎
https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/csj_assets/swiper_up_star.json	摸瓜V3引擎
https://m.baidu.com/baidu.php?sc	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/webview-cover.png	摸瓜V3引擎

https://q25.gdumg.com/union/res/union_ean/page/temp_v2/webview_cover.png	摸瓜V3引擎
https://tobapplog.ctobsnssdk.com/service/2/app_log/	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/apidocs/).	摸瓜V3引擎
api.juliangcili.com	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/launch	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/download	摸瓜V3引擎
h1c63cp719ae5e25.aliyunddos1022.com	摸瓜V3引擎
doh.pub	摸瓜V3引擎
android.bugly.qq.com	摸瓜V3引擎
https://rtlog.snssdk.com/service/2/app_log/	摸瓜V3引擎
https://toblog.ctobsnssdk.com/service/2/app_log/	摸瓜V3引擎
http://m.baidu.com/baidu.php?sc	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/open/v1.1/dns/resolve	摸瓜V3引擎
tx-oversea.sg.kwaionline.com	摸瓜V3引擎
https://e.qq.com/dev/index.html	摸瓜V3引擎
https://adsmind.ugdting.com	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/mediation?version=1	摸瓜V3引擎
https://id6.me/gw/preuniq.do	摸瓜V3引擎

https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/ugeno-source/download_hand_tap.json	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/mix_interact_shake.json	摸瓜V3引擎
d9cqi2xz.sched.ssp-dk.tdnsstic1.cn	摸瓜V3引擎
adservice.sigmob.cn	摸瓜V3引擎
p1-lm.adkwai.com	摸瓜V3引擎
https://snowflake.qq.com/ola/v2	摸瓜V3引擎
http://127.0.0.1	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_fw.png	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/bugs	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/discussion	摸瓜V3引擎
https://haokan.baidu.com/activity/h5/chaihongbao?productid=2&inviteCode=736CCC5X010&pd=lu&tab=guide&	摸瓜V3引擎
https://win.gdt.qq.com/win_notice.fcgi?viewid=1	摸瓜V3引擎
https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/ad-pattern/static/images/	摸瓜V3引擎
lqlq6pqu.ovslegodl.sched.ovscdns.com	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/bd_splash_shake_lottie_red_package_common.json	摸瓜V3引擎
https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/ad-pattern/renderer/package.json	摸瓜V3引擎
https://log.snssdk.com/service/2/log_settings/	摸瓜V3引擎
dc.sigmob.cn	摸瓜V3引擎

url	域名V3引擎
https://i.gtimg.cn/ams-web/page-performance/page-performance.min.js?v=1	摸瓜V3引擎
https://github.com/jhy/jsoup/tree/master/src/main/java/org/jsoup).	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/feed/slide_finger.png	摸瓜V3引擎
w1.kskwai.com.cdn.dnsv1.com	摸瓜V3引擎
https://hmma.baidu.com/app.gif	摸瓜V3引擎
http://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/resources/bu_mpNativebanner_close.png	摸瓜V3引擎
http://hmma.baidu.com/app.gif	摸瓜V3引擎
ins-9fciednc.ias.tencent-cloud.net	摸瓜V3引擎
https://sf1-amos-cdn.bytesmanager.com/obj/ad-app-package/personal-privacy-page.html	摸瓜V3引擎
http://%s:%d/%s?timestamp=%s&cachefactor=%2f&sign=%s	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/mediation?version=2	摸瓜V3引擎
open.e.kuaishou.com	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/cookbook/extracting-data/selector-syntax	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_1.png	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/ads/index.htm	摸瓜V3引擎
https://api-access.pangolin-sdk-toutiao.com	摸瓜V3引擎
api-access.pangolin-sdk-toutiao.com.bytedns1.com	摸瓜V3引擎

https://toblog.ctobsnssdk.com/service/2/abtest_config/	摸瓜V3引擎
http://m.baidu.com	摸瓜V3引擎
https://jsoup.org/cookbook/input/parse-document-from-string	摸瓜V3引擎

✉ 邮箱线索

☰ 手机线索

✿ 签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

找到 1 个唯一证书

主题: C=y, ST=y, L=y, O=y, OU=y, CN=y

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2022-04-30 12:20:40+00:00

有效期至: 2023-04-30 12:20:40+00:00

发行人: C=y, ST=y, L=y, O=y, OU=y, CN=y

序列号: 0x44fc7ce5

哈希算法: sha256

md5值: 8bc7d662bfd5d29ec09c98791b098c8d

sha1值: 3c8d1ab90d3adb897b5c6f21402112a6d7c4b611

sha256值: 5ef0ab116b7ac3569c0794cb8fac50f66f692b1dab242d24b9ea1de92edcc5f1

sha512值: 0708a1e8c15a342f03b6f2c9fc4f7e33369ffe4884d27788e1aa614e6364ad6ded3fe17423a57a20d33da8011ae54771908c45d94624da057a073030940454be

公钥算法: rsa

密钥长度: 1024

指纹: d57bdab866dc87fc4a10a16225dd084e816048704829e781608794aa4b4e4d30

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"bd_oauth_sdk_common_loading_timeout": "网络连接失败，请稍后重试"
"ksad_ad_default_author": "@可爱的广告君创造的原声"
"ksad_ad_default_username": "@可爱的广告君"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

	是		
--	---	--	--

向手机申请的权限	否 危 险	类型	详细情况
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危 险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.INTERNET	正 常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正 常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正 常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正 常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.VIBRATE	正 常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.READ_PHONE_STATE	危 险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危 险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正 常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。

android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.Manifest.permission.DEVICE_POWER	合法	打开或关闭手机	允许应用程序打开或关闭手机
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SET_WALLPAPER	正常	设置壁纸	允许应用程序设置系统壁纸
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前

android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
cn.ms.pages.openadsdk.permission.TT_PANGOLIN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
cn.ms.pages.ActivityKongBai	Schemes: feinia://, Hosts: my.com,