



MoGua

CZ File Manager 15.4.4.APK 分析报告



APP名称:

CZ File Manager

包名: `com.chaozhuo.filemanager`

域名线索: 19条

URL线索: 13条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2025年7月10日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: 超卓文管.apk
文件大小: 8.59MB
MD5值: 337f8864e940058d119572be19b111b9
SHA1值: 2f1e1391ff2fe924bf73ae4c20e9c43f366b4f6f
SHA256值: 7bac368c7ba8a21b394d23c1a4e5d3e0bfd482c2a292e163265e2f0e70063191

i APP 信息

App名称: CZ File Manager
包名: com.chaozhuo.filemanager
主活动Activity: com.chaozhuo.filemanager.activities.SplashActivity
安卓版本名称: 15.4.4
安卓版本: 154400

🔍 域名线索

域名	服务器信息
files.phoenixos.com	没有服务器地理信息.
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
api.chaozhuo.net	IP: 54.179.117.50 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

bbs.phoenixstudio.org	IP: 69.16.230.165 所属国家: United States of America 地区: Michigan 城市: Lansing 纬度: 42.733280 经度: -84.637764
127.0.0.1	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
play.google.com	IP: 8.7.198.46 所属国家: United States of America 地区: Louisiana 城市: Monroe 纬度: 32.548328 经度: -92.045235
api.chaozhuo.org	没有服务器地理信息.
sdk.wukongtv.com	没有服务器地理信息.
goo.gl	IP: 142.251.33.78 所属国家: Canada 地区: Ontario 城市: Toronto 纬度: 43.653660 经度: -79.382927
api.phenixos.com.local	没有服务器地理信息.
www.bitcandies.com	IP: 91.195.240.13 所属国家: Germany 地区: Nordrhein-Westfalen 城市: Koeln 纬度: 50.933346

	经度: 6.949720
googleads.g.doubleclick.net	IP: 114.250.67.38 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
commons.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
cdn.phoenixstudio.org	IP: 69.16.230.165 所属国家: United States of America 地区: Michigan 城市: Lansing 纬度: 42.733280 经度: -84.637764
c-t.yunpan.360.cn	IP: 101.199.254.53 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
os.chaozhuo.net	IP: 54.179.117.50 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
	IP: 69.16.230.165 所属国家: United States of America

www.phoenixstudio.org	地区: Michigan 城市: Lansing 纬度: 42.733280 经度: -84.637764
www.phoenixos.com	IP: 45.155.220.52 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Seoul-teukbyeolsi 城市: Seoul 纬度: 37.566311 经度: 126.977203
api.phenixos.com	没有服务器地理信息.

URL线索

URL信息	Url所在文件
http://api.chaozhuo.org	com/chaozhuo/filemanager/FileManagerApplication.java
http://api.phenixos.com	com/chaozhuo/filemanager/FileManagerApplication.java
https://c-t.yunpan.360.cn/upgradeannounce.html	com/chaozhuo/filemanager/dialogs/DialogCloudStopTips.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaozhuo.gameassistant&referrer=utm_source%3DCZFileManager	com/chaozhuo/filemanager/dialogs/r.java
http://127.0.0.1:23456/smb/	com/chaozhuo/filemanager/j/c.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaozhuo.gameassistant&referrer=utm_source%3DCZFileManager	com/chaozhuo/filemanager/fragments/c.java
http://bbs.phoenixstudio.org/	com/chaozhuo/aboutpage/activities/AboutPageActivity.java

http://www.phoenixos.com/help/faq	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://www.phoenixos.com/help/faq/arm	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://api.chaozhuo.net	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://api.phenixos.com	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://os.chaozhuo.net/feedback/page/1	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://www.phoenixos.com/feedback/page/1	com/chaozhuo/feedbacklib/b/b.java
http://sdk.wukongtv.com/yaokong/tv/wkyaokongTV_sdk.apk?from=%s&model=%s&product=%s	com/wukongtv/sdk/impl/b.java
http://bbs.phoenixstudio.org/	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/	摸瓜V1引擎
http://%1\$s:%2\$d	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixos.com	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/browser/intro-pad	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/browser/intro	摸瓜V1引擎
http://api.phenixos.com	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/help/fm_faq.html	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/filemanager	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixos.com/	摸瓜V1引擎
http://cdn.phoenixstudio.org/download/StardustBrowser_pad_arm_1.3.apk	摸瓜V1引擎

http://cdn.phoenixstudio.org/download/StardustBrowser_1.2.1.apk	摸瓜V1引擎
http://www.phoenixstudio.org/editor	摸瓜V1引擎
http://files.phoenixos.com/img/videos.mp4	摸瓜V2引擎
http://files.phoenixos.com/img/peripherals.mp4	摸瓜V2引擎
http://files.phoenixos.com/img/world_cup_present.png	摸瓜V2引擎
http://files.phoenixos.com/img/worldcup.mp4	摸瓜V2引擎
http://github.com/bitcandies/upload5	摸瓜V2引擎
http://www.bitcandies.com/	摸瓜V2引擎
http://api.chaozhuo.org	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android	摸瓜V3引擎
http://goo.gl/naFqQk	摸瓜V3引擎
www.googleapis.com	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/production/sdk-core-v40-impl.js	摸瓜V3引擎
http://os.chaozhuo.net/feedback/page/1	摸瓜V3引擎
http://www.phoenixos.com/help/faq	摸瓜V3引擎
http://commons.apache.org/proper/commons-compress/limitations.html#7Z	摸瓜V3引擎
http://goo.gl/8Rd3yj	摸瓜V3引擎

http://sdk.wukongtv.com/yaokong/tv/wkyaokongTV_sdk.apk?from=%s&model=%s&product=%s	摸瓜V3引擎
http://www.bitcandies.com/	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_interstitial.js	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/sdk-core-v40.html	摸瓜V3引擎
http://www.phoenixos.com/feedback/page/1	摸瓜V3引擎
http://www.phoenixos.com/help/faq/arm	摸瓜V3引擎
http://api.phenixos.com	摸瓜V3引擎
http://127.0.0.1:23456/smb/	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/native_ads.html	摸瓜V3引擎
http://www.phoenixstudio.org/	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/production/native_ads.js	摸瓜V3引擎
clientservices.googleapis.com	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res-auto	摸瓜V3引擎
http://api.chaozhuo.net	摸瓜V3引擎
api.phenixos.com.local	摸瓜V3引擎
googleads.g.doubleclick.net	摸瓜V3引擎
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_banner.js	摸瓜V3引擎
http://bbs.phoenixstudio.org/	摸瓜V3引擎

http://github.com/bitcandies/upload5	摸瓜V3引擎
https://c-t.yunpan.360.cn/upgradeannounce.html	摸瓜V3引擎
api.phenixos.com	摸瓜V3引擎

邮箱线索

手机线索

手机号	所在文件
17179869184	org/c/a/d/a.java

签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=86, ST=Beijing, L=Beijing, O=Beijing Chaozhuo Technology Co. Ltd., OU=Phoenix Studio, CN=Xie ZhenYu
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2015-05-20 08:54:49+00:00
有效期至: 2040-05-13 08:54:49+00:00
发行人: C=86, ST=Beijing, L=Beijing, O=Beijing Chaozhuo Technology Co. Ltd., OU=Phoenix Studio, CN=Xie ZhenYu
序列号: 0x3004f463
哈希算法: sha256
md5值: be0dd2bc8fa3b534241f91f8b66d1c50
sha1值: 19b727b6d3eccebfb91811befc41ee8ece538af8
sha256值: 0ee714717cfa5e40c727b4fa1eb4cf6d6834c1c44f1ffebe5bbb8e2cc4fe43ce

sha512值: 9e14caef44b4ef7f8b5396954e653396a3719bac52709aa85d139709ef00f5b52426575a55a3af2b4bfde4c398147e75992c1fd69e34 added 06456e3bda71997bf

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 50e58015b4086c976a3f65b769df8ae234cc55c266f35dd8b352c583e47e1b29

 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"password" : "Password:"
"username" : "Username:"
"chaozhuo_api_key" : "c1507240000000201"
"chaozhuo_api_secret" : "26d945a6b3294dbca9bac4ccd75cbc05"
"password" : "Adgangskode:"
"username" : "Brugernavn:"
"password" : "パスワード: "
"username" : "ユーザー名: "
"password" : "Passord:"
"username" : "Brukernavn:"
"password" : "Kennwort:"
"username" : "Benutzername:"
"password" : "Парола:"

"username" : "Потребител:"
"password" : "Salasana:"
"username" : "Käyttäjätunnus:"
"password" : "Heslo:"
"username" : "Meno použivatela:"
"password" : "Пароль:"
"username" : "Ім'я користувача:"
"password" : "Κωδικός πρόσβασης:"
"username" : "Όνομα χρήστη:"
"password" : "Wachtwoord:"
"username" : "Gebruikersnaam:"
"password" : "Hasło:"
"username" : "Nazwa użytkownika:"
"password" : "Geslo:"
"username" : "Uporabniško ime:"
"password" : "암호:"
"username" : "사용자 이름:"

"password" : "Parolă:"
"username" : "Nume utilizator:"
"password" : "كلمة المرور:"
"username" : "اسم المستخدم:"
"password" : "Mot de passe :"
"username" : "Nom d'utilisateur :"
"password" : "Lozinka:"
"username" : "Korisničko ime:"
"password" : "Lozinka:"
"username" : "Korisničko ime:"
"password" : "Lozinka:"
"username" : "Korisničko ime:"
"password" : "Parola:"
"username" : "Kullanıcı adı:"
"password" : "Heslo:"
"username" : "Uživatelské jméno:"
"password" : "Contraseña:"
"username" : "Nombre de usuario:"

"password" : "Parool:"
"username" : "Kasutajanimi:"
"password" : "Password:"
"username" : "Nome utente:"
"password" : "Slaptažodis:"
"username" : "Naudotojo vardas:"
"password" : "Jelszó:"
"username" : "Felhasználói név:"
"password" : "Пароль:"
"username" : "Имя пользователя:"
"password" : "Parole:"
"username" : "Lietotājvārds:"
"password" : "Lösenord:"
"username" : "Användarnamn:"
"password" : "סיסמה:"
"username" : "שם משתמש:"
"password" : "密碼: "

"username" : "使用者名稱： "
"password" : "密码： "
"username" : "用户名： "
"password" : "Senha:"
"username" : "Nome de usuário:"
"password" : "Lozinka:"
"username" : "Korisničko ime:"
"password" : "Palavra-passe:"
"username" : "Nome de utilizador:"
"password" : "密碼： "
"username" : "使用者名稱： "

 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

 第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.SET_WALLPAPER	正常	设置壁纸	允许应用程序设置系统壁纸
android.permission.ACCESS_SUPERUSER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE	合法		NotificationListenerService 必须要求,以确保只有系统可以绑定到它
com.android.vending.BILLING	未知	Unknown	Unknown permission from android reference

		permission	
--	--	------------	--

应用内通信

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。