



# MoGua

## Letstalk 2.11.81.APK 分析报告



APP名称:

Letstalk

包名:	com.onelab.securecomm
域名线索:	11条
URL线索:	4条
邮箱线索:	4条
分析日期:	2025年4月25日
分析平台:	<a href="#">摸瓜APK反编译平台</a>

文件名: Letstalk\_app.apk

文件大小: 271.94MB

MD5值: 3dab380e58b54fee1bdb7ccfb0a456c8

SHA1值: 4ae1941dd3daa50535ebff9f9a74e7d24522c29b

SHA256值: ad5b1c7d51f7bfb10e2d2873565fa2a031f3a5a9a07b9832158457376af4fbbab

## i APP 信息

App名称: Letstalk

包名: com.onelab.securecomm

主活动Activity: com.onelab.securecomm.ui2.view.InitialActivity

安卓版本名称: 2.11.81

安卓版本: 700

## 🔍 域名线索

域名	服务器信息
docs.rs	IP: 3.166.228.90 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199
139.224.238.21	IP: 139.224.238.21 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
www.webrtc.org	IP: 142.251.211.238 所属国家: United States of America 地区: California

	<b>城市:</b> Mountain View <b>纬度:</b> 37.405991 <b>经度:</b> -122.078514
github.com	<b>IP:</b> 20.205.243.166 <b>所属国家:</b> Singapore <b>地区:</b> Singapore <b>城市:</b> Singapore <b>纬度:</b> 1.289987 <b>经度:</b> 103.850281
www.zetetic.net	<b>IP:</b> 99.84.141.11 <b>所属国家:</b> Japan <b>地区:</b> Tokyo <b>城市:</b> Tokyo <b>纬度:</b> 35.689499 <b>经度:</b> 139.692322
letstalkprod.firebaseio.com	<b>IP:</b> 35.201.97.85 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Missouri <b>城市:</b> Kansas City <b>纬度:</b> 39.099731 <b>经度:</b> -94.578568
persistence.biataalk.cc	<b>IP:</b> 185.60.216.50 <b>所属国家:</b> Ireland <b>地区:</b> Dublin <b>城市:</b> Dublin <b>纬度:</b> 53.344151 <b>经度:</b> -6.267249
www.letstalk.net	<b>IP:</b> 31.13.67.19 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Florida <b>城市:</b> Miami <b>纬度:</b> 25.774269 <b>经度:</b> -80.193604
	<b>IP:</b> 18.65.168.3

journeyapps.com	<b>所属国家:</b> Japan <b>地区:</b> Tokyo <b>城市:</b> Tokyo <b>纬度:</b> 35.689499 <b>经度:</b> 139.692322
www.eclipse.org	<b>IP:</b> 198.41.30.198 <b>所属国家:</b> Canada <b>地区:</b> Ontario <b>城市:</b> Brampton <b>纬度:</b> 43.702347 <b>经度:</b> -79.711548
android.googleusercontent.com	<b>IP:</b> 172.253.117.82 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> Mountain View <b>纬度:</b> 37.405991 <b>经度:</b> -122.078514

## URL线索

URL信息	Url所在文件
https://www.letstalk.net,	摸瓜V1引擎
https://www.letstalk.net/	摸瓜V1引擎
https://letstalkprod.firebaseio.com	摸瓜V1引擎
https://www.zetetic.net/sqlcipher/	摸瓜V1引擎
https://www.zetetic.net/sqlcipher/license/	摸瓜V1引擎

<a href="https://github.com/sqlcipher/android-database-sqlcipher">https://github.com/sqlcipher/android-database-sqlcipher</a>	摸瓜V1引擎
<a href="https://journeyapps.com/">https://journeyapps.com/</a>	摸瓜V1引擎
<a href="https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded">https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded</a>	摸瓜V1引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_3.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_3.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://schemas.android.com/apk/res/android\$\$layout/add_caption_bottom_function_0">http://schemas.android.com/apk/res/android\$\$layout/add_caption_bottom_function_0</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html">http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_4.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_4.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_4.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_4.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://schemas.android.com/apk/res/android">http://schemas.android.com/apk/res/android</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_02_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_04_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_04_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://play.googleapis.com">play.googleapis.com</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_04_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_04_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_3.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_3.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://schemas.android.com/apk/res-auto">http://schemas.android.com/apk/res-auto</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_1.png</a>	摸瓜V3引擎

<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_3.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_3.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_03_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_03_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_4.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_4.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_03_1.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_03_1.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_4.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_03_4.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_3.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/jp/oppo_01_3.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="http://schemas.android.com/aapt">http://schemas.android.com/aapt</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_2.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_01_2.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project">https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_3.png">https://persistence.biataalk.cc/WebImages/cn/huawei_02_3.png</a>	摸瓜V3引擎
<a href="https://READABLEchecksumidentityB58Erroros_errorHTTP/1.0HTTP/1.1NO_ERRORelapsed=WRITABLEHTTP/0.9">https://READABLEchecksumidentityB58Erroros_errorHTTP/1.0HTTP/1.1NO_ERRORelapsed=WRITABLEHTTP/0.9</a>	lib/arm64-v8a/libaethers.so
<a href="http://://?invalid">http://://?invalid</a>	lib/arm64-v8a/libaethers.so

https://docs.rs/getrandom	lib/arm64-v8a/libaethers.so
http://agoratest	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so
http://139.224.238.21:9090/udrm/udrmGetLicense	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so
http://s?	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdext/generic-frame-descriptor	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so

## 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
service@letstalk.net service@letstalk.asia	摸瓜V1引擎
appro@openssl.org	lib/arm64-v8a/libaethers.so
appro@openssl.org	lib/arm64-v8a/libagora-ffmpeg.so
appro@openssl.org	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so

## 手机线索

手机号	所在文件
16862745098	摸瓜V2引擎
18431372549	摸瓜V2引擎



18288615346	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
18288615346	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
19199999641	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
18288615346	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
15259216907	摸瓜V2引擎
19199999641	摸瓜V2引擎

## 签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

找到 1 个唯一证书

主题: ST=Taiwan, O=GRD, OU=Mobile App, CN=Onelab

签名算法: rsassa\_pkcs1v15

有效期自: 2014-12-05 07:28:51+00:00

有效期至: 2039-11-29 07:28:51+00:00

发行人: ST=Taiwan, O=GRD, OU=Mobile App, CN=Onelab

序列号: 0x6a629bf0

哈希算法: sha256

md5值: 8733a8e2f833c4772b3cb5a27006e861

sha1值: a79edc2975e53b54d1bfe7fb20a8c086e71f4051

sha256值: 1b3fa816e483dd5c6a9a1585c41a7df3493f436544766131d78af88d00c79054

sha512值: ece11ffb8b4016f80b469b13474056b0a3ea90aa3329a683e7076be0a1f720790f2e4e30fd4b6579986ad129d1ebb7c93e27ea5e18e80cbf97af3ea302d72c70

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 8ee9167b8b05543402b1cbabd2b676b08ad1c93f6b5dbe4ba695f0ad325d0e9f

## 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"
"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "Chat Privately"
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "00000000000000000000000000000000"
"desc_find_your_auth_app" : "The Letstalk team shared a few authentication applications with you, please download it from the play store of your phone"
"desc_set_email_password" : "To ensure the login security of your account, please set up your email and password immediately. After setting up your email, the system will send a verification code to your inbox."
"dropbox_app_key" : ""
"firebase_database_url" : "https://letstalkprod.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AIzaSyDOWn_DFutKljWRdMEIW0pxYJJA1lx0Ai4"

"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyDOWN_DFutKljWRdMEIW0pxYJJA1lx0Ai4"
"google_maps_key" : "AlzaSyBXFykpgcgvdO5Spk5-gHHRTvWOLTsa31k"
"info_keep_private" : "You will not be listed on Friend Recommendations on your phone contact's %s app."
"item_enter_app_lock_pwd" : "Please enter App Lock password to open Safe Box"
"item_forget_password" : "Forgot Password"
"item_incorrect_password" : "Incorrect Password"
"item_no_password" : "No Password"
"item_password" : "password"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "Safe Box password is now the same as App Lock, please enter App Lock password to open Safe Box"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "Safe Box password is now the same as App Lock, please enter App Lock password to open Safe Box and %s"
"item_secret_chat" : "Secret Chat (%d)"
"item_suspicious_user" : "Suspicious User"
"japp_key" : "b021bd4fdbf814150116406b"
"keep_private_from_phone_contacts" : "Keep Private from Phone Contacts"
"library_android_database_sqlcipher_author" : "Zetetic, LLC"
"library_android_database_sqlcipher_authorWebsite" : "https://www.zetetic.net/sqlcipher/"
"library_zxingandroidembedded_author" : "JourneyApps"

"library_zxingandroidembedded_authorWebsite" : "https://journeyapps.com/"
"name_google_authenticator" : "Google Authenticator"
"name_microsoft_authenticator" : "Microsoft Authenticator"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"
"pay_token_title" : "Token"
"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"reCAPTCHA_key" : "6LfBRpAiAAAAAKa2reDbcqI9HwC10pexkDU_X09"
"safebox_password" : "Safe Box Password"
"safebox_reset_password" : "Reset password"
"safebox_set_password" : "Set %s server password"
"secret_base_desc" : "A hideout that belongs to you! Arrange your notes, calendar and many more functions.The new communication experience! Come check it out!"
"secret_base_title" : "Personal hideout"
"set_password" : "Set Password"
"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"
"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "成员私聊"
"desc_find_your_auth_app" : "Letstalk 团队分享给您几个的身份验证应用程序,请在手机的app store 上下载"
"desc_set_email_password" : "为确保帐号登入安全, 请立即设定电子邮件与密码。设定电子邮件后, 系统将发送验证码至信箱。"

"info_keep_private" : "不会在你手机联络人的 %s 推荐好友列表中显示你的 ID。"
"item_enter_app_lock_pwd" : "请输入 App 锁定密码以开启保险箱"
"item_forget_password" : "忘记备份聊天记录密码？"
"item_incorrect_password" : "密码错误"
"item_no_password" : "未设密码"
"item_password" : "输入密码"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "保险箱密码已与 App 锁定密码同步，请输入 App 锁定密码 以开启保险箱"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "保险箱密码已与 App 锁定密码同步，请设定 App 锁定密码 以锁定保险箱及%s"
"item_secret_chat" : "密聊 (%d)"
"item_suspicious_user" : "可疑用户"
"keep_private_from_phone_contacts" : "从好友推荐中隐藏"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"
"pay_token_title" : "Token"
"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"safebox_password" : "保险箱密码"
"safebox_reset_password" : "重设密码"
"safebox_set_password" : "设定 %s 伺服器密码"

"secret_base_desc": "专属于你的秘密基地！记事、安排时程众多功能给你全新聊天软体体验，立马操作看看吧！"
"secret_base_title": "秘密基地"
"set_password": "设定密码"
"alert_reset_auth": "你確定要重設認證嗎？"
"alert_reset_auth2": "重新綁定雙重驗證"
"chat_privately": "私下聊天"
"desc_find_your_auth_app": "Letstalk 團隊分享給您幾個的身份驗證應用程式,請選擇其中一個並在app store 上下載"
"desc_set_email_password": "為確保帳號登入安全，請立即設定電子郵件與密碼。設定電子郵件後，系統將發送驗證碼至信箱。"
"info_keep_private": "不會在你手機聯絡人的 %s 推薦好友列表中顯示你的 ID。"
"item_enter_app_lock_pwd": "請輸入 App 鎖定密碼 以開啟保險箱"
"item_forget_password": "忘記備份聊天記錄的密碼？"
"item_incorrect_password": "密碼錯誤"
"item_no_password": "未設密碼"
"item_password": "輸入密碼"
"item_safebox_pwd_is_removed": "保險箱密碼已與 App 鎖定密碼同步，請輸入 App 鎖定密碼 以開啟保險箱"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock": "保險箱密碼已與 App 鎖定密碼同步，請設定 App 鎖定密碼 以鎖定保險箱及%s"
"item_secret_chat": "密聊 (%d)"
"item_suspicious_user": "可疑用戶"

"keep_private_from_phone_contacts" : "從好友推薦中隱藏"
"pay_overview_token_title" : "網路名稱"
"pay_token_title" : "幣種"
"pay_transfer_token_contract_address" : "資產合約地址"
"safebox_password" : "保險箱密碼"
"safebox_reset_password" : "重設密碼"
"safebox_set_password" : "設定 %s 伺服器密碼"
"secret_base_desc" : "專屬於你的秘密基地！記事、安排時程眾多功能給你全新聊天軟體體驗，立馬操作看看吧！"
"secret_base_title" : "秘密基地"
"set_password" : "設定密碼"
"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"
"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "Chat Privately"
"desc_find_your_auth_app" : "The Letstalk team shared a few authentication applications with you, please download it from the play store of your phone"
"desc_set_email_password" : "To ensure the login security of your account, please set up your email and password immediately. After setting up your email, the system will send a verification code to your inbox."
"info_keep_private" : "คุณจะไม่ถูกแสดงในแนะนำเพื่อนบน %s ของคนในรายชื่อผู้ติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณ"
"item_enter_app_lock_pwd" : "โปรดป้อนรหัสผ่านของแอปล็อคเพื่อเปิดตู้เซฟ"

"item_forget_password" : "ลืมรหัสผ่าน"
"item_incorrect_password" : "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
"item_no_password" : "ไม่มีรหัสผ่าน"
"item_password" : "รหัสผ่าน"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "รหัสผ่านตู้เซฟตอนนี้เหมือนกับล๊อคแอปโปรดป้อนรหัสผ่านล๊อคแอปเพื่อเปิดตู้เซฟ"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "รหัสผ่านตู้เซฟตอนนี้เหมือนกับแอปล๊อคโปรดป้อนรหัสผ่านแอปล๊อคเพื่อเปิดตู้เซฟและ %s"
"item_secret_chat" : "แชทลับ (%d)"
"item_suspicious_user" : "Suspicious User"
"keep_private_from_phone_contacts" : "คงความเป็นส่วนตัวจากรายชื่อผู้ติดต่อทางโทรศัพท์"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"
"pay_token_title" : "Token"
"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"safebox_password" : "รหัสผ่านตู้เซฟ"
"safebox_reset_password" : "รีเซ็ตรหัสผ่าน"
"safebox_set_password" : "ตั้งรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ %s"
"secret_base_desc" : "A hideout that belongs to you! Arrange your notes, calendar and many more functions.The new communication experience! Come check it out!"
"secret_base_title" : "Personal hideout"
"set_password" : "ตั้งรหัสผ่าน"



"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"
"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "သီးသန့်စကားပြောမည်"
"desc_find_your_auth_app" : "The Letstalk team shared a few authentication applications with you, please download it from the play store of your phone"
"desc_set_email_password" : "To ensure the login security of your account, please set up your email and password immediately. After setting up your email, the system will send a verification code to your inbox."
"info_keep_private" : "သင်၏ဖုန်းဖုန်းအဆက်အသွယ်များ၏ %s Appတွင်သင့်အားသူငယ်ချင်းအကြံပြုချက်များစာရင်းတွင်သင်စာရင်းသွင်းမည်မဟုတ်ပါ။"
"item_enter_app_lock_pwd" : "ကျေးဇူးပြု၍လုံခြုံရေးသေတ္တာ ကိုဖွင့်ရန် App သော့ စကားဝှက်ကိုရေးပါ"
"item_forget_password" : "စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား"
"item_incorrect_password" : "စကားဝှက်မမှန်ကန်ပါ။"
"item_no_password" : "စကားဝှက်မရှိပါ။"
"item_password" : "စကားဝှက်"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "ယခုအခါလုံခြုံရေးသေတ္တာ စကားဝှက်သည် Appသော့ နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍လုံခြုံရေးသေတ္တာ ကိုဖွင့်ရန် Appသော့ စကားဝှက်ကိုရေးပါ"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "ယခုအခါလုံခြုံရေးသေတ္တာစကားဝှက်သည် App သော့ နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍လုံခြုံရေးသေတ္တာ နှင့် %s ကိုဖွင့်ရန် Appသော့စကားဝှက်ကိုရေးပါ"
"item_secret_chat" : "လျှို့ဝှက်စကားပြောခန်း (%d)"
"item_suspicious_user" : "သံသယဖြစ်ဖွယ်အသုံးပြုသူ"
"keep_private_from_phone_contacts" : "အခြားသူများကျွန်ုပ်ကို ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"

"pay_token_title" : "Token"
"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"safebox_password" : "လုံခြုံရေးသေတ္တာစကားဝှက်"
"safebox_reset_password" : "စကားဝှက်အသစ်သတ်မှတ်ပါ"
"safebox_set_password" : "%s ဆာဗာ စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပါ"
"secret_base_desc" : "သင့်အတွက်လျှို့ဝှက်နေရာ! မှတ်စုများ၊ ပြက္ခဒိန်နှင့်အခြားအရာများစွာ၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွေ့အကြုံအသစ်များကိုချက်ချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ကြစို့!"
"secret_base_title" : "လျှို့ဝှက်နေရာ"
"set_password" : "စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ပါ။"
"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"
"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "Cho phép các thành viên trò chuyện riêng"
"desc_find_your_auth_app" : "The Letstalk team shared a few authentication applications with you, please download it from the play store of your phone"
"desc_set_email_password" : "To ensure the login security of your account, please set up your email and password immediately. After setting up your email, the system will send a verification code to your inbox."
"info_keep_private" : "Tài khoản %s của bạn sẽ không nằm trong danh sách gợi ý kết bạn."
"item_enter_app_lock_pwd" : "Vui lòng nhập mật khẩu Khóa Ứng Dụng để mở Hộp Bảo Mật"
"item_forget_password" : "Quên mật khẩu"
"item_incorrect_password" : "Sai mật khẩu"

"item_no_password" : "Không mật khẩu"
"item_password" : "Mật khẩu"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "Mật khẩu Hộp Bảo Mật hiện giống với Khóa Ứng Dụng, vui lòng nhập mật khẩu Khóa Ứng Dụng để mở Hộp Bảo Mật"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "Mật khẩu Hộp Bảo Mật hiện giống với Khóa ứng dụng, vui lòng nhập mật khẩu Khóa ứng dụng để mở Hộp Bảo Mật và %s"
"item_secret_chat" : "Tạo Phòng Chat Bí Mật (%d)"
"item_suspicious_user" : "Người dùng đáng ngờ"
"keep_private_from_phone_contacts" : "Giữ tài khoản riêng tư"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"
"pay_token_title" : "Token"
"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"safebox_password" : "Mật khẩu hộp bảo mật"
"safebox_reset_password" : "Đặt lại mật khẩu"
"safebox_set_password" : "Thiết lập mật khẩu cho máy chủ %s"
"secret_base_desc" : "Đây là không gian của riêng bạn! Bạn có thể sắp xếp ghi chú, lịch, và còn nhiều chức năng khác nữa. Mời bạn tận hưởng trải nghiệm trò chuyện mới!!"
"secret_base_title" : "Không gian bí mật"
"set_password" : "Đặt mật khẩu"
"alert_reset_auth" : "Are you sure you want to reset the authentication?"

"alert_reset_auth2" : "Reset the two factor authentication"
"chat_privately" : "Chat Privately"
"desc_find_your_auth_app" : "The Letstalk team shared a few authentication applications with you, please download it from the play store of your phone"
"desc_set_email_password" : "To ensure the login security of your account, please set up your email and password immediately. After setting up your email, the system will send a verification code to your inbox."
"info_keep_private" : "連絡帳の友達の%sの推薦リストにあなたのIDを表示しません。"
"item_enter_app_lock_pwd" : "Please enter App Lock password to open Safe Box"
"item_forget_password" : "パスワードをお忘れですか？"
"item_incorrect_password" : "パスワードが間違っています"
"item_no_password" : "パスワードを設定していません"
"item_password" : "パスワード"
"item_safebox_pwd_is_removed" : "Safe Box password is now the same as App Lock, please enter App Lock password to open Safe Box"
"item_safebox_pwd_is_sync_to_app_lock" : "Safe Box password is now the same as App Lock, please enter App Lock password to open Safe Box and %s"
"item_secret_chat" : "秘密チャット (%d)"
"item_suspicious_user" : "Suspicious User"
"keep_private_from_phone_contacts" : "非表示"
"pay_overview_token_title" : "Token Network"
"pay_token_title" : "Token"

"pay_transfer_token_contract_address" : "Token Contract Address"
"safebox_password" : "保險箱ロック"
"safebox_reset_password" : "パスワードの再設定"
"safebox_set_password" : "%s サーバーのパスワードを設定する"
"secret_base_desc" : "あなただけの秘密基地! 記事やスケジュールなど様々な機能がありますので、全新のチャットアプリの体験を提供してくれます。すぐに操作してみてください。"
"secret_base_title" : "秘密基地"
"set_password" : "パスワードを設定"

## 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

## 第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

## 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.onelab.securecomm.permission.JPUSH_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人 (地址) 数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.MANAGE_OWN_CALLS	正常		允许调用应用程序通过自我管理的 ConnectionService API 管理自己的调用
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_PHONE_CALL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS	危险		允许应用接听来电。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度

android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_STICKY	正常	发送粘性广播	允许应用程序发送粘性广播,在广播结束后保留。恶意应用程序会导致手机使用过多内存,从而使手机运行缓慢或不稳定
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference



android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.onelab.securecomm.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	正常		针对想要使用通知全屏意图的 Build.VERSION_CODES.Q 的应用程序是必需的
android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION	危险	访问的任何地理位置	允许应用程序访问的任何地理位置持久保存在用户的共享集合
android.permission.CHANGE_NAVIGATION_BAR_COLOR	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
getui.permission.GetuiService.com.onelab.securecomm	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.USE_BIOMETRIC	正常		允许应用使用设备支持的生物识别模式。
android.permission.USE_FINGERPRINT	正常	allow use of指纹	该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
			允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可

android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.onelab.securecomm.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。

		计数	
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

## 应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.onelab.securecomm.ui2.view.InitialActivity	Schemes: @string/appScheme://, https://, http://, Hosts: @string/appHost, Mime Types: audio/*, image/*, video/*, text/plain, application/*, Paths: /detect.html,

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。