



MoGua

澳门新葡京 1.1.11.APK 分析报告



APP名称:

澳门新葡京

包名:	com.ttcg.tbf1176.wqspe
域名线索:	65条
URL线索:	32条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年6月27日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 澳门新葡京.apk

文件大小: 5.78MB

MD5值: 5a5d03ced83bec33a5854c8b7fe7621c

SHA1值: 95edd1fa0e8b5e7b473516ed4abcf3a6f195392

SHA256值: de8ba7e5332b73a757f4376365012695d71edfa1173efa88539ba8ddeb121999

i APP 信息

App名称: 澳门新葡京

包名: com.ttcg.tbf1176.wqspe

主活动Activity: com.speed.client.MainActivity

安卓版本名称: 1.1.11

安卓版本: 12

🔍 域名线索

域名	服务器信息
sars.s	没有服务器地理信息.
subscription.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
slaunches.s	没有服务器地理信息.
graph.s	没有服务器地理信息.
scdn-ssettings.s	没有服务器地理信息.
	IP: 104.16.44.99

tools.ietf.org	所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
sviap.s	没有服务器地理信息.
access.line.me	IP: 59.188.250.54 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
sadrevenue.s	没有服务器地理信息.
apiup-cf.cbfes.com	IP: 172.64.155.207 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
pushstat-usva.api.engagelab.cc	IP: 43.130.171.166 所属国家: United States of America 地区: New Mexico 城市: Quay 纬度: 34.961960 经度: -103.809662
sdlSDK.s	没有服务器地理信息.
notify.bugsnag.com	IP: 35.186.205.6 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568

pushstat.api.engagelab.cc	IP: 166.108.231.8 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
en.wikipedia.org	IP: 199.16.158.182 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
ssrv.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
subscription.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
sattr.s	没有服务器地理信息.
sgcdsdk.s	没有服务器地理信息.
subscription.adjust.net.in	IP: 185.151.204.34 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037

ssrv.adjust.cn	IP: 47.104.30.117 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
svalidate.s	没有服务器地理信息.
ssrv.adjust.com	IP: 185.151.204.2 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
ssrv.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
app.adjust.net.in	IP: 185.151.204.31 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
app.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
	IP: 31.13.91.6

facebook.com	所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
gdpr.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
gdpr.adjust.cn	IP: 120.27.120.20 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
graph-video.s	没有服务器地理信息.
sregister.s	没有服务器地理信息.
subscription.adjust.world	IP: 185.151.204.44 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
api.line.me	IP: 154.83.15.20 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
ssdk-services.s	没有服务器地理信息.

app.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
sconversions.s	没有服务器地理信息.
app.adjust.world	IP: 185.151.204.41 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
ssrv.adjust.world	IP: 185.151.204.206 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
ssrv.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
app.adjust.com	IP: 185.151.204.8 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037

ssrv.adjust.net.in	IP: 185.151.204.207 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
developers.facebook.com	IP: 128.242.240.244 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
sinapps.s	没有服务器地理信息.
docs.bugsnag.com	IP: 18.65.207.119 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
gdpr.adjust.net.in	IP: 185.151.204.30 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
app.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany

gdpr.us.adjust.com	地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
gdpr.adjust.com	IP: 185.151.204.50 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
.facebook.com	没有服务器地理信息.
sessions.bugsnag.com	IP: 35.190.88.7 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
simpression.s	没有服务器地理信息.
smonitorsdk.s	没有服务器地理信息.
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
scdn-stestsettings.s	没有服务器地理信息.
subscription.adjust.com	IP: 185.151.204.52 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525

	经度: 13.410037
sapp.s	没有服务器地理信息.
gdpr.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
bugsnag.com	IP: 3.165.102.15 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199
manual.sensorsdata.cn	IP: 125.39.43.218 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
sonelink.s	没有服务器地理信息.
subscription.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
subscription.adjust.cn	IP: 120.27.120.20 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610

	经度: 120.371941
app.adjust.cn	IP: 47.104.30.117 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
gdpr.adjust.world	IP: 185.151.204.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://app.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://gdpr.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://ssrv.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://subscription.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://github.com/adjust/android_sdk	com/adjust/sdk/ActivityHandler.java
https://app.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.adjust.cn	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java

https://app.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.cn	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.adjust.cn	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://ssrv.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.cn	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java

https://subscription.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/	com/bugsnag/android/s.java
https://bugsnag.com	com/bugsnag/android/s.java
https://bugsnag.com	com/bugsnag/android/v.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/anr-link-errors	com/bugsnag/android/AnrPlugin.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/ndk-link-errors	com/bugsnag/android/NdkPlugin.java
https://pushstat.api.engagelab.cc	com/engagelab/privates/core/global/MTAddressGlobal.java
https://pushstat-usva.api.engagelab.cc	com/engagelab/privates/core/global/MTAddressGlobal.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://api.line.me/	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/SensorsDataAPI.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/flutter-22257963.html	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_web_use-7545346.html	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java
https://apiup-cf.cbfes.com/sa?project=production	com/speed/client/AppClient.java

https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started	e1/c0.java
https://graph-video.%s	e1/c0.java
https://graph.%s	e1/c0.java
https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started	e1/v.java
https://developers.facebook.com/docs/app-events/getting-started-app-events-android	e1/p0.java
https://facebook.com	e1/h.java
https://.facebook.com	e1/h.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	f1/n.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/SignatureAlgorithm.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/security/Keys.java
https://developers.facebook.com/docs/android/troubleshooting/	v1/f0.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	o2/a.java
https://api.line.me/	o2/a.java
https://access.line.me/oauth2/v2.1/login	o2/a.java
https://notify.bugsnag.com	x2/e.java
https://sessions.bugsnag.com	x2/e.java
https://graph.%s	j1/f.java

邮箱线索

手机线索

手机号	所在文件
19634136210	f1/g.java
15552000000	p1/o.java

签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

找到 1 个唯一证书

主题: ST=Mala, L=Mala, O=Franky Hu, OU=personal, CN=Franky Hu

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2019-09-16 03:15:45+00:00

有效期至: 2049-09-08 03:15:45+00:00

发行人: ST=Mala, L=Mala, O=Franky Hu, OU=personal, CN=Franky Hu

序列号: 0x51830649

哈希算法: sha256

md5值: 0e3779768e2f7d8c4fa655c2259bbb1c

sha1值: 42d9314809342e6d240d39b6d959c1da6514335b

sha256值: e6035023a050207141d4cb7baf867dd1b2a1e2191f746eb3104c1c363556047d

sha512值: 6131ab8747c507975db718a36012172023ec99154b5814db810617efcd7bd63cad656f459f31404a898726d9a2b61fced9f5c5e7a832168ed69a6345d99d6060

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 723f2c8112faefd4e6559492a210e1386dddaf23092690f4eb66731ef30f1ab3

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_high" : "HIGH"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_low" : "LOW"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_normal" : "NORMAL"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_silence" : "SILENCE"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device and enter the code shown above."
"facebook_client_token" : "5546103d9fde8cd355aa1efe049630f7"
"google_api_key" : "AlzaSyArymVAmiG-FRfCzL3jQqn2ljCuqRWIlvE"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyArymVAmiG-FRfCzL3jQqn2ljCuqRWIlvE"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besøg facebook.com/device , og indtast koden ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceにアクセスして、上記のコードを入力してください。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਪਾਓ।"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceஎன்ற இணைப்பிற்குச் சென்று, மேலே காட்டப்படும் குறியீட்டை உள்ளிடவும்."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til facebook.com/device , og skriv inn koden som vises ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu facebook.com/device und gib den oben angezeigten Code ein."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceని సందర్శించి పైన చూపిన కోడ్‌ను నమోదు చేయండి."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besoek facebook.com/device en voer die kode in wat hierbo gewys word."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ไปที่ facebook.com/device แล้วป้อนรหัสที่แสดงด้านบน"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_high" : "重要"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_low" : "不重要"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_normal" : "普通"
"ENGAGELAB_PRIVATES_CHANNEL_silence" : "静默"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen facebook.com/device ja anna yllä oleva koodi."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device पर जाएँ और ऊपर दिया गया कोड डालें."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập facebook.com/device và nhập mã hiển thị bên dưới."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Prejdite na stránku facebook.com/device a zadajte kód, ktorý je zobrazený vyššie."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στο facebook.com/device και πληκτρολογήστε τον κωδικό που φαίνεται παραπάνω."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device സന്ദർശിച്ച് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് നൽകുക."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar facebook.com/device en voer de bovenstaande code in."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Odwiedź stronę facebook.com/device i wprowadź kod wyświetlony powyżej."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Bisitahin ang facebook.com/device at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device -এ যান এবং উপরে দেখানো কোডটি লিখুন।"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Buka facebook.com/device dan masukkan kode yang ditunjukkan di atas."

com_facebook_device_auth_instructions : Buka facebook.com/device dan masukkan kode yang ditunjukkan di atas.

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device를 방문하여 위 코드를 입력하세요."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează facebook.com/device și introdu codul afișat mai sus."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "وإدخال الرمز المعروض أعلاه facebook.com/device يمكنك زيارة"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessous."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Posjetite stranicu facebook.com/device i unesite gore prikazani kôd."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device येथे जा आणि वर दाखवलेला कोड प्रविष्ट करा."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device adresini ziyaret et ve yukarıda gösterilen kodu gir."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Tento kód zadejte na webu facebook.com/device."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e ingresa el código que aparece más arriba."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati facebook.com/device dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consulta facebook.com/device e inserisci il codice mostrato sopra."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse facebook.com/device e insira o código mostrado acima."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceની મુલાકાત લો અને ઉપર બતાવેલો કોડ લખો."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Nyisd meg a facebook.com/device oldalt, és add meg a fent látható kódot."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Перейдите на facebook.com/device и введите код, указанный выше."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besök facebook.com/device och ange koden som visas ovan."

"com_facebook_device_auth_instructions" : "ולהזין את הקוד המוצג למעלה facebook.com/device וש לבקר ב"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "访问facebook.com/device并输入上方显示的验证码。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e introduce el código que aparece más arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Accede a facebook.com/device e inserte o código mostrado acima."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	正常		允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储

android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.speed.client.MainActivity	Schemes: wgwkgwgw1176://, Hosts: wgwkgwgw, Path Prefixes: /open,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: \ 2662807393860166://, fbconnect://, Hosts: cct.com.ttcg.tbf1176.wqspe,

com.linecorp.linesdk.auth.internal.LineAuthenticationCallbackActivity

Schemes: lineauth://,

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。