



MoGua

联通网络 4.5.0.APK 分析报告



APP名称:

联通网络

包名:	cn.com.cucsi.weiwo
域名线索:	49条
URL线索:	27条
邮箱线索:	1条
分析日期:	2025年6月12日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: liantongwangluo.apk

文件大小: 132.27MB

MD5值: 781bb8a82682c0ce05047c7fc8573ae7

SHA1值: b7eca55a0dd3dd796f9b2520546409bcb4800f2c

SHA256值: 489669689a3d2952e945c36c96ee76ceb539dd26a7a7fd122df12c17ec67d0be

i APP 信息

App名称: 联通网络

包名: cn.com.cucsi.weiwo

主活动Activity: com.chinaunicom.module.weiwo.splash.activity.GuideActivity

安卓版本名称: 4.5.0

安卓版本: 45000

🔍 域名线索

域名	服务器信息
www.openstreetmap.org	IP: 185.60.216.169 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
data-drcn.push.dbankcloud.com	IP: 121.36.117.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 110.242.69.21 所属国家: China 地区: Hebei

www.baidu.com	城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
zzzyd.ossapp.chinaunicom.cn	没有服务器地理信息.
grs.dbankcloud.asia	IP: 121.36.116.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.mastercom.cn	IP: 119.29.23.222 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
grs.platform.dbankcloud.ru	没有服务器地理信息.
metrics1.data.hicloud.com	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
data-drru.push.dbankcloud.com	IP: 159.138.202.31 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
	IP: 104.22.65.197 所属国家: United States of America

opensource.org	地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
42.236.3.104	IP: 42.236.3.104 所属国家: China 地区: Henan 城市: Zhengzhou 纬度: 34.757778 经度: 113.648613
www.mapking.com	IP: 49.0.231.140 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
www.eso.org	IP: 134.171.75.1 所属国家: Germany 地区: Bayern 城市: Garching bei Munchen 纬度: 48.248959 经度: 11.651010
www.example.com	IP: 23.205.214.21 所属国家: Australia 地区: New South Wales 城市: Sydney 纬度: -33.867779 经度: 151.207047
lbs.baidu.com	IP: 111.206.208.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

www.mapbox.com	IP: 146.75.40.143 所属国家: Sweden 地区: Vastra Gotalands lan 城市: Goeteborg 纬度: 57.707409 经度: 11.966732
corporate.navteq.com	IP: 66.54.70.135 所属国家: United States of America 地区: Illinois 城市: Chicago 纬度: 41.882500 经度: -87.636703
grs.dbankcloud.eu	没有服务器地理信息.
10.238.185.73	IP: 10.238.185.73 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
www.palmcity.cn	IP: 49.4.91.26 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics5.data.hicloud.com	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
	IP: 220.250.70.119 所属国家: China 地区: Beijing

ltwlcs.ossapp.chinaunicom.cn	城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
ltwl.ossapp.chinaunicom.cn	IP: 220.250.70.147 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics5.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
metrics.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.204.140 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
lbsyun.baidu.com	IP: 111.206.208.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

data-dra.push.dbankcloud.com	IP: 119.8.163.189 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
github.com	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
mapv-website.bj.bcebos.com	IP: 113.200.2.111 所属国家: China 地区: Shaanxi 城市: Yulin 纬度: 38.290562 经度: 109.749443
img01.yzcdn.cn	IP: 221.15.70.53 所属国家: China 地区: Henan 城市: Luoyang 纬度: 34.683289 经度: 112.453911
grs.dbankcloud.com	IP: 60.28.193.195 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
10.245.0.225	IP: 10.245.0.225 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000

	经度: 0.000000
metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
sp3.baidu.com	IP: 110.242.69.21 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
metrics-dra.dt.hicloud.com	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
huashan-datahub-drcn.emui.dbankcloud.com	IP: 49.4.32.39 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
metrics2.data.hicloud.com	IP: 80.158.2.190 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
	IP: 52.175.148.197 所属国家: Japan

www.localking.com.tw	地区: Osaka 城市: Osaka 纬度: 34.694218 经度: 135.502228
iptc.org	IP: 3.64.29.21 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
schemas.android.com	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
dev.dcloud.net.cn	IP: 123.125.244.81 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
ns.adobe.com	没有服务器地理信息.
dzyw.ossapp.chinaunicom.cn	IP: 220.250.70.119 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
api.map.baidu.com	IP: 111.206.208.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing

	纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.gettyimages.com	IP: 13.35.49.19 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
data-dre.push.dbankcloud.com	IP: 80.158.49.244 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
42.236.3.99	IP: 42.236.3.99 所属国家: China 地区: Henan 城市: Zhengzhou 纬度: 34.757778 经度: 113.648613
grs.dbankcloud.cn	IP: 121.36.116.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

URL线索

URL信息	Url所在文件

http://%s:%s	com/coralline/sea/o1.java
https://zzydl.ossapp.chinaunicom.cn:1855/lt/webapp/dist/gis-view.html	摸瓜V2引擎
http://42.236.3.104/publish/material/202204221534438447.png	摸瓜V2引擎
https://metrics1.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics.dt.dbankcloud.ru	摸瓜V2引擎
https://huashan-datahub-drcn.emui.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-drcn.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dra.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dre.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-drru.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn:443	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics2.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.dt.dbankcloud.ru:6447	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎

https://grs.dbankcloud.cn	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.asia	摸瓜V2引擎
https://grs.platform.dbankcloud.ru	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.eu	摸瓜V2引擎
http://42.236.3.99:2131/publish/material/html/index.zip	摸瓜V2引擎
http://42.236.3.104/s-conf/appH5/	摸瓜V2引擎
https://dzyw.ossapp.chinaunicom.cn:9443/eoms/www/index.html	摸瓜V2引擎
http://10.245.0.225:80/EOM_FM_WEB/base/page/UnitedToDo.jsp?processInstID=128548833&taskInstID=181064478	摸瓜V2引擎
https://www.baidu.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/getsentry/sentry-javascript	摸瓜V2引擎
http://www.example.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/getsentry/sentry-javascript	摸瓜V2引擎
http://www.example.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/Tencent/vConsole	摸瓜V2引擎
http://opensource.org/licenses/MIT	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.21.1/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js	摸瓜V2引擎

https://mapv-website.bj.bcebos.com/gl/examples/model/car.gltf	摸瓜V2引擎
https://sp3.baidu.com/7_AZsjOpB1gCo2Kml5_Y_DAcsmJiwa/traffic?qt=vtraffic&x=	摸瓜V2引擎
https://ltwl.ossapp.chinaunicom.cn:8070/ltwl-web/ltsy/kd xp/api	摸瓜V2引擎
https://ltwl.ossapp.chinaunicom.cn:8070/ltwl-web/ltsy/kd xp/app/	摸瓜V2引擎
https://__bridge_loaded__	摸瓜V2引擎
https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.33.0/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js	摸瓜V2引擎
https://img01.yzcdn.cn/vant/coupon-empty.png	摸瓜V2引擎
https://img01.yzcdn.cn/vant/empty-image-	摸瓜V2引擎
https://img01.yzcdn.cn/vant/share-sheet-	摸瓜V2引擎
https://img01.yzcdn.cn/upload_files/2020/06/24/FmKWDg0bN9rMcTp9ne8MXiQWGtLn.png	摸瓜V2引擎
http://dev.dcloud.net.cn/mui	摸瓜V2引擎
https://github.com/ecomfe/zrender/blob/master/LICENSE.txt	摸瓜V2引擎
http://p	摸瓜V2引擎
https://webst0	摸瓜V2引擎
http://online	摸瓜V2引擎

https://www.mastercom.cn/staticres/tag.gif	摸瓜V2引擎
http://api.map.baidu.com/place/v2/search	摸瓜V2引擎
https://api.map.baidu.com/reverse_geocoding/v3/?ak=	摸瓜V2引擎
http://10.238.185.73:8090/arcgis/rest/services/xjallbase/MapServer/tile/	摸瓜V2引擎
https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/webpack-contrib/style-loader	摸瓜V2引擎
https://ltwl.ossapp.chinaunicom.cn:8070/ltwl-web/basestationinfo/freetosee/	摸瓜V2引擎
http://a	摸瓜V2引擎
http://a/c%20d?a=1&c=3	摸瓜V2引擎
https://a@b	摸瓜V2引擎
http://x	摸瓜V2引擎
https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://ltwlcs.ossapp.chinaunicom.cn:2131/ltwl-web/lt/dev/webapp/dist/gis-view.html	摸瓜V2引擎
https://ltwl.ossapp.chinaunicom.cn:8070/ltwl-web/lt/webapp/dist/gis-view.html	摸瓜V2引擎
http://iptc.org/std/lptc4xmpCore/1.0/xmlns/	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/tiff/1.0/	摸瓜V2引擎
http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.android.gms.plus	摸瓜V2引擎

http://www.gettyimages.com/xsltExtension/1.0	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/exif/1.0/	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/camera-raw-settings/1.0/	摸瓜V2引擎
http://ns.adobe.com/xap/1.0/g/img/	摸瓜V2引擎
http://iptc.org/std/l/ptc4xmpExt/2008-02-29/	摸瓜V2引擎
https://api.map.baidu.com/?qt=pano_entry&v=gl&ak=	摸瓜V2引擎
https://api.map.baidu.com/?qt=pano_count&v=gl&ak=	摸瓜V2引擎
https://github.com/facebook/regenerator/blob/main/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://lbs.baidu.com/apiconsole/key	摸瓜V2引擎
http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key	摸瓜V2引擎
https://lbs.baidu.com	摸瓜V2引擎
http://lbsyun.baidu.com/cashier/quota	摸瓜V2引擎
https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=webapi/appendix	摸瓜V2引擎
http://www.openstreetmap.org/	摸瓜V2引擎
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html	摸瓜V2引擎
http://www.eso.org/public/	摸瓜V2引擎

https://www.mapbox.com/	摸瓜V2引擎
http://www.palmtree.cn/palmtree/	摸瓜V2引擎
http://www.mapking.com/HongKong/eng/home/MapKing_Webmap.html	摸瓜V2引擎
http://www.localking.com.tw/about/localking.aspx	摸瓜V2引擎
https://github.com/opencv/opencv/issues/16739	lib/arm64-v8a/libocr-native-lib.so

邮箱线索

邮箱地址	所在文件
jhruby.web@gmail.com	摸瓜V2引擎

手机线索

手机号	所在文件
15555215554	com/coralline/sea/h4.java
15555215556	com/coralline/sea/h4.java
15555215558	com/coralline/sea/h4.java
15555215560	com/coralline/sea/h4.java

15555215562	com/coralline/sea/h4.java
15555215564	com/coralline/sea/h4.java
15555215566	com/coralline/sea/h4.java
15555215568	com/coralline/sea/h4.java
15555215570	com/coralline/sea/h4.java
15555215572	com/coralline/sea/h4.java
15555215574	com/coralline/sea/h4.java
15555215576	com/coralline/sea/h4.java
15555215578	com/coralline/sea/h4.java
15555215580	com/coralline/sea/h4.java
15555215582	com/coralline/sea/h4.java
15555215584	com/coralline/sea/h4.java
18682460176	摸瓜V2引擎
18345352118	摸瓜V2引擎
15171875531	摸瓜V2引擎
18345352118	摸瓜V2引擎
15171875531	摸瓜V2引擎
18345352118	摸瓜V2引擎

🌸 签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: C=86, ST=黑龙江, L=哈尔滨, O=联通系统集成有限公司黑龙江省分公司, OU=增值业务开发部, CN=联通系统集成有限公司黑龙江省分公司

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2011-01-13 01:56:51+00:00

有效期至: 2060-12-31 01:56:51+00:00

发行人: C=86, ST=黑龙江, L=哈尔滨, O=联通系统集成有限公司黑龙江省分公司, OU=增值业务开发部, CN=联通系统集成有限公司黑龙江省分公司

序列号: 0x4d2e5be3

哈希算法: sha1

md5值: 0137d5e2aa82fae76417a35c2ab50f4c

sha1值: f9f2b9d45d673feae458ca1bc8829be51533619f

sha256值: 32077db0f57c62343fc825da7a6f8f8882b00da7f12301bf7a232831116def6b

sha512值: f1d5e3ce60a60b06f765c0e8d2a526de8e8994633a205382c172848e2be8853aa6b81676e4ba583684f017722772b2359c18eb67bb66c623c5199981be447e97

公钥算法: rsa

密钥长度: 1024

指纹: 574be204f1b9744feea64d8bf227328aa1ef788adb4836c65a2acba93035a1e4

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"CHOOSE_PRE_INSTALLED_MODEL_KEY" : "CHOOSE_INSTALLED_MODEL_KEY"
"CPU_POWER_MODE_KEY" : "CPU_POWER_MODE_KEY"
"CPU_THREAD_NUM_KEY" : "CPU_THREAD_NUM_KEY"
"INPUT_HEIGHT_KEY" : "INPUT_HEIGHT_KEY"

"INPUT_MEAN_KEY" : "INPUT_MEAN_KEY"
"INPUT_STD_KEY" : "INPUT_STD_KEY"
"INPUT_WIDTH_KEY" : "INPUT_WIDTH_KEY"
"MODEL_DIR_KEY" : "MODEL_DIR_KEY"
"input_password" : "请输入密码"
"jzw_rule_password" : "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`~!£\$%^*()~=#{}[];:./?/*_+<>@&"
"jzw_wifi_manager_password" : "密码"
"mt_utils_lib_fileProvider_authority" : ".fileProvider"
"mt_web_add_ext_auth_info_key" : ""
"please_authorize_location_info" : "点击授权获取定位信息"
"please_input_manager_password" : "请输入管理员密码"
"weiwo_forget_password" : "忘记密码"
"weiwo_meeting_creat_user" : "发起人: %1\$s"
"weiwo_username" : "用户名"
"zw_rule_password" : "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`~!£\$%^*()~=#{}[];:./?/*_+<>@&"
"zw_wifi_manager_password" : "密码"
"weiwo_forget_password" : "忘记密码"
"weiwo_meeting_creat_user" : "发起人: %1\$s"

"weiwo_username" : "用户名"
"weiwo_forget_password" : "forget password"
"weiwo_meeting_creat_user" : "Sponsor:% 1 \$ s"
"weiwo_username" : "username"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危	类型	详细情况

	险		
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MICROPHONE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由

android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_CONFIGURATION	系统需	更改您的 UI 设置	允许应用程序更改当前配置,例如语言环境或整体字体大小

	要		
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人 (地址) 数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人 (地址) 数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
android.permission.READ_CALL_LOG	危险		允许应用程序读取用户的通话日志
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
	未	Unknown	

android.permission.LOCAL_MAC_ADDRESS	知	permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	合法	更新组件使用统计	允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
cn.com.cucsi.weiwo.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.com.cucsi.weiwo.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.com.cucsi.weiwo.permission.PUSH_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_GPS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SEND_SMS	危险	发送短信	允许应用程序发送 SMS 消息。恶意应用程序可能会在未经您确认的情况下发送消息,从而使您付出代价
android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
READ_PRECISE_PHONE_STATE	危险		允许只读访问精确的电话状态。允许读取有关特殊用途应用程序（例如拨号器,运营商应用程序或即时通讯应用程序）的电话状态的详细信息
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
cn.com.cucsi.weiwo.permission.JPUSH_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.chinaunicom.module.weiwo.splash.activity.GuideActivity	Schemes: ltwl://, Hosts: open_app,
com.chinaunicom.module.weiwo.base.commonActivity.OpenNotificationRelayActivity	Schemes: ltwl://, Hosts: cn.com.cucsi, Ports: 8443, Paths: /notification,