



MoGua

小红蕉 0.0.44.APK 分析报告



APP名称:

小红蕉

包名:	com.smg28.bajiaopai
域名线索:	17条
URL线索:	24条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年8月10日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 小红蕉.latest_0.0.44_20250602012906.apk
文件大小: 30.77MB
MD5值: 7c24e64ce48c12b03e0c302555d31625
SHA1值: 2e3eec416b1ad85b2a50d6db0d7bcce2a20ca6f7
SHA256值: 912b750b0eceeef69674af3218dcb8acd0393e72edf66fd078ab3d39808f6576

i APP 信息

App名称: 小红蕉
包名: com.smg28.bajiaopai
主活动Activity: io.dcloud.PandoraEntry
安卓版本名称: 0.0.44
安卓版本: 44

🔍 域名线索

域名	服务器信息
loggw-exsdk.alipay.com	IP: 119.42.231.21 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
open.weixin.qq.com	IP: 140.207.191.167 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
long.open.weixin.qq.com	IP: 112.65.193.170 所属国家: China 地区: Shanghai

	城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
ask.dcloud.net.cn	IP: 221.204.14.83 所属国家: China 地区: Shanxi 城市: Taiyuan 纬度: 37.869438 经度: 112.561508
er.dcloud.net.cn	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
render.alipay.com	IP: 27.221.78.204 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
ns.adobe.com	没有服务器地理信息.
mclient.alipay.com	IP: 116.142.235.203 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mobilegw.alipaydev.com	IP: 110.75.132.131 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650

	经度: 120.161583
er.dcloud.io	没有服务器地理信息.
h5.m.taobao.com	IP: 101.72.202.199 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
mobilegw.alipay.com	IP: 203.209.243.27 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
wappaygw.alipay.com	IP: 111.202.5.210 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mcgw.alipay.com	IP: 111.202.5.210 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m3w.cn	IP: 116.196.150.244 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Jinhua 纬度: 30.013470

	经度: 120.288658
mobilegwpre.alipay.com	IP: 110.75.138.35 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583

 URL线索

URL信息	Url所在文件
https://render.alipay.com/p/s/i?scheme=%s	com/alipay/sdk/app/OpenAuthTask.java
https://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/m/l/a.java

https://mobilegw.alipaydev.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/m/l/a.java
https://mcgw.alipay.com/sdklog.do	com/alipay/sdk/m/l/a.java
https://loggw-exsdk.alipay.com/loggw/logUpload.do	com/alipay/sdk/m/l/a.java
https://wappaygw.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/m/l/a.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/m/l/a.java
https://h5.m.taobao.com/mlapp/olist.html	com/alipay/sdk/m/m/a.java
https://mobilegwpre.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	com/hjq/permissions/AndroidManifestParser.java
https://long.open.weixin.qq.com/connect/l/qrconnect?f=json&uuid=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/c.java
https://open.weixin.qq.com/connect/sdk/qrconnect?appid=%s&noncestr=%s×tamp=%s&scope=%s&signature=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/b.java
http://ns.adobe.com/xap/1.0/\u0000	io/dcloud/common/util/ExifInterface.java
https://m3w.cn/s/	io/dcloud/common/util/ShortCutUtil.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/282	io/dcloud/common/constant/DOMException.java
https://er.dcloud.io/sc	io/dcloud/feature/gg/dcloud/ADHandler.java
https://er.dcloud.net.cn/sc	io/dcloud/feature/gg/dcloud/ADHandler.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/35058	io/dcloud/feature/audio/AudioRecorderMgr.java

https://ask.dcloud.net.cn/article/283	io/dcloud/feature/utsplugin/ProxyModule.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/35627	io/dcloud/p/r.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/35877	io/dcloud/p/r.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/283	io/dcloud/p/h1.java
https://er.dcloud.io/rv	io/dcloud/p/d0.java
https://er.dcloud.net.cn/rv	io/dcloud/p/d0.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/287	io/dcloud/share/IFShareApi.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifViewUtils.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextureView.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextView.java

 邮箱线索

 手机线索

手机号	所在文件
17179869184	tv/danmaku/ijk/media/player/IjkMediaMeta.java

 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=CN, ST=, L=, O=Android, OU=Android, CN=X9fz512q33zTUBzH8XIOarnFAw%2B1L6AwGml7ffqR3s4xPXzIpvQ20vSbLubDwLQ0CG%2B2yE5uZz588kr1wYlqww%3D%3D
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2025-04-18 01:21:10+00:00
有效期至: 2125-03-25 01:21:10+00:00
发行人: C=CN, ST=, L=, O=Android, OU=Android, CN=X9fz512q33zTUBzH8XIOarnFAw%2B1L6AwGml7ffqR3s4xPXzIpvQ20vSbLubDwLQ0CG%2B2yE5uZz588kr1wYlqww%3D%3D
序列号: 0x3a5f2670
哈希算法: sha256
md5值: ef7d016c25e25ef20fb3a1a56c1e9999
sha1值: 43ec39ec68ffdf7f4552cc41395d9097eaba4a89
sha256值: 18311391a4a7a97460c8ee6db3630e0265eeac1476d7621f45a88b2d6e7fdead
sha512值: f0a245b14d9293f6f921e9d8105aa43ed68f6bae3874b7586c8f362be5b7b39ba8cef4fdf8321bf909962c68c9780763bfd0269c608fc5caacde8c92a386e440
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: d8f076432ae50949493bba7d8868cd64fbc4d6392c4b78662e2e1128e5c4f205

硬编码敏感信息

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

≡ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态

com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.smg28.bajiaopai.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。

android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
io.dcloud.PandoraEntry	Schemes: smgapp://,

--	--

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。