



如东政协 5.0.1_0214.APK 分析报告



APP名称:

如东政协

包名:	com.suncn.zxztc_rdzx
域名线索:	39条
URL线索:	49条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2025年6月12日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: rdzx_v5.0.apk
文件大小: 143.79MB
MD5值: 8731872b443d98b09401a4b00f68321f
SHA1值: 894278eff985a4bd7569966d1d372b26bbb3986b
SHA256值: a06d596e90336034589270f96007c72f1d22db1ed14e80719e3f465a9b864a18

i APP 信息

App名称: 如东政协
包名: com.suncn.zxztc_rdzx
主活动Activity: com.suncn.ihold_zxztc.activity.SplashActivity
安卓版本名称: 5.0.1_0214
安卓版本: 2

🔍 域名线索

域名	服务器信息
www.kindsoft.net	IP: 101.42.161.247 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
brianleroux.github.com	没有服务器地理信息.
www.webrtc.org	IP: 192.178.163.101 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514

slsrole.alicdn.com	IP: 61.182.130.251 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810024 经度: 114.879349
sv.map.baidu.com	IP: 111.206.209.186 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
raw.githubusercontent.com	IP: 185.199.108.133 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
live.aliyuncs.com	IP: 106.11.232.38 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
raphaeljs.com	IP: 107.180.118.117 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806
www.iana.org	IP: 192.0.33.8 所属国家: United States of America 地区: California 城市: El Segundo

	纬度: 33.919201 经度: -118.416580
github.com	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
client.map.baidu.com	IP: 111.206.209.119 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.zetetic.net	IP: 13.33.88.5 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
ionicframework.com	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
newvector.map.baidu.com	IP: 111.206.209.171 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 140.143.33.135

www.527meeting.com	所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
developer.android.com	IP: 142.250.99.101 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
aliyun.527meeting.com	IP: 123.57.158.109 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
mapoffdownload.bdstatic.com	IP: 101.72.203.36 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
api.map.baidu.com	IP: 111.206.208.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.winimage.com	IP: 205.251.81.217 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Parsippany 纬度: 40.862041 经度: -74.406120

docs.angularjs.org	IP: 151.101.1.195 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
issues.apache.org	IP: 168.119.33.54 所属国家: Germany 地区: Bayern 城市: Gunzenhausen 纬度: 48.323860 经度: 11.601019
errors.angularjs.org	IP: 151.101.65.195 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
newclient.map.baidu.com	IP: 111.206.209.17 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
social.msdn.microsoft.com	IP: 13.107.253.49 所属国家: Germany 地区: Hessen

	城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
access.paas.hst.com	IP: 103.239.246.51 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Suqian 纬度: 33.933334 经度: 118.283333
indoorsearch.map.baidu.com	IP: 111.206.209.201 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
v.map.baidu.com	IP: 111.206.209.185 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
offmap2.baidu.com	IP: 123.117.132.38 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 185.199.109.153

angular-translate.github.io	所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
itsmap3.baidu.com	IP: 153.3.237.86 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
www.ietf.org	IP: 104.16.45.99 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
vectormap0.bdimg.com	IP: 119.249.50.38 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
tools.ietf.org	IP: 104.16.44.99 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700

	经度: -122.395203
jsperf.com	IP: 104.16.227.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
videocloud.cn-hangzhou.log.aliyuncs.com	IP: 114.55.47.138 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://www.zetetic.net/sqlcipher/	摸瓜V1引擎
https://www.zetetic.net/sqlcipher/license/	摸瓜V1引擎
https://github.com/sqlcipher/android-database-sqlcipher	摸瓜V1引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://jsperf.com/b64tests	摸瓜V2引擎
http://server/myapp/index.html	摸瓜V2引擎
https://issues.apache.org/jira/browse/CB-11522	摸瓜V2引擎

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://server/myapp/index.html	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://brianleroux.github.com/lawnchair/ ,	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/windowsapps/en-US/a327cf3c-f033-4a54-8b7f-03c56ba3203f/windows-foundation-uri-security-problem	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎

[illegible]

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
https://developer.android.com/reference/android/view/View.html	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
https://github.com/sdecima/javascript-detect-element-resize	摸瓜V2引擎
http://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎
https://raw.githubusercontent.com/stefanpenner/es6-promise/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://www.527meeting.com/phone/img/icon.jpg	摸瓜V2引擎
https://www.527meeting.com/go/download/527meeting_O.apk	摸瓜V2引擎
https://	摸瓜V2引擎
https://aliyun.527meeting.com:8089/maui ,	摸瓜V2引擎
http://	摸瓜V2引擎
http://errors.angularjs.org/1.4.3/	摸瓜V2引擎
http://docs.angularjs.org/api/angular.element	摸瓜V2引擎
http://docs.angularjs.org/api/ng.\$sce	摸瓜V2引擎
http://ionicframework.com/docs/api/directive/collectionRepeat/)	摸瓜V2引擎

http://ionicframework.com/docs/nightly/api/service/\$ionicHistory/	摸瓜V2引擎
http://www.kindsoft.net/	摸瓜V2引擎
http://angular-translate.github.io/docs/	摸瓜V2引擎
https://docs.angularjs.org/api/ngSanitize)	摸瓜V2引擎
http://raphaeljs.com/	摸瓜V2引擎
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/generic-frame-descriptor-00	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-avtext-framemarking-07	lib/armeabi-v7a/lib527webrtc.so
http://client.map.baidu.com/imap/sdk/tj?qt=vmap	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
http://api.map.baidu.com/sdkproxy/lbs_androidsdk/statistics/v1/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newclient.map.baidu.com/client/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://client.map.baidu.com/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so

https://v.map.baidu.com/low/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://v.map.baidu.com/indoorinside/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://v.map.baidu.com/high/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newclient.map.baidu.com/pic/newvector/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newvector.map.baidu.com/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://vectormap0.bdimg.com/vecdata/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newclient.map.baidu.com/its/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://itsmap3.baidu.com/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newvector.map.baidu.com/starpic/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
http://api.map.baidu.com/sdkws/heatmap?	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://sv.map.baidu.com	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://sv.map.baidu.com/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
	lib/armeabi-

https://client.map.baidu.com/offline-search/?	v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://offmap2.baidu.com/offline-search/?	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://mapoffdownload.bdstatic.com/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newvector.map.baidu.com/grid_vc/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newvector.map.baidu.com/travel_vc/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://newvector.map.baidu.com/inst_grid/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
https://indoorsearch.map.baidu.com/is/	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
http://client.map.baidu.com/?qt=rg&mmpoxyver=1&url=	lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v5_1_0.so
http://live.aliyuncs.com	lib/armeabi-v7a/libalivc_conan.so
https://slsrole.alicdn.com	lib/armeabi-v7a/libalivc_conan.so
https://videocloud.cn-hangzhou.log.aliyuncs.com	lib/armeabi-v7a/libalivc_conan.so
http://www.winimage.com/zLibDll	lib/armeabi-v7a/libalivc_conan.so
http://access.paas.hst.com/server/address	lib/armeabi-v7a/libavnet.so
https://vod.	lib/armeabi-v7a/libsaasCorePlayer.so
https://mts.	lib/armeabi-v7a/libsaasCorePlayer.so

http://xxx	lib/armeabi-v7a/libsaasCorePlayer.so
https://vod.	lib/armeabi-v7a/libsaasDownloader.so

邮箱线索

邮箱地址	所在文件
jose@remotium.com	摸瓜V2引擎
ftp@example.com	lib/armeabi-v7a/liblivcffmpeg.so
ftp@example.com	lib/armeabi-v7a/libcurl.so

手机线索

签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: False
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: CN=suncn
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2013-06-30 04:52:20+00:00
有效期至: 2038-06-24 04:52:20+00:00
发行人: CN=suncn
序列号: 0x51cfb984
哈希算法: sha1

md5值: 4b1416b4d2b5b43ee8c4e8d72c0be359
sha1值: e6b406327338c6f730d47286786e579324f39f31
sha256值: b03dab6eb334b996448e2ee004e50c6b99338c88b3a811ae9ee4d008c75e4b55
sha512值: 01955fbf3420c916799a00da8b6472c662c3f4e42832d89aa18c2da3d3f1e4f292d3fddd83012858fc05ed1d92d7d8fbab08e5098555ca99f6588bc152deba5a

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"MuteByUser" : "对方忙，暂时关闭视频"
"ace_client_ban_modify_password" : "服务端禁止客户端修改密码"
"aliyun_appkey" : "29085772"
"aliyun_secret" : "d054b73431db6a6f1adcfdb640d19a1c"
"baidu_map_appkey" : "yuMaaCwRY0Ay6cKCDGhTLh0sGRCYXlyO"
"close_secret" : "阅后即焚已关闭"
"font_pwd" : "婊"
"font_user" : ""
"fontion_pwd_gone" : "嫖"
"fontion_pwd_visible" : ""
"library_android_database_sqlcipher_author" : "Zetetic, LLC"
"library_android_database_sqlcipher_authorWebsite" : "https://www.zetetic.net/sqlcipher/"
"login_get_token" : "正在获取令牌..."

"meizu_appkey" : "cb972c119c91400686e631a706a0ebdf"
"modify_pwd_not_contain_chinese" : "密码中不允许包含中文"
"modify_pwd_not_right" : "新密码输入不一致!"
"modify_pwd_success" : "修改成功"
"modify_pwd_title" : "修改密码"
"open_secret" : "你已开启消息阅后即焚,消息已读60s后自动销毁"
"oppo_appkey" : "fa6151c3181f41678e2cd3e020b5dd06"
"pwd_modify_reload" : "密码已修改，请重新登录"
"request_session_timeout" : "用户验证错误"
"search_user" : "搜索用户名/简拼/手机号"
"secret_chat" : "密聊"
"setting_modify_pwd" : "账号安全"
"sign_user" : "知会人"
"sophix_AppSecret" : "d054b73431db6a6f1adcdb640d19a1c"
"string_lead_author" : "主笔人"
"string_lead_author_with_line" : "主 笔 人 "
"string_mobile_authentication_login" : "手机验证登录"

"string_modify_pwd_tips" : "不少于8位且由字母、数字和字符两者或两者以上的组合"
"string_please_enter_a_name_or_username" : "请输入姓名"
"string_please_input_password" : "请输入密码"
"string_please_select_user" : "请选择人员"
"string_recover_password" : "找回密码"
"string_select_lead_author" : "请选择主笔人"
"string_session" : "届次"
"umeng_appkey" : "596c298007fe657d70001444"
"xiaomi_appkey" : "5861821090494"
"string_lead_author" : "主笔人"
"string_lead_author_with_line" : "主 笔 人 "
"string_mobile_authentication_login" : "手機驗證登錄"
"string_modify_pwd_tips" : "不少於8位且由字母、數字和字元兩者或兩者以上的組合"
"string_please_enter_a_name_or_username" : "請輸入姓名或用戶名"
"string_please_input_password" : "請輸入密碼"
"string_recover_password" : "找回密碼"
"string_select_lead_author" : "請選擇主筆人"

"string_session": "届次"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_ADDED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_CHANGED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_INSTALL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REPLACED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.USE_FINGERPRINT	正常	allow use of 指纹	该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕

android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令，恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作

com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
com.suncn.zxztc_rdx.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BATTERY_STATS	合法	修改电池统计信息	允许修改收集的电池统计信息。不供普通应用程序使用
com.suncn.zxztc_rdx.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.suncn.zxztc_rdx.push.permission.MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.suncn.zxztc_rdzx.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECORD_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS	危险	拦截拨出电话	允许应用程序处理拨出电话并更改要拨打的号码。 恶意应用程序可能会监控,重定向或阻止拨出电话
android.permission.ACTION_INSTALL_PACKAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。

		显示通知计数	
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。