




MoGua

Mateline X 23.12.22.2.APK 分析报告



APP名称:

Mateline X

包名: com.huawei.matelinux.mobile

域名线索: 55条

URL线索: 12条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2025年5月19日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: Mateline X_23.12.22.2.apk
文件大小: 73.3MB
MD5值: 975c85f1ce34170cb676f8e6ede7aa70
SHA1值: 45482bb5564a894c3644c1dceca3ce42af899591
SHA256值: 3c24e559eeca7ecb3c352c44ee571caa64b010f7fee468061ed59c4b06f30672

i APP 信息

App名称: Mateline X
包名: com.huawei.matelinex.mobile
主活动Activity: com.huawei.mateline.uiframework.temp1.SplashActivity
安卓版本名称: 23.12.22.2
安卓版本: 24122202

🔍 域名线索

域名	服务器信息
openlocation-dra.platform.dbankcloud.com	IP: 159.138.109.22 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
configserver.hicloud.com	IP: 49.4.18.241 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
consumer.huawei.com	IP: 120.52.95.235 所属国家: China 地区: Hebei

	城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
map-drcn.platform.dbankcloud.cn	IP: 121.36.119.101 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.zetetic.net	IP: 99.84.133.45 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
maptile-dra.dbankcdn.com	IP: 23.209.84.28 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Tempe 纬度: 33.414768 经度: -111.909309
tsms-drcn.security.dbankcloud.cn	IP: 111.202.16.168 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
configserver-drru.platform.hicloud.ru	没有服务器地理信息.
grs.dbankcloud.asia	IP: 121.36.116.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501

	经度: 116.397102
connectivitycheck.platform.dbankcloud.com	IP: 116.130.221.24 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics5.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
dnkeeper.hicloud.com	IP: 118.194.33.228 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
openlocation-drcn.platform.dbankcloud.com	IP: 111.202.16.109 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics-dra.dt.dbankcloud.cn	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
	IP: 113.201.107.54 所属国家: China

grs.dbankcloud.com	地区: Shaanxi 城市: Baoji 纬度: 34.353611 经度: 107.375275
tsms-drru.security.dbankcloud.ru	IP: 159.138.203.17 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
map-drru.map.dbankcloud.ru	IP: 159.138.206.184 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
connectivitycheck.cbg-app.huawei.com.cn	IP: 121.36.117.155 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mapstaticres-drru.dbankcdn.ru	IP: 90.84.164.16 所属国家: France 地区: Ile-de-France 城市: Paris 纬度: 48.859077 经度: 2.293486

metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
openlocation-drru.map.dbankcloud.ru	IP: 159.138.206.193 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
map-dre.platform.dbankcloud.cn	IP: 80.158.4.74 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
h5hosting.dbankcdn.com	IP: 123.133.75.193 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Weifang 纬度: 24.905750 经度: 67.082352
mapstaticres-drcn.dbankcdn.cn	IP: 123.125.16.223 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
metrics2.data.hicloud.com	IP: 80.158.2.190 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel

	纬度: 54.321358 经度: 10.134532
metrics5.data.hicloud.com	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
grs.dbankcloud.eu	没有服务器地理信息.
metrics-dre.dt.dbankcloud.cn	IP: 80.158.38.48 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
mapstaticres-dra.dbankcdn.com	IP: 23.209.84.22 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Tempe 纬度: 33.414768 经度: -111.909309
logservice-dra.platform.dbankcloud.cn	IP: 159.138.90.32 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
logservice-dre.platform.dbankcloud.cn	IP: 80.158.43.38 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532

metrics1.data.hicloud.com	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mapstaticres-dre.dbankcdn.com	IP: 23.209.84.33 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Tempe 纬度: 33.414768 经度: -111.909309
maptile-dre.dbankcdn.com	IP: 23.209.84.49 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Tempe 纬度: 33.414768 经度: -111.909309
openlocation-dre.platform.dbankcloud.com	IP: 80.158.46.63 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
h5hosting-drru.dbankcdn.ru	IP: 124.217.130.25 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
metrics-dre.data.dbankcloud.cn	IP: 80.158.2.190 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel

	纬度: 54.321358 经度: 10.134532
logservice-drru.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.202.173 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
metrics.dt.dbankcloud.ru	IP: 159.138.204.140 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
grs.dbankcloud.cn	IP: 49.4.40.185 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
configserver-dre.platform.hicloud.com	IP: 80.158.20.104 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
idmapping-drcn.security.dbankcloud.cn	IP: 49.4.45.138 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
	IP: 121.36.115.90 所属国家: China

httpdns.huaweicloud.com	地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
tsms-dra.security.dbankcloud.cn	IP: 94.74.85.17 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
maptile-drru.dbankcdn.ru	IP: 98.98.136.121 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471
map-dra.platform.dbankcloud.cn	IP: 114.119.180.240 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
configserver-dra.platform.hicloud.com	IP: 13.32.50.104 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
maptile-drcn.dbankcdn.cn	IP: 123.125.16.221 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

tsms-dre.security.dbankcloud.cn	IP: 80.158.35.16 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
developer.huawei.com	IP: 27.222.2.28 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223
logservice1.dbankcloud.cn	IP: 123.125.16.223 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
grs.platform.dbankcloud.ru	没有服务器地理信息.
metrics-dra.dt.hicloud.com	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
journeyapps.com	IP: 18.65.168.3 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322

URL信息	Url所在文件
https://www.zetetic.net/sqlcipher/	Mogua Engine V1
https://www.zetetic.net/sqlcipher/license/	Mogua Engine V1
https://github.com/sqlcipher/android-database-sqlcipher	Mogua Engine V1
https://journeyapps.com/	Mogua Engine V1
https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded	Mogua Engine V1
https://dnkeeper.hicloud.com	Mogua Engine V1
https://httpdns.huaweicloud.com	Mogua Engine V1
https://dnkeeper.hicloud.com	Mogua Engine V2
https://logservice1.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://logservice-dra.platform.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://metrics-dra.dt.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://logservice-dre.platform.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://metrics-dre.data.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2

https://logservice-drru.dt.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://metrics5.dt.dbankcloud.ru:6447	Mogua Engine V2
https://openlocation-drcn.platform.dbankcloud.com	Mogua Engine V2
https://openlocation-dra.platform.dbankcloud.com	Mogua Engine V2
https://openlocation-dre.platform.dbankcloud.com	Mogua Engine V2
https://openlocation-drru.map.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn:443	Mogua Engine V2
https://mapstaticres-drcn.dbankcdn.cn	Mogua Engine V2
https://map-drcn.platform.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://maptile-drcn.dbankcdn.cn	Mogua Engine V2
https://metrics-dra.dt.dbankcloud.cn:443	Mogua Engine V2
https://mapstaticres-dra.dbankcdn.com	Mogua Engine V2
https://map-dra.platform.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://maptile-dra.dbankcdn.com	Mogua Engine V2
https://metrics-dre.dt.dbankcloud.cn:443	Mogua Engine V2
https://mapstaticres-dre.dbankcdn.com	Mogua Engine V2
https://map-dre.platform.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://maptile-dre.dbankcdn.com	Mogua Engine V2

https://metrics5.dt.dbankcloud.ru:443	Mogua Engine V2
https://mapstaticres-drru.dbankcdn.ru	Mogua Engine V2
https://map-drru.map.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://maptile-drru.dbankcdn.ru	Mogua Engine V2
https://developer.huawei.com/	Mogua Engine V2
https://consumer.huawei.com/	Mogua Engine V2
https://metrics1.data.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics.dt.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://connectivitycheck.cbg-app.huawei.com.cn/	Mogua Engine V2
https://connectivitycheck.platform.dbankcloud.com/	Mogua Engine V2
https://metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn:443	Mogua Engine V2
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics2.data.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	Mogua Engine V2
https://metrics5.dt.dbankcloud.ru:6447	Mogua Engine V2

https://configserver.hicloud.com	Mogua Engine V2
https://configserver-dra.platform.hicloud.com	Mogua Engine V2
https://configserver-dre.platform.hicloud.com	Mogua Engine V2
https://configserver-drru.platform.hicloud.ru	Mogua Engine V2
https://h5hosting.dbankcdn.com/cch5/	Mogua Engine V2
https://metrics1-drcn.dt.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://idmapping-drcn.security.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://tsms-drcn.security.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://metrics-dra.dt.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://tsms-dra.security.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://metrics-dre.dt.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://tsms-dre.security.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://h5hosting-drru.dbankcdn.ru/cch5/	Mogua Engine V2
https://metrics5.dt.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://tsms-drru.security.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://grs.dbankcloud.com	Mogua Engine V2
https://grs.dbankcloud.cn	Mogua Engine V2
https://grs.dbankcloud.asia	Mogua Engine V2

https://grs.platform.dbankcloud.ru	Mogua Engine V2
https://grs.dbankcloud.eu	Mogua Engine V2

 邮箱线索

 手机线索

 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=CN, ST=guangzhou, L=shenzhen, O=huawei, OU=ows, CN=mateline
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2019-05-07 09:22:50+00:00
有效期至: 2069-04-24 09:22:50+00:00
发行人: C=CN, ST=guangzhou, L=shenzhen, O=huawei, OU=ows, CN=mateline
序列号: 0x6ca76464
哈希算法: sha256
md5值: 9e762917a9f347bace5d168e8fe53ccb
sha1值: 4f69e204a942c3a7959ed9b877e66b206901b7e8
sha256值: baa476928216937d5c58a21d2a778c42df9085422346aa8f0f4a27d0178b4669
sha512值: 101f9cd3ccefc62a60e7ccd939e3ea2043b04e6250c4b678575bc765fd1cdc8f1cfabe4297eaf70b8a417de021bd2cab8aa8f91be1427757c8f042dea62b9f50
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 3039489d28c68ca67b20bf57a8e61db32abc5f04b757419bb418cb5dd6e671a6

 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"OWS_user_name" : "OWS account"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Loading keys..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Verifying security..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Initializing..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Loading resources..."
"account_auth_expired" : "Credential expired. Log in again."
"add_friend_no_such_user" : "No such user."
"add_user" : "Add User"
"auth_token_get_fail" : "Failed to obtain user credentials. Try again."
"auth_token_get_suc" : "User credentials obtained. You can continue with your operations."
"code_exception_translator_token" : "Failed to upload the file during the request. Please try again."
"device_auth_time" : "Auth time: %@"
"enter_user_name" : "Username"
"first_login_modify_containusername" : "The password can't contain the username or the username in reversed order."
"first_login_modify_password" : "This is your first login. Set a new password"
"forget_password_enter_username" : "Enter the username to retrieve the password."
"forget_pwd" : "Forget Password?"

"get_file_token" : "Get File Token"
"im_temporary_session" : "Instant chat"
"library_android_database_sqlcipher_author" : "Zetetic, LLC"
"library_android_database_sqlcipher_authorWebsite" : "https://www.zetetic.net/sqlcipher/"
"library_zxingandroidembedded_author" : "JourneyApps"
"library_zxingandroidembedded_authorWebsite" : "https://journeyapps.com/"
"login_forget_password" : "Forgot password?"
"login_password" : "Password"
"login_type_oauth" : "OAUTH login"
"login_username" : "Username"
"modify_password" : "Change password"
"modify_password_reset_password" : "Set a new password according to the password policy."
"modify_password_username" : "Enter the username"
"modify_pwd" : "Change password"
"no_oauth_configs" : "No third-party configuration is found. Please contact the administrator."
"oauth2" : "OAuth2"
"oauth_account" : "OAUTH account"

"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ". The password cannot be repeated with the historical password for a period of %1\$s months. "
"private_group_type" : "Private"
"pwd" : "Password"
"pwd_again" : "Confirm password"
"pwd_is_change" : "The password has been changed. Please log in again."
"pwd_is_reset" : "The password has been reset. Please log in again."
"px_login_err_user" : "user name or password empty"
"remove_user" : "Remove User"
"reset_pwd" : "Reset password"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "Session timed out."
"setting_password" : "Change password"
"setting_upload_log_auth" : "Allow log collection"
"short_username" : "The username must contain 5–32 characters."
"tip_please_check_pwd_same" : "Please check whether the password input is consistent"
"tip_please_input_pwd" : "Please enter password"
"tip_please_input_pwd_again" : "Please enter password again"

"tip_pwd_format" : "The password is a combination of 6-16 letters and numbers"
"user_authentication_failed" : "Authentication failed"
"username" : "Account"
"w3_user_name" : "W3 account"
"OWS_user_name" : "บัญชี OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "กำลังโหลดคีย์..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "กำลังยืนยันความปลอดภัย..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "กำลังเริ่มต้น..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "กำลังโหลดทรัพยากร..."
"account_auth_expired" : "ข้อมูลประจำตัวหมดอายุแล้ว ล็อกอินอีกครั้ง"
"add_friend_no_such_user" : "ไม่มีผู้ใช้อย่างกล่าว"
"auth_token_get_fail" : "ไม่สามารถรับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ ลองอีกครั้ง"
"auth_token_get_suc" : "ได้รับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้แล้ว คุณสามารถดำเนินงานของคุณต่อไปได้"
"enter_user_name" : "ชื่อผู้ใช้"
"first_login_modify_containusername" : "รหัสผ่านไม่สามารถมีชื่อผู้ใช้หรือชื่อผู้ใช้ที่สลับลำดับ"
"first_login_modify_password" : "นี่คือการล็อกอินครั้งแรกของคุณ โปรดตั้งรหัสผ่านใหม่"
"forget_password_enter_username" : "กรอกชื่อผู้ใช้เพื่อรับรหัสผ่าน"

"im_temporary_session" : "การเซสแบบทันที"
"login_forget_password" : "ลืมรหัสผ่านหรือไม่"
"login_password" : "รหัสผ่าน"
"login_type_oauth" : "การล็อกอิน OAUTH"
"login_username" : "ชื่อผู้ใช้"
"modify_password" : "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
"modify_password_reset_password" : "ตั้งรหัสผ่านใหม่ตามนโยบายรหัสผ่าน"
"modify_password_username" : "กรอกชื่อผู้ใช้"
"no_oauth_configs" : "ยังไม่พบโปรไฟล์แบบสามมิติ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ!"
"oauth_account" : "บัญชี OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : "ส่วนตัวนะ ไม่สามารถซ้ำรหัสผ่านเป็นระยะเวลา %1\$s เดือน \n"
"private_group_type" : "ส่วนตัว"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "หมดเวลาเซสชัน"
"setting_password" : "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
"setting_upload_log_auth" : "อนุญาตให้รวบรวมบันทึก"
"short_username" : "ชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วยอักขระ 5-32 ตัว"

"w3_user_name" : "บัญชี W3"
"add_user" : "添加成员"
"device_auth_time" : "认证时间：%@"
"forget_pwd" : "忘记密码?"
"modify_pwd" : "修改密码"
"oauth2" : "OAuth2"
"pwd" : "密码"
"pwd_again" : "密码确认"
"remove_user" : "删除成员"
"reset_pwd" : "重置密码"
"tip_please_check_pwd_same" : "请检查密码输入是否一致"
"tip_please_input_pwd" : "请输入密码"
"tip_please_input_pwd_again" : "请再次输入密码"
"tip_pwd_format" : "密码为6~16位字母和数字组合"
"user_authentication_failed" : "认证失败"
"username" : "账号"
"OWS_user_name" : "حساب OWS"

"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "...جاري تحميل المفاتيح"
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "...جاري التحقق من الأمان"
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "...جاري التهيئة"
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "...جاري تحميل الموارد"
"account_auth_expired" : ".انتهت صلاحية بيانات الاعتماد. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى"
"add_friend_no_such_user" : ".لا يوجد مستخدم بهذا الاسم"
"auth_token_get_fail" : ".فشل الحصول على بيانات اعتماد المستخدم. حاول مرة أخرى"
"auth_token_get_suc" : ".تم الحصول على بيانات اعتماد المستخدم. يمكنك متابعة عملياتك"
"enter_user_name" : "اسم المستخدم"
"first_login_modify_containusername" : ".لا يمكن أن تحتوي كلمة المرور على اسم المستخدم أو اسم المستخدم بترتيب عكسي"
"first_login_modify_password" : ".هذا أول تسجيل دخول لك. تعيين كلمة مرور جديدة"
"forget_password_enter_username" : ".أدخل اسم المستخدم لاسترداد كلمة المرور"
"im_temporary_session" : "دردشة فورية"
"login_forget_password" : ".هل نسيت كلمة المرور؟"
"login_password" : "كلمة المرور"
"login_type_oauth" : "OAUTH تسجيل الدخول إلى"
"login_username" : "اسم المستخدم"
"modify_password" : "تغيير كلمة المرور"

"modify_password_reset_password" : "قم بتعيين كلمة مرور جديدة وفقًا لنهج كلمة المرور"
"modify_password_username" : "إدخال اسم المستخدم"
"no_oauth_configs" : "لم يتم العثور على تكوينات الطرف الثالث. الرجاء الاتصال بالمسؤول"
"oauth_account" : "OAUTH حساب"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : "ماذا؟ لا يمكن تكرار كلمة المرور باستخدام كلمة المرور المتداولة؟ 1%-"
"private_group_type" : "خاص"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "انتهت مهلة الجلسة"
"setting_password" : "تغيير كلمة المرور"
"setting_upload_log_auth" : "السماح بجمع السجلات"
"short_username" : "يجب أن يحتوي اسم المستخدم على 5 حروفًا"
"w3_user_name" : "W3 حساب"
"OWS_user_name" : "Compte OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Chargement des clés..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Vérification de la sécurité..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Initialisation en cours..."

"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Chargement des ressources..."
"account_auth_expired" : "Informations d'identification expirées. Veuillez vous reconnecter."
"add_friend_no_such_user" : "Aucun utilisateur pareil."
"auth_token_get_fail" : "Échec de l'obtention des informations d'identification d'utilisateur. Veuillez réessayer."
"auth_token_get_suc" : "Informations d'identification d'utilisateur obtenues. Vous pouvez continuer vos opérations."
"enter_user_name" : "Nom d'utilisateur"
"first_login_modify_containusername" : "Le mot de passe ne peut pas contenir le nom d'utilisateur, y compris dans l'ordre inverse."
"first_login_modify_password" : "C'est votre première connexion. Définissez un nouveau mot de passe."
"forget_password_enter_username" : "Saisir le nom d'utilisateur pour récupérer le mot de passe."
"im_temporary_session" : "Discussion instantanée"
"login_forget_password" : "Mot de passe oublié?"
"login_password" : "Mot de passe"
"login_type_oauth" : "Connexion OAUTH"
"login_username" : "Nom d'utilisateur"
"modify_password" : "Modifier le mot de passe"
"modify_password_reset_password" : "Définir un nouveau mot de passe conformément à la règle de mot de passe."
"modify_password_username" : "Saisir le nom d'utilisateur"

"no_oauth_configs" : "Aucune configuration tierce n'est trouvée. Veuillez contacter l'administrateur."
"oauth_account" : "Compte OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ". Le mot de passe ne peut pas être répété avec le mot de passe historique pendant une période de %1\$s mois. \n"
"private_group_type" : "Privé"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "La session a expiré."
"setting_password" : "Modifier le mot de passe"
"setting_upload_log_auth" : "Autoriser la collecte d'enregistrements"
"short_username" : "Le nom d'utilisateur doit contenir entre 5-32 caractères."
"w3_user_name" : "Compte W3"
"OWS_user_name" : "Conta OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Teclas de carregamento..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Verificar a segurança..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "A inicializar..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Carregando recursos..."
"account_auth_expired" : "Credencial expirada. Faça login novamente."

"add_friend_no_such_user" : "Nenhum utilizador existente."
"auth_token_get_fail" : "Falha ao obter credenciais do usuário. Tente novamente."
"auth_token_get_suc" : "Credenciais de usuário obtidas. Você pode continuar com suas operações."
"enter_user_name" : "Nome de utilizador"
"first_login_modify_containusername" : "A senha não pode conter o nome de usuário ou o nome de usuário na ordem inversa."
"first_login_modify_password" : "Este é o seu primeiro login. Defina uma nova senha"
"forget_password_enter_username" : "Introduza o nome de utilizador para obter a palavra-passe."
"im_temporary_session" : "Conversa instantânea"
"login_forget_password" : "Esqueceu a senha?"
"login_password" : "Senha"
"login_type_oauth" : "Início de sessão OAUTH"
"login_username" : "Nome do usuário"
"modify_password" : "Mudar senha"
"modify_password_reset_password" : "Defina uma nova senha de acordo com a política de senhas."
"modify_password_username" : "Indique o nome de utilizador"
"no_oauth_configs" : "Nenhuma configuração de três partes encontrada, entre em contato com o administrador!"
"oauth_account" : "Conta OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ". A senha não pode ser repetida com a senha histórica por um período de %1\$s meses. "

"private_group_type" : "Privado"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "A sessão expirou."
"setting_password" : "Alterar senha"
"setting_upload_log_auth" : "Permitir coleta de log"
"short_username" : "O nome de utilizador deve conter 5–32 caracteres."
"w3_user_name" : "W3 Conta"
"OWS_user_name" : "Akun OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Memuat kunci..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Memverifikasi keamanan..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Menginisialisasi..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Memuat sumber daya..."
"account_auth_expired" : "Kredensial berakhir. Akses masuk lagi."
"add_friend_no_such_user" : "Pengguna tidak ada."
"auth_token_get_fail" : "Gagal memperoleh kredensial pengguna. Coba lagi."
"auth_token_get_suc" : "Kredensial pengguna telah diperoleh. Anda dapat melanjutkan pengoperasian."

"enter_user_name" : "Nama pengguna"
"first_login_modify_containusername" : "Kata sandi tidak boleh berisi nama pengguna atau nama pengguna tertulis terbalik."
"first_login_modify_password" : "Ini adalah login pertama Anda. Atur kata sandi baru"
"forget_password_enter_username" : "Masukkan nama pengguna untuk mengambil kata sandi."
"im_temporary_session" : "Obrolan instan"
"login_forget_password" : "Lupa kata sandi?"
"login_password" : "Kata sandi"
"login_type_oauth" : "Login OAUTH"
"login_username" : "Nama pengguna"
"modify_password" : "Mengubah kata sandi"
"modify_password_reset_password" : "Atur kata sandi baru sesuai kebijakan kata sandi."
"modify_password_username" : "Masukkan nama pengguna"
"no_oauth_configs" : "Tidak ada konfigurasi pihak ketiga yang ditemukan. Hubungi administrator."
"oauth_account" : "Akun OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ". Sandi tidak dapat diulang dengan sandi historis untuk periode %1\$s bulan. \n"
"private_group_type" : "Pribadi"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."

"session_timeout" : "Waktu sesi habis."
"setting_password" : "Mengubah kata sandi"
"setting_upload_log_auth" : "Izinkan pengumpulan log"
"short_username" : "Nama pengguna harus berisi 5–32 karakter."
"w3_user_name" : "Akun W3"
"OWS_user_name" : "OWS-Konto"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Schlüssel wird geladen..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Sicherheit wird überprüft..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Initialisierung..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Ressourcen werden geladen..."
"account_auth_expired" : "Anmeldeinformationen abgelaufen. Melden Sie sich erneut an."
"add_friend_no_such_user" : "Dieser Benutzer existiert nicht."
"auth_token_get_fail" : "Fehler beim Abrufen der Benutzeranmeldeinformationen. Versuchen Sie es erneut."
"auth_token_get_suc" : "Benutzeranmeldeinformationen erfolgreich abgerufen. Sie können mit den Vorgängen fortfahren."
"enter_user_name" : "Benutzername"
"first_login_modify_containusername" : "Das Kennwort darf nicht den Benutzernamen oder den rückwärtsgeschriebenen Benutzernamen enthalten."
"first_login_modify_password" : "Dies ist Ihre erste Anmeldung. Neues Kennwort festlegen"

"forget_password_enter_username" : "Zum Abrufen des Kennworts den Benutzernamen eingeben."
"im_temporary_session" : "Instant-Chat"
"login_forget_password" : "Kennwort vergessen?"
"login_password" : "Kennwort"
"login_type_oauth" : "OAUTH-Anmeldung"
"login_username" : "Benutzername"
"modify_password" : "Kennwort ändern"
"modify_password_reset_password" : "Entsprechend den Kennwortrichtlinien ein neues Kennwort festlegen."
"modify_password_username" : "Benutzernamen eingeben"
"no_oauth_configs" : "Keine Drei-Parteien-Konfiguration gefunden. Bitte kontaktieren Sie den Administrator."
"oauth_account" : "OAUTH-Konto"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ".. Das Kennwort kann nicht mit dem historischen Kennwort für einen Zeitraum von %1\$s Monaten wiederholt werden. \n"
"private_group_type" : "Privat"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "Zeitüberschreitung für die Sitzung."
"setting_password" : "Kennwort ändern"
"setting_upload_log_auth" : "Protokollsammlung erlauben"

"short_username" : "Der Benutzername muss 5–32 Zeichen lang sein."
"w3_user_name" : "W3-Konto"
"OWS_user_name" : "Аккаунт OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Загрузка ключей..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Проверка безопасности..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Инициализация..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Загрузка ресурсов..."
"account_auth_expired" : "Срок действия учетных данных истек. Войдите снова."
"add_friend_no_such_user" : "Такой пользователь не существует."
"auth_token_get_fail" : "Не удалось получить учетные данные пользователя. Повторите попытку."
"auth_token_get_suc" : "Получены учетные данные пользователя. Вы можете продолжить работу."
"enter_user_name" : "Имя пользователя"
"first_login_modify_containusername" : "Пароль не может совпадать с именем пользователя в прямом или обратном написании."
"first_login_modify_password" : "Вы впервые вошли в систему. Настройте новый пароль."
"forget_password_enter_username" : "Введите имя пользователя, чтобы получить пароль."
"im_temporary_session" : "Обмен сообщениями"
"login_forget_password" : "Забыли пароль?"

"login_password" : "Пароль"
"login_type_oauth" : "Аккаунт OAUTH"
"login_username" : "Имя пользователя"
"modify_password" : "Изменение пароля"
"modify_password_reset_password" : "Настройте новый пароль согласно политике паролей."
"modify_password_username" : "Введите имя пользователя"
"no_oauth_configs" : "Трехсторонняя конфигурация не найдена. Обратитесь к администратору."
"oauth_account" : "Аккаунт OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : "- Нет. Пароль не может быть повторен с архивным паролем в течение периода времени в % EUR # 1 EUR # \$ EUR # s месяцев. \ Заглушка # n"
"private_group_type" : "Личная"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "Тайм-аут сеанса."
"setting_password" : "Изменить пароль"
"setting_upload_log_auth" : "Разрешить сбор логов"
"short_username" : "Имя пользователя должно содержать 5–32 символа."
"w3_user_name" : "Аккаунт W3"
"OWS_user_name" : "OWS帐号"

"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "密钥加载中..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "安全校验中..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "初始化中..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "资源加载中..."
"account_auth_expired" : "用户认证凭据过期，请重新登录."
"add_friend_no_such_user" : "无此用户"
"auth_token_get_fail" : "获取用户凭据失败，请重试"
"auth_token_get_suc" : "获取用户凭据成功，请继续使用"
"code_exception_translator_token" : "请求过程中文件上传失败，请重试"
"enter_user_name" : "请输入用户名"
"first_login_modify_containusername" : "密码不能包含正序或者反序的用户名"
"first_login_modify_password" : "首次登录请需修改密码"
"forget_password_enter_username" : "请输入用户名以找回密码"
"get_file_token" : "Get File Token"
"im_temporary_session" : "临时会话"
"login_forget_password" : "忘记密码？ "
"login_password" : "密码"

"login_type_oauth" : "OAUTH登录"
"login_username" : "用户名"
"modify_password" : "修改密码"
"modify_password_reset_password" : "密码重置，设置新密码。"
"modify_password_username" : "用户名"
"no_oauth_configs" : "未查询到三方配置，请联系管理员！"
"oauth_account" : "OAUTH帐号"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : ". 密码不能与历史密码重复，时长%1\$s个月。"
"private_group_type" : "私有群"
"pwd_is_change" : "密码已更改，请重新登录。"
"pwd_is_reset" : "密码已重置，请重新登录。"
"px_login_err_user" : "用户名或密码为空"
"reset_pwd_user_un_match" : "用户信息不匹配，请检查您输入的用户信息."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "验证码发送成功。"
"session_timeout" : "会话超时"
"setting_password" : "修改密码"
"setting_upload_log_auth" : "允许后台采集日志"
"short_username" : "用户名的长度为5-32个字符."

"w3_user_name" : "W3帐号"
"OWS_user_name" : "حساب OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "...در حال بارگیری کلیدها"
"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "...در حال تأیید امنیت"
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "...در حال راه اندازی"
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "...در حال بارگیری منابع"
"account_auth_expired" : "...اطلاعات کاربری منقضی شده است. لطفاً دوباره وارد سیستم شوید"
"add_friend_no_such_user" : "...کاربر وجود ندارد"
"auth_token_get_fail" : "...اطلاعات کاربری کاربر کسب نشد. لطفاً دوباره امتحان کنید"
"auth_token_get_suc" : "...اطلاعات کاربری کاربر کسب شد. می‌توانید به عملیات خود ادامه دهید"
"enter_user_name" : "...یک نام کاربری وارد کنید"
"first_login_modify_containusername" : "...رمز ورود نباید حاوی نام کاربری یا نام کاربری برعکس باشد"
"first_login_modify_password" : "...این اولین ورود شما به سیستم است. رمز ورود را تغییر دهید"
"forget_password_enter_username" : "...نام کاربری را برای بازیابی رمز ورود وارد کنید"
"im_temporary_session" : "...گپ فوری"
"login_forget_password" : "...رمز ورود را فراموش کرده‌اید؟"
"login_password" : "...رمز ورود"

"login_type_oauth" : "OAuth"
"login_username" : "نام کاربری"
"modify_password" : "تغییر رمز ورود"
"modify_password_reset_password" : "رمز ورود جدیدی را مطابق با سیاست‌های رمز ورود تنظیم کنید"
"modify_password_username" : "یک نام کاربری وارد کنید"
"no_oauth_configs" : "هیچ پیکربندی شخص ثالثی یافت نشد. با سرپرست تماس بگیرید"
"oauth_account" : "OAuth حساب"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : "ماه متوالی رمز تکرار را نگه دارید 1%."
"private_group_type" : "گروه‌های خصوصی"
"reset_pwd_user_un_match" : "اطلاعات حساب مطابقت ندارد"
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "کد تأیید با موفقیت ارسال شد"
"session_timeout" : "مهلت زمانی جلسه پایان یافت"
"setting_password" : "تغییر رمز ورود"
"setting_upload_log_auth" : "جمع‌آوری گزارش‌ها"
"w3_user_name" : "W3 حساب"
"OWS_user_name" : "Cuenta de OWS"
"PROGESS_SECRET_WORK_KEY_GEN" : "Cargando claves..."

"PROGRESS_SECRET_KEY_CHECK" : "Comprobando seguridad..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_INIT" : "Inicializando..."
"PROGRESS_SECRET_KEY_RESOURCE_LOADING" : "Cargando recursos..."
"account_auth_expired" : "La credencial expiró. Vuelva a iniciar sesión."
"add_friend_no_such_user" : "No existe un usuario con ese nombre."
"auth_token_get_fail" : "Error al obtener credenciales del usuario. Inténtelo de nuevo."
"auth_token_get_suc" : "Credenciales de usuario obtenidas. Puede continuar con las operaciones."
"enter_user_name" : "Nombre de usuario"
"first_login_modify_containusername" : "La contraseña no puede contener el nombre de usuario ni el nombre de usuario al revés."
"first_login_modify_password" : "Este es su primer inicio de sesión. Establezca una contraseña nueva"
"forget_password_enter_username" : "Introducir nombre de usuario para recuperar la contraseña."
"im_temporary_session" : "Chat Instantáneo"
"login_forget_password" : "¿Ha olvidado la contraseña?"
"login_password" : "Contraseña"
"login_type_oauth" : "Inicio de sesión en OAUTH"
"login_username" : "Nombre de usuario"
"modify_password" : "Cambiar contraseña"
"modify_password_reset_password" : "Establezca una nueva contraseña de acuerdo con la política de contraseñas."

"modify_password_username" : "Introducir nombre de usuario"
"no_oauth_configs" : "No se encuentra la configuración de terceros. Póngase en contacto con el administrador."
"oauth_account" : "Cuenta OAUTH"
"password_policy_pwd_repeat_history_month" : "- ¿ Qué? La contraseña no se puede repetir con la contraseña histórica durante un período de % injunio1 injunio1 # \$ injunio1 # s meses. \ injunton # n"
"private_group_type" : "Privado"
"reset_pwd_user_un_match" : "The user information does not match."
"reset_pwd_verify_code_send_suc" : "Verification code sent successfully."
"session_timeout" : "Ha finalizado el tiempo de espera de la sesión."
"setting_password" : "Cambiar contraseña"
"setting_upload_log_auth" : "Permitir obtención de registros"
"short_username" : "El nombre de usuario debe contener entre 5 y 32 caracteres."
"w3_user_name" : "Cuenta W3"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。

android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
com.huawei.mateline.meeting.permission.CLOUDLINK_ACTIVITY	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi 状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
	正	更改Wi-Fi	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更

android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	常	状态	改
ohos.permission.vehicle.SPEED_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
ohos.permission.vehicle.TRANSMISSION_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
ohos.permission.vehicle.CAR_MOVING_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
com.huawei.matelinux.mobile.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.ACCESS_HW_KEYSTORE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信