



MoGua

Aptoide 9.20.6.1.APK 分析报告



APP名称:

Aptoide

包名:

cm.aptoide.pt

域名线索:	31条
URL线索:	45条
邮箱线索:	4条
分析日期:	2025年5月2日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件信息

文件名: tearline-by-nga.apk
文件大小: 18.78MB
MD5值: 98b7e38b41f678f1be6002d83259f980
SHA1值: 8b0271196e56a4949f87dcaaf7c3b333f1b89837
SHA256值: 0fa80558f672254c2a3e2f27ef5b5dbf05d4cc9dc3595cd204f6ab3ffce7f42a

APP 信息

App名称: Aptoide
包名: cm.aptoide.pt
主活动Activity: cm.aptoide.pt.view.MainActivity
安卓版本名称: 9.20.6.1
安卓版本: 12010

🔍 域名线索

域名	服务器信息
imgs.aptoide.com	IP: 67.228.102.32 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.339390 经度: -121.894958
www.instagram.com	IP: 202.160.128.205 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
pool.img.aptoide.com	IP: 74.86.12.172 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.939491 经度: -96.838730
catapult.io	IP: 143.204.126.59 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore

	纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.example.com	IP: 93.184.216.34 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Los Angeles 纬度: 34.052570 经度: -118.243904
twitter.com	IP: 157.240.17.35 所属国家: Switzerland 地区: Zurich 城市: Zurich 纬度: 47.366825 经度: 8.549790
docs.sentry.io	IP: 76.76.21.241 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Walnut 纬度: 34.015400 经度: -117.858223
data.flurry.com	IP: 162.125.8.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
apichain-dev.blockchains.com	没有服务器地理信息.
cdn6.aptoide.com	IP: 162.125.80.5 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
api.indicative.com	IP: 34.98.104.50 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City

	纬度: 39.099731 经度: -94.578568
m.aptoide.com	IP: 157.240.12.5 所属国家: Brazil 地区: Sao Paulo 城市: Sao Paulo 纬度: -23.547121 经度: -46.637184
placeimg.com	IP: 159.65.240.55 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
api.blockchaintools.com	IP: 52.214.195.193 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
apichain.blockchaintools.com	IP: 52.214.66.82 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
ws75-primary.aptoide.com	IP: 162.125.80.3 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
facebook.com	IP: 108.160.166.148 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

www.slf4j.org	IP: 159.100.250.151 所属国家: Switzerland 地区: Zurich 城市: Zurich 纬度: 47.366825 经度: 8.549790
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
play.google.com	IP: 172.217.163.46 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
webservices.aptoide.com	IP: 104.244.43.182 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
www.youtube.com	IP: 104.244.46.165 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
diagnostics.rakam.io	IP: 104.21.35.78 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
aptoi.de	IP: 52.23.47.7 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806
	IP: 108.160.170.52

ws75.aptoide.com	所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.aptoide.com	IP: 202.160.130.118 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
blog.aptoide.com	IP: 31.13.96.193 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
impression.appsflyer.com	IP: 13.225.183.61 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
sentry.aptoide.com	IP: 104.244.46.208 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
api.aptoide.com	IP: 202.160.130.66 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

URL信息	Uri所在文件
https://cdn6.aptoide.com/includes/themes/2014/images/vanilla_appcoins_info_video_placeholder.svg)\	cm/aptoide/aptoideviews/video/YoutubeWebViewPlayer.java
https://www.youtube.com/embed/	cm/aptoide/aptoideviews/video/YoutubeWebViewPlayer.java
https://3ad378b027fe45aa8bfb5bacf56344e:1b2ec33c1a5a485bb7b111d41f17e0f8@sentry.aptoide.com/32	cm/aptoide/pt/BuildConfig.java
https://catappult.io/?utm_source=vanilla	cm/aptoide/pt/CatappultNavigator.java
https://ws75.aptoide.com/api/7/listApps/store_name=	cm/aptoide/pt/DeepLinkIntentReceiver.java
https://api.blockchains.com/	cm/aptoide/pt/ApplicationModule.java
https://impression.appsflyer.com	cm/aptoide/pt/ApplicationModule.java
http://imgs.aptoide.com/	cm/aptoide/pt/ApplicationModule.java
https://api.aptoide.com/	cm/aptoide/pt/ApplicationModule.java
https://blog.aptoide.com/aptoide-new-authentication-system-no-user-data-storage/	cm/aptoide/pt/account/view/magiclink/SendMagicLinkNavigator.java
https://ws75.aptoide.com/api/7/getStoreWidgets/store_id=15/context=stores	cm/aptoide/pt/bottomNavigation/BottomNavigationNavigator.java
https://webservices.aptoide.com/webservices/3/	cm/aptoide/pt/dataprovider/ws/v3/PushNotificationsRequest.java
https://webservices.aptoide.com/webservices/3/	cm/aptoide/pt/dataprovider/ws/v3/V3.java
https://ws75.aptoide.com/api/7/	cm/aptoide/pt/dataprovider/ws/v7/GetUserInfoRequest.java
https://ws75-primary.aptoide.com/api/7/	cm/aptoide/pt/dataprovider/ws/v7/SetUserSettings.java
https://ws75-primary.aptoide.com/api/7/	cm/aptoide/pt/dataprovider/ws/v7/SetUserMultipartRequest.java
https://ws75.aptoide.com/api/7/getStoreWidgets/store_id=15/context=apps/widget=apps_list%3A0%261%3Adownloads7d	cm/aptoide/pt/home/HomeContainerNavigator.java
https://ws75.aptoide.com/api/7/getStoreWidgets/store_id=15/context=games/widget=apps_list%3A0%262%3Adownloads7d	cm/aptoide/pt/home/HomeContainerNavigator.java
https://placeimg.com/640/480/any	cm/aptoide/pt/home/bundles/FakeBundleDataSource.java

http://pool.img.aptoide.com/asf-store/ace60f6352f6dd9289843b5b0b2ab3d4_icon.png	cm/aptoide/pt/home/bundles/FakeBundleDataSource.java
http://www.example.com	cm/aptoide/pt/link/CustomTabNativeReceiver.java
http://m.aptoide.com	cm/aptoide/pt/link/CustomTabNativeReceiver.java
http://m.aptoide.com	cm/aptoide/pt/link/CustomTabsHelper.java
https://facebook.com/aptoide/	cm/aptoide/pt/socialmedia/SocialMediaNavigator.java
https://www.instagram.com/aptoideappstore/	cm/aptoide/pt/socialmedia/SocialMediaNavigator.java
https://twitter.com/aptoide	cm/aptoide/pt/socialmedia/SocialMediaNavigator.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	cm/aptoide/pt/util/PreferencesXmlParser.java
https://play.google.com	cm/aptoide/pt/util/ReferrerUtils.java
http://play.google.com	cm/aptoide/pt/util/ReferrerUtils.java
http://m.aptoide.com/account/password-recovery	cm/aptoide/pt/view/ActivityModule.java
https://blog.aptoide.com/what-is-aptoidetv/	cm/aptoide/pt/view/settings/MyAccountFragment.java
https://github.com/airbnb/epoxy/wiki/Avoiding-Memory-Leaks	com/airbnb/epoxy/n.java
https://apichain.blockchains.com	com/asf/appcoins/sdk/contractproxy/BuildConfig.java
https://apichain-dev.blockchains.com	com/asf/appcoins/sdk/contractproxy/BuildConfig.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	com/asf/appcoins/sdk/core/util/wallet/WalletUtils.java
https://data.flurry.com/aap.do	com/flurry/sdk/t0.java
https://data.flurry.com/v1/flr.do	com/flurry/sdk/u0.java
https://github.com/lingochamp/FileDownloader/wiki/filedownloader.properties	com/liulishuo/filedownloader/services/a.java

https://diagnostics.rakam.io/event/batch	io/rakam/api/e.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Error-Handling	io/reactivex/exceptions/OnErrorNotImplementedException.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/What's-different-in-2.0	io/reactivex/exceptions/UndeliverableException.java
https://docs.sentry.io/learn/quotas/	io/sentry/connection/g.java
https://docs.sentry.io/clients/java/	io/sentry/dsn/a.java
https://api.indicative.com/service/event	n/f/a/a/a.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	q/a/b.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	q/a/h.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	q/a/j.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	q/a/w.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	q/a/n.java
https://docs.sentry.io/clients/java/config/	q/b/a.java
https://docs.sentry.io/clients/java/modules/android/	q/b/g/b.java
https://docs.sentry.io/clients/java/config/	q/b/l/c.java
http://www.slf4j.org/codes.html	t/b/d.java
http://www.slf4j.org/codes.html	t/b/c.java
https://www.aptoide.com/legal/privacy?header=0&menu=0	Mogua Engine V1
https://www.aptoide.com/legal/terms?header=0&menu=0	Mogua Engine V1
http://www.aptoide.com/	Mogua Engine V1
http://www.aptoide.com/page/about	Mogua Engine V1

https://github.com/aptoide	Mogua Engine V1
http://blog.aptoide.com/remote-tv-install	Mogua Engine V1
http://aptoi.de/tv	Mogua Engine V1
https://www.aptoide.com/company/legal/account/delete?email=%s	Mogua Engine V1
http://www.aptoide.com	Mogua Engine V1
http://aptoi.de/TV	Mogua Engine V1

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
485bb7b111d41f17e0f8@sentry.aptoide	cm/aptoide/pt/BuildConfig.java
support@aptoide.com	cm/aptoide/pt/AptoideApplication.java
filipo@emailo.como	com/aptoide/authentication/mock/MockAuthenticationService.java
aptoide@aptoide.com suport@aptoide.com support@aptoide.com 请通过suport@aptoide.com与技术支持人员	Mogua Engine V1

 手机线索

手机号	所在文件
13074170746	cm/aptoide/pt/BuildConfig.java

🌟 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: False
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: ST=Portugal
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2009-09-22 14:53:51+00:00
有效期至: 2034-09-16 14:53:51+00:00
发行人: ST=Portugal
序列号: 0x4ab8e4ff
哈希算法: sha1
md5值: 99bd1872bc56b4b2619e731ae9cbdc6f
sha1值: d590a7d792fd0331542d99faf9997641790773a9
sha256值: 73534d45c1345a4783c7eff2cf6038551ab5fdf09673f32c68c3b0864baa80e4
sha512值: 8a5562a7825800df284d47dab79fcae1ccde0c3c46b1a181696809ed270576b92718130131ffef402f4d2822e235879de1e91224d91f0f4c0a0b58d2d2bc5b43

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device and enter the code shown above."
"nothing_inserted_user" : "Insert a nickname and a photo (optional) to create your profile"
"password" : "Password"
"recover_password" : "Recover your password"
"search_suggestion_provider_authority" : "cm.aptoide.pt.provider.SearchSuggestionProvider"
"social_timeline_users_private" : "%d are private"
"store_suggestion_provider_authority" : "cm.aptoide.pt.provider.StoreSearchSuggestionProvider"
"store_username" : "Nickname"

"username" : "Email"
"nothing_inserted_user" : "برای ساخت پروفایل باید یک نام مستعار و یک تصویر (اختیاری) وارد کنید."
"password" : "گذرواژه"
"recover_password" : "بازبایی رمز عبور شما"
"social_timeline_users_private" : "%d خصوصی هستند"
"store_username" : "نام مستعار"
"username" : "البريد الإلكتروني"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceにアクセスして、上のコードを入力してください。"
"nothing_inserted_user" : "ニックネームと写真（任意）を入れて、プロフィールを作成"
"password" : "パスワード"
"recover_password" : "あなたのパスワードを回復します"
"social_timeline_users_private" : "%d は非公開"
"store_username" : "ニックネーム"
"username" : "Eメール"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device 'ਤੇ ਵਿਜ਼िट ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।"
"nothing_inserted_user" : "ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ (ਵਿਕਲਪਿਕ)ਪਾਓ ਜੀ"
"password" : "ਪਾਸਵਰਡ"
"recover_password" : "ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਚਾਓ"
"social_timeline_users_private" : "%d ਨਿੱਜੀ ਹਨ"
"store_username" : "ਉਪਨਾਮ"

"username" : "อีเมล"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu facebook.com/device und gib den oben angezeigten Code ein."
"nothing_inserted_user" : "Um ihre Profil zu erstellen fügen Sie ihren Nickname und, optional, ein Bild ein"
"password" : "Password"
"recover_password" : "Password wiederherstellen"
"social_timeline_users_private" : "%d sind privat"
"store_username" : "Nick"
"username" : "E-Mail"
"nothing_inserted_user" : "Въведи прякор и снимка (по желание), за да създадеш своя профил"
"password" : "Парола"
"recover_password" : "Възстановяване на паролата"
"social_timeline_users_private" : "%d са лични"
"store_username" : "Прякор"
"username" : "Имейл"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ไปที่ facebook.com/device แล้วป้อนรหัสที่ปรากฏด้านล่าง"
"nothing_inserted_user" : "โปรดใส่ชื่อผู้ใช้และรูปภาพ(ทางเลือก)เพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ"
"password" : "รหัสผ่าน"
"recover_password" : "รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ"
"social_timeline_users_private" : "%dเป็นส่วนตัว"
"store_username" : "ชื่อเล่น"

"username" : "อีเมล"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen facebook.com/device ja anna oheinen koodi."
"nothing_inserted_user" : "Syötä nimimerkki ja kuva (vapaaehtoinen) luodaksesi profiilin"
"password" : "Salasana"
"recover_password" : "Palauta salasanasasi"
"social_timeline_users_private" : "%d ovat yksityisiä"
"store_username" : "Nimimerkki"
"username" : "Sähköposti"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device पर विज़िट करें और ऊपर दिखाया गया कोड डालें."
"nothing_inserted_user" : "Insert a nickname and a photo (optional) to create your profile"
"password" : "पासवर्ड"
"recover_password" : "अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करें"
"social_timeline_users_private" : "%d निजी हैं"
"store_username" : "उपनाम"
"username" : "ईमेल करें"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập facebook.com/device và nhập mã được hiển thị bên trên."
"nothing_inserted_user" : "Chèn nickname và ảnh (tùy chọn) để tạo hồ sơ của bạn"
"password" : "Mật khẩu"
"recover_password" : "Khôi phục mật khẩu của bạn"
"social_timeline_users_private" : "%d là riêng tư"

"store_username" : "Nickname"
"username" : "Đĩa chỉ email"
"nothing_inserted_user" : "Введіть ім'я користувача і додайте фото (за бажанням) щоб створити свій профіль"
"password" : "Пароль"
"recover_password" : "Відновлення пароля"
"social_timeline_users_private" : "%d є приватним"
"store_username" : "Псевдонім"
"username" : "Електронна пошта"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στη διεύθυνση facebook.com/device και εισαγάγετε τον παραπάνω κωδικό."
"nothing_inserted_user" : "Εισαγάγετε ένα ψευδώνυμο και μία φωτογραφία (προαιρετικά) για να δημιουργήσετε το προφίλ σας"
"password" : "Κωδικός πρόσβασης"
"recover_password" : "Ανακτήστε τον κωδικό πρόσβασής σας"
"social_timeline_users_private" : "%d είναι ιδιωτικά"
"store_username" : "Ψευδώνυμο"
"username" : "Email"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar facebook.com/device en voer de bovenstaande code in."
"nothing_inserted_user" : "Voeg een weergavenaam en een foto (optioneel) toe om je profiel aan te maken"
"password" : "Wachtwoord"
"recover_password" : "Wachtwoord herstellen"
"social_timeline_users_private" : "%d zijn privé"

"store_username" : "Weergavenaam"
"username" : "E-mail"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ondwiedź stronę facebook.com/device i wprowadz powyższy kod."
"nothing_inserted_user" : "Wstaw pseudonim i zdjęcie (opcjonalnie), by utworzyć swój profil"
"password" : "Hasło"
"recover_password" : "Odzyskaj swoje hasło"
"social_timeline_users_private" : "%d są prywatne"
"store_username" : "Pseudonim"
"username" : "Email"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device দেখুন এবং উপরে দেখানো কোডটিকে প্রবেশ করানা"
"nothing_inserted_user" : "Insert a nickname and a photo (optional) to create your profile"
"password" : "পাসওয়ার্ড"
"recover_password" : "আপনার পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার করুন"
"social_timeline_users_private" : "%d হল ব্যক্তিগত"
"store_username" : "ডাকনাম"
"username" : "ইমেইল"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di bawah ini."
"nothing_inserted_user" : "Masukkan nama panggilan dan foto (opsional) untuk membuat profil"
"password" : "Kata Sandi"
"recover_password" : "Pulihkan kata sandi"

"social_timeline_users_private" : "%d bersifat pribadi"
"store_username" : "Nama Panggilan"
"username" : "Email"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device에 방문하여 위 코드를 입력하세요."
"nothing_inserted_user" : "별명과 사진(선택사항)을 삽입하여 프로필을 만듭니다."
"password" : "패스워드"
"recover_password" : "비밀번호 찾기"
"social_timeline_users_private" : "%d 비공개"
"store_username" : "별명"
"username" : "이메일"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează facebook.com/device și introdu codul de mai sus."
"nothing_inserted_user" : "Introdu un pseudonim și o fotografie (opțional) pentru a-ți crea profilul"
"password" : "Parolă"
"recover_password" : "Recuperează-ți parola"
"social_timeline_users_private" : "%d sunt private"
"store_username" : "Pseudonim"
"username" : "E-mail"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "وإدخال الرمز الموضح أعلاه facebook.com/device تفصل بزيارة"
"nothing_inserted_user" : "أدخل اسمًا مستعارًا وصورة (اختياري) لإنشاء ملفك الشخصي"
"password" : "كلمة المرور"

"recover_password" : "استعادة كلمة السر الخاصة بك"
"social_timeline_users_private" : "%d خاص"
"store_username" : "اسم مستعار"
"username" : "البريد الإلكتروني"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"nothing_inserted_user" : "Veuillez saisir un pseudo et une photo (facultative) pour créer votre profil"
"password" : "Mot de passe"
"recover_password" : "Récupérer votre mot de passe"
"social_timeline_users_private" : "%d sont privés"
"store_username" : "Pseudo"
"username" : "Email"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device भेट द्या आणि वरील कोड प्रविष्ट करा."
"nothing_inserted_user" : "आपले प्रोफाईल तयार करण्यासाठी छायाचित्र (पर्यायी) तसेच टोपण नाव घाला"
"password" : "पासवर्ड"
"recover_password" : "आपला पासवर्ड पुनःप्राप्त करा"
"social_timeline_users_private" : "%d वैयक्तिक आहेत"
"store_username" : "टोपण नाव"
"username" : "इमेल"
"nothing_inserted_user" : "Unesite nadimak i fotografiju (izborna) da napravite profil"
"password" : "Lozinka"

"recover_password" : "Obnovite lozinku"
"social_timeline_users_private" : "Privatni: %d"
"store_username" : "Nadimak"
"username" : "E-pošta"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device adresine git ve yukarıda gösterilen kodu gir."
"nothing_inserted_user" : "Profilini oluşturmak için bir takma ad ve fotoğraf (isteğe bağlı) gir"
"password" : "Şifre"
"recover_password" : "Şifreni sıfırla"
"social_timeline_users_private" : "%d özel"
"store_username" : "Takma ad"
"username" : "E-posta"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ve a facebook.com/device e ingresa el código que se muestra arriba."
"nothing_inserted_user" : "Inserta un apodo y una foto (opcional) para crear tu perfil"
"password" : "Contraseña"
"recover_password" : "Recupera tu contraseña"
"social_timeline_users_private" : "%d son privados"
"store_username" : "Apodo"
"username" : "E-mail"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati facebook.com/device dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."

"nothing_inserted_user" : "Masukkan nama samaran dan gambar anda (pilihan) untuk mencipta profil anda"
"password" : "Kata laluan"
"recover_password" : "Pulih semula kata laluan anda"
"social_timeline_users_private" : "%d adalah privasi"
"store_username" : "Nama samaran"
"username" : "E-mel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e inserisci il codice mostrato qui sotto."
"nothing_inserted_user" : "Inserisci un nickname e una foto (facoltativa) per creare il tuo profilo"
"password" : "Password"
"recover_password" : "Recupera la password"
"social_timeline_users_private" : "%d sono privati"
"store_username" : "Nickname"
"username" : "Posta elettronica"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse facebook.com/device e insira o código mostrado acima."
"nothing_inserted_user" : "Insera uma alcunha e uma foto (opcional) para criares o teu perfil"
"password" : "Palavra-passe"
"recover_password" : "Recuperar palavra-passe"
"social_timeline_users_private" : "%d são privados"
"store_username" : "Alcunha"
"username" : "E-mail"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Keresd fel a facebook.com/device címet, és írd be a fent megjelenített kódot."
"nothing_inserted_user" : "Profil létrehozásához kérlek, add meg a felhasználóneved és (opcionálisan) egy fényképet"
"password" : "Jelszó"
"recover_password" : "Jelszó visszaállítása"
"social_timeline_users_private" : "%d privátok"
"store_username" : "Becenév"
"username" : "E-mail"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Откройте facebook.com/device и введите код, показанный выше."
"nothing_inserted_user" : "Введите никнейм и фото (необязательно), чтобы создать профиль"
"password" : "Пароль"
"recover_password" : "Восстановить ваш пароль"
"social_timeline_users_private" : "%d являются закрытыми"
"store_username" : "Никнейм"
"username" : "E-mail"
"nothing_inserted_user" : "သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖိနှိပ်ရန် ကြံ့ခိုင်မှု အမည်ချေဟောခွင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (မထည့်လည်းရပါသည့်) ကို ထည့်ပါ"
"password" : "လျှို့ဝှက်စကားလုံး"
"recover_password" : "သင့်စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ယူပါ"
"social_timeline_users_private" : "%d မ်းသည့် သီးသန့်ပြုဖွဲ့ပါသည့်"
"store_username" : "အမည်ချေဟော"
"username" : "အီးမေးလ်"

"com_facebook_device_auth_instructions": "请访问facebook.com/device并输入以上验证码。"
"nothing_inserted_user": "请插入昵称和照片（可选）以创建资料"
"password": "密码"
"recover_password": "找回密码"
"social_timeline_users_private": "%d 属于私人性质"
"store_username": "昵称"
"username": "电子邮件"
"nothing_inserted_user": "Insira um apelido e uma foto (opcional) para criar seu perfil"
"password": "Palavra-passe"
"recover_password": "Recuperar sua senha"
"social_timeline_users_private": "%d são privados"
"store_username": "Apelido"
"username": "E-mail"
"com_facebook_device_auth_instructions": "前往facebook.com/device, 並輸入上方顯示的代碼。"
"nothing_inserted_user": "Insert a nickname and a photo (optional) to create your profile"
"password": "密碼"
"recover_password": "尋回您的密碼"
"social_timeline_users_private": "%d 為隱藏"
"store_username": "Nickname"
"username": "電子郵件"

"com_facebook_device_auth_instructions": "Gå til facebook.com/device og indtast koden, som er vist ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions": "facebook.com/device ஐப் பார்க்கவாயிட்டு, மேலே காட்டப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிடவும்."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Gå til facebook.com/device og skriv inn koden som vises over."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions": "facebook.com/deviceని సందర్శించి ఎగువన చూపిన కోడ్‌ను సమోదు చేయండి."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Besoek facebook.com/device en voer die kode wat hierbo gewys word, in."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Navštívte stránku facebook.com/device a zadajte kód zobrazený vyššie."
"com_facebook_device_auth_instructions": "facebook.com/device സന്ദർശിച്ച് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് നൽകുക."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Puntahan ang facebook.com/device at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"com_facebook_device_auth_instructions": "facebook.com/device ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Posjetitw facebook.com/device i unesite gore prikazani kôd."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Přejděte na facebook.com/device a zadejte nahoře uvedený kód."
"com_facebook_device_auth_instructions": "facebook.com/device > ோ ூ௭க௭௭ ொ; அொ ூ௭௭ ொொ ொ௭ ொ௭௭ ொ௭."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Gå till facebook.com/device och skriv in koden som visas ovan."
"com_facebook_device_auth_instructions": "לְהִזְדָּרֵן אֶת הַקּוֹד הַמְּרָאָה לְפָנֶיךָ בִּפְנֵי facebook.com/device > יֵשׁ בְּבִקְרָב בְּחֻבּוֹת"
"com_facebook_device_auth_instructions": "Accédez à facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"com_facebook_device_auth_instructions": "前往facebook.com/device >，並輸入上方顯示的代碼。"
"com_facebook_device_auth_instructions": "Visita facebook.com/device e introduce el código que se muestra más arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions": "Visita facebook.com/device e insere o código apresentado abaixo."

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.READ_SYNC_STATS	正常	读取同步统计信息	允许应用程序读取同步统计信息；例如已经发生的同步历史
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率

		未知	未知
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	正常	读取同步设置	允许应用程序读取同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	正常	写入同步设置	允许应用程序修改同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	危险	充当帐户验证器	允许应用程序使用帐户管理器的帐户验证器功能,包括创建帐户以及获取和设置其密码
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	危险	管理帐户列表	允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.USE_CREDENTIALS	危险	使用帐户的身份验证凭据	允许应用程序请求身份验证令牌
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: @string/fb_login_protocol_scheme://, fbconnect://, Hosts: cct.cm.aptoide.pt,

cm.aptoide.pt.DeepLinkIntentReceiver	Schemes: file://, http://, aptoide://, aptoiderepo://, aptoideinstall://, aptoideauth://, aptoidesearch://, aptoidefeature://, market://, https://, Hosts: app.aptoide.com, market.android.com, webservises.aptoide.com, play.google.com, *.en.aptoide.com, *.pt.aptoide.com, *.br.aptoide.com, *.fr.aptoide.com, *.es.aptoide.com, *.mx.aptoide.com, *.de.aptoide.com, *.it.aptoide.com, *.ru.aptoide.com, *.sa.aptoide.com, *.id.aptoide.com, *.in.aptoide.com, *.bd.aptoide.com, *.mr.aptoide.com, *.pa.aptoide.com, *.my.aptoide.com, *.th.aptoide.com, *.vn.aptoide.com, *.tr.aptoide.com, *.cn.aptoide.com, *.ro.aptoide.com, *.mm.aptoide.com, *.pl.aptoide.com, *.rs.aptoide.com, *.hu.aptoide.com, *.gr.aptoide.com, *.bg.aptoide.com, *.nl.aptoide.com, *.ir.aptoide.com, *.jp.aptoide.com, *.kr.aptoide.com, *.ua.aptoide.com, en.aptoide.com, pt.aptoide.com, br.aptoide.com, fr.aptoide.com, es.aptoide.com, mx.aptoide.com, de.aptoide.com, it.aptoide.com, ru.aptoide.com, sa.aptoide.com, id.aptoide.com, in.aptoide.com, bd.aptoide.com, mr.aptoide.com, pa.aptoide.com, my.aptoide.com, th.aptoide.com, vn.aptoide.com, tr.aptoide.com, cn.aptoide.com, ro.aptoide.com, mm.aptoide.com, pl.aptoide.com, rs.aptoide.com, hu.aptoide.com, gr.aptoide.com, bg.aptoide.com, nl.aptoide.com, ir.aptoide.com, jp.aptoide.com, kr.aptoide.com, ua.aptoide.com, community.aptoide.com, become-a-power-gamer.aptoide.com, Mime Types: application/vnd.cm.aptoide.pt, Path Prefixes: /apkinstall, Path Patterns: /store/..*, /thank-you*, /appcoins, /using-appcoins*, /download*, /editorial/..*, /app,
--------------------------------------	--