



# MoGua

Analytics @string/analytics\_version\_name.APK 分  
析报告

No icon

APP名称:	Analytics
包名:	com.miui.analytics
域名线索:	11条
URL线索:	11条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年7月9日
分析平台:	<a href="#">摸瓜APK反编译平台</a>

## 文件信息

文件名: analytics.apk

文件大小: 0.59MB

MD5值: 9edd03b3129febba5dd758995edc26d2

SHA1值: 58dc79d8906f61a306b08ec4da15f786fa723273

SHA256值: ab3f09d5a55e586ba4b532ca3024dc81cbc0559b482d0dcf936cdd996735b044

## APP 信息

App名称: Analytics

包名: com.miui.analytics

主活动Activity:

安卓版本名称: @string/analytics\_version\_name

安卓版本: 2025031900

## 域名线索

域名	服务器信息
tracking.miui.com	IP: 123.125.102.55 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
sdkconfig.xiaomi.com	IP: 111.206.174.238 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

bigdata-onetrack05-pri-alisgp.alb.xiaomi.com	IP: 47.237.22.143 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Mateo 纬度: 37.547424 经度: -122.330589
mozilla.org	IP: 35.190.14.201 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
pubsub.googleapis.com	IP: 142.250.217.106 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
extranet-ipv4-pub-alisgp.alb.xiaomi.com	IP: 47.236.56.198 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
miuiboot.tracking.miui.com	没有服务器地理信息.
publicsuffix.org	IP: 34.160.122.198 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
	IP: 47.237.22.143 所属国家: United States of America

sdkconfig.intl.xiaomi.com	<b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Mateo <b>纬度:</b> 37.547424 <b>经度:</b> -122.330589
dns.google	<b>IP:</b> 8.8.8.8 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> Mountain View <b>纬度:</b> 37.405991 <b>经度:</b> -122.078514
extranet-ipv4-pub-azams.alb.xiaomi.com	<b>IP:</b> 20.33.39.105 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Washington <b>城市:</b> Redmond <b>纬度:</b> 47.682899 <b>经度:</b> -122.120903

## URL线索

URL信息	Url所在文件
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	com/miui/analytics/internal/n.java
https://sdkconfig.intl.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	com/miui/analytics/internal/n.java
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	com/miui/analytics/internal/m.java
https://sdkconfig.intl.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	com/miui/analytics/internal/m.java
https://tracking.miui.com/track/v1	com/miui/analytics/internal/service/i.java
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/detail/	com/miui/analytics/internal/service/a.java

https://sdkconfig.xiaomi.com/api/detail/common_conf	com/miui/analytics/internal/util/g.java
https://miuiboot.tracking.miui.com/bootlog	com/miui/analytics/internal/collection/a.java
https://dns.google/dns-query	com/miui/analytics/onetrack/q/j/c.java
https://dns.google/dns-query	com/miui/analytics/onetrack/q/j/a.java
https://pubsub.googleapis.com	com/miui/analytics/d/g/e.java
https://pubsub.googleapis.com	com/miui/analytics/e/c/c.java
sdkconfig.xiaomi.com	摸瓜V3引擎
bigdata-onetrack05-pri-alisgp.alb.xiaomi.com	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android	摸瓜V3引擎
https://tracking.miui.com/track/v1	摸瓜V3引擎
https://mozilla.org/MPL/2.0/	摸瓜V3引擎
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	摸瓜V3引擎
https://sdkconfig.intl.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?	摸瓜V3引擎
extranet-ipv4-pub-alisgp.alb.xiaomi.com	摸瓜V3引擎
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/detail/common_conf	摸瓜V3引擎
sdkconfig.intl.xiaomi.com	摸瓜V3引擎
https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat	摸瓜V3引擎

https://sdkconfig.xiaomi.com/api/detail/	摸瓜V3引擎
https://miuiboot.tracking.miui.com/bootlog	摸瓜V3引擎
https://sdkconfig.xiaomi.com/api/checkupdate/lastusefulversion2?(https://sdkconfig.xiaomi.com/api/de	摸瓜V3引擎
extranet-ipv4-pub-azams.alb.xiaomi.com	摸瓜V3引擎
https://dns.google/dns-query	摸瓜V3引擎

## ✉ 邮箱线索

## ☰ 手机线索

手机号	所在文件
15552000000	com/miui/analytics/c/b.java

## ✿ 签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

找到 1 个唯一证书

主题: C=CN, ST=Beijing, L=Beijing, O=Xiaomi, OU=MIUI, CN=MIUI, E=miui@xiaomi.com

签名算法: rsassa\_pkcs1v15

有效期自: 2011-12-06 03:26:26+00:00

有效期至: 2039-04-23 03:26:26+00:00

发行人: C=CN, ST=Beijing, L=Beijing, O=Xiaomi, OU=MIUI, CN=MIUI, E=miui@xiaomi.com

序列号: 0xe552a8ecb9011b7c

哈希算法: sha1

md5值: 701478a1e3b4b7e3978ea69469410f13

sha1值: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225

sha256值: c9009d01ebf9f5d0302bc71b2fe9aa9a47a432bba17308a3111b75d7b2149025

sha512值: 83bcc6127662a62784e99c81038073d3493153c87417d413c0f2cbf9d9d15709e0234149589883deb08426c210fd52b4eb848d771cea8209e79c0a93f0b23cf4

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: a5cbeecd2fbc7fe481cc5137b011d3b095eb9f94145eb43571524d1a7d80466b4

## 硬编码敏感信息

## 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

## 第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

## 此APP的危险动作

	是否	

向手机申请的权限	危险	类型	详细情况
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	危险	充当帐户验证器	允许应用程序使用帐户管理器的帐户验证器功能,包括创建帐户以及获取和设置其密码
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED	系统需要		允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.INSTALL_SELF_UPDATES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS	正常	读取同步设置	允许应用程序读取同步设置,例如是否为联系人启用同步
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态

android.permission.WAKE_LOCK	正常	眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位(GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	合法	更新组件使用统计	允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用
android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.xiaomi.permission.MICLOUD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.xiaomi.permission.CLOUD_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.xiaomi.permission.ACCESS_SECURITY_DEVICE_CREDENTIAL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.xiaomi.xmsf.permission.USE_XMSF_UPLOAD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
miui.permission.USE_INTERNAL_GENERAL_API	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
miui.cloud.finddevice.AccessFindDevice	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS	系统需要	修改安全系统设置	允许应用程序修改系统固定好设置数据。不供普通应用程序使用
android.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS	系统需要	修改电池统计信息	允许修改收集的电池统计信息。不供普通应用程序使用
android.permission.MODIFY_NETWORK_ACCOUNTING	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
miui.securitycenter.permission.ANALYTICS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
miui.packageinstaller.permission.ACTION_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
com.miui.huanji.receivebroadcast	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.miui.cloudbackup.permission.RESTORE_SESSION_RECEIVER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.miui.bugreport.permission.DUMP_CACHED_LOG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

## 应用内通信

---

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。