



MoGua

户籍猎手 1.1.0.APK 分析报告



APP名称:

户籍猎手

包名:	com.unizone.huji
域名线索:	98条
URL线索:	4条
邮箱线索:	1条
分析日期:	2025年6月15日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 户籍猎手_1.1.0.apk
文件大小: 6.25MB
MD5值: af7f769f3e040c7844ee2f4f73437b6c
SHA1值: 16b4ca44d207893ff055ec2d29c967b63bf9ba51
SHA256值: caf3b20188c4413f2db3e4eca9a1cfa739ea0bbaac199e1bd36c0d41e0e18c58

i APP 信息

App名称: 户籍猎手
包名: com.unizone.huji
主活动Activity: com.iapp.app.run.mian
安卓版本名称: 1.1.0
安卓版本: 100001

🔍 域名线索

域名	服务器信息
ptlogin.4399.com	IP: 42.193.129.186 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
openapi.book118.com	IP: 222.187.225.112 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Suqian 纬度: 33.933334 经度: 118.283333
ke.wooffice.net	IP: 47.111.18.15 所属国家: China 地区: Zhejiang

	城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
api.hndyjyfw.gov.cn	IP: 123.6.9.140 所属国家: China 地区: Henan 城市: Zhengzhou 纬度: 34.757778 经度: 113.648613
www.wanmeiip.com	IP: 123.57.43.51 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
my.800hr.com	IP: 118.144.89.176 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
scapi.taodingding.com	IP: 120.77.198.179 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
user.chinahr.com	IP: 43.144.202.153 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
	IP: 58.34.1.155

www.zbwmy.com	所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
www.weidai.com.cn	IP: 101.71.14.21 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
edms.fcbox.com	IP: 157.148.58.35 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
mayi-api.91ants.com	IP: 208.98.43.13 所属国家: United States of America 地区: Illinois 城市: Chicago 纬度: 41.867199 经度: -87.625900
www.yougou.com	IP: 47.93.94.129 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
jiameng.baidu.com	IP: 110.242.68.246 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280

xuanhao.myyb100.com	IP: 47.113.106.97 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
apiv3.tongbux.com	IP: 123.56.73.151 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
dss.xiongmaopeilian.com	IP: 47.95.70.54 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
agw.4gdh.net	IP: 47.106.112.167 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
i.zhaopin.com	IP: 116.136.189.182 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Hohhot 纬度: 40.810650 经度: 111.650665
m.haiav.com	IP: 172.247.204.111 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Los Angeles

	纬度: 34.052570 经度: -118.243904
www.chinabreed.com	IP: 1.94.73.48 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
queryservice.maka.im	IP: 8.141.27.191 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
shop.sino-life.com	IP: 113.98.237.116 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
bizapi.pezy.cn	没有服务器地理信息.
login.11h5.com	IP: 124.223.147.45 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
console2.talk-fun.com	IP: 116.136.189.188 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Hohhot

	纬度: 40.810650 经度: 111.650665
m.yiwise.com	没有服务器地理信息.
bdsn.thjy2.com	没有服务器地理信息.
api.kpjushi.cn	IP: 47.93.95.48 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
sso-c.souche.com	IP: 47.110.70.103 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
www.00800.com.cn	IP: 119.23.85.144 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
apps.yae920.com	IP: 47.109.179.241 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
www.ryzwz.com	IP: 46.175.135.11 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: London

	纬度: 51.508530 经度: -0.125740
www.tgcost.com	IP: 139.159.182.3 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
www.diantoushi.com	IP: 118.25.167.9 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
user.daojia.com	IP: 47.94.171.217 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
my.baihe.com	IP: 120.53.78.42 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hxg-api.yd.com.cn	IP: 116.205.76.178 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
	IP: 120.53.66.36 所属国家: China

m.tk.cn	地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m.egou.com	IP: 125.39.27.204 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
test2.p10155.cn	没有服务器地理信息.
www.tanwan.com	IP: 42.59.4.237 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Dalian 纬度: 41.069592 经度: 122.598511
j.xy860.com	没有服务器地理信息.
lianghao.myyb100.com	IP: 47.115.82.198 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
shop.pinming.cn	IP: 47.110.189.113 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
	IP: 123.59.180.212

user.qunar.com	所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m.mxj.com.cn	IP: 47.92.72.34 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
jmwap.ctdsb.net	IP: 61.48.83.229 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
hr.xfcbank.com	没有服务器地理信息.
www.xxwolo.com	IP: 81.70.125.124 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
w4.duoyi.com	没有服务器地理信息.
admin.schdmi.com	IP: 47.104.68.216 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Qingdao 纬度: 36.098610 经度: 120.371941
	IP: 154.214.132.111

www.52fzlt.cn	所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
www.pmax.cn	IP: 111.230.153.198 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
cd.abiz.com	IP: 60.28.220.199 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
mp.sfccn.com	IP: 116.198.151.99 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m.qiuyi.cn	IP: 123.58.224.35 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.longone.com.cn	IP: 122.195.53.83 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992

www.jiandan001.com	IP: 172.247.49.243 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Los Angeles 纬度: 34.052570 经度: -118.243904
console.ytx.net	IP: 101.201.100.172 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
card.10010.com	IP: 60.28.220.199 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
www.donews.com	IP: 123.125.216.219 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
passport.fang.com	IP: 124.251.47.96 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
cms.51fenmi.com	IP: 39.98.56.66 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou

	纬度: 30.293650 经度: 120.161583
mobile.iqihang.com	IP: 123.206.4.208 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.12chu.com	IP: 46.175.135.11 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: London 纬度: 51.508530 经度: -0.125740
m.fanli.com	IP: 124.70.121.4 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
gw.aoscdn.com	IP: 125.38.11.91 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
www.xd.com	IP: 203.107.33.10 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
	IP: 115.238.30.10

splus.bianfeng.com	所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
tel.kuaishang.cn	IP: 45.117.11.51 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Yangzhou 纬度: 32.397221 经度: 119.435600
sso1.nlc.cn	IP: 202.96.31.48 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
account.bol.wo.cn	IP: 111.202.245.4 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.lanniuh.com	IP: 121.43.193.68 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
m.mop.com	没有服务器地理信息.
api.zhaotu.com	IP: 47.93.241.251 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou

	纬度: 30.293650 经度: 120.161583
api.passport.pptv.com	IP: 223.68.136.250 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
user.zixia.com	IP: 47.96.98.71 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
member.stockstar.com	IP: 119.188.209.65 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Zaozhuang 纬度: 34.864719 经度: 117.554169
m.10010.com	IP: 60.28.220.199 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
www.yichuangtianji.com	IP: 156.250.169.114 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
	IP: 211.95.193.53

kingcard.dgunicom.com	所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
www.zoneidc.com	IP: 43.248.189.120 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Suqian 纬度: 33.933334 经度: 118.283333
service.wzhxlx.com	IP: 120.79.7.210 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
changliao.myyb100.com	IP: 112.74.39.132 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
www.musicdo.cn	IP: 120.79.103.106 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
shop.usr.cn	IP: 61.48.83.207 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

api.qingmang.me	IP: 172.67.194.151 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
m.lu.com	IP: 101.89.64.50 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
slb-sport.vesal.cn	IP: 39.107.84.106 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
www.365liye.com	IP: 82.157.3.241 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
store.wanmeicun.com	IP: 47.106.147.245 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
u.house.ifeng.com	IP: 8.140.128.31 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing

	纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.hezon.cn	IP: 115.29.240.4 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
elove.darryring.com	IP: 112.84.222.42 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Huai'an 纬度: 33.588612 经度: 119.019173
codingle.cn	IP: 140.143.213.212 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
reg.qun.hk	IP: 81.71.82.151 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

 URL线索

URL信息	Url所在文件

http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/f.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextureView.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextView.java
https://member.stockstar.com/loginm/Account/SendValidateCode	摸瓜V3引擎
http://www.yichuangtianji.com/member.php?a=sms&_1445158338&dianhua=	摸瓜V3引擎
https://scapi.taodingding.com/getCode?phone=18663841916&token=123&server=0&scene=1	摸瓜V3引擎
https://www.donews.com/login/getcode?tel=	摸瓜V3引擎
https://my.800hr.com/inc/checkcode/?width=60&high=30&size=12&tm=21m25s13&type=1&channel=2&act=getpho	摸瓜V3引擎
http://w4.duoyi.com/p_user/DoNewActCards.aspx?gate=sw&jsoncallback=jQuery18303232165043277003_148385	摸瓜V3引擎
https://jiameng.baidu.com/portal/com/captcha?ajax=1&device=pc	摸瓜V3引擎
http://www.tanwan.com/api/reg_json_2019.php?act=3&phone=	摸瓜V3引擎
http://m.haiav.com/index.php?m=site&c=public&a=send_mobile_code&mobile=	摸瓜V3引擎
https://kingcard.dgunicom.com/lsd-message/send/captcha/phone/v1?phoneNumber=	摸瓜V3引擎
https://m.lu.com/user/service/login/otp-login-pre-check	摸瓜V3引擎
https://account.bol.wo.cn/cuuser/cuauth/smscode?smsType=2&clientId=woemail&mobile=	摸瓜V3引擎
http://j.xy860.com/android/invite/getcode/?callback=success_jsonpCallback&mobile=	摸瓜V3引擎
http://www.ryzwz.com/index.php?hm=	摸瓜V3引擎
https://www.chinabreed.com/index.php?s=/home/index/getcode.html	摸瓜V3引擎

http://edms.fcbox.com/hibox/weixin/getVerifyCode?mobilePhone=	摸瓜V3引擎
http://cd.abiz.com/v3validcode?t=1604046053252¤tFindType=1&pageType=7&pn=abiz&validateCode=cur	摸瓜V3引擎
https://u.house.ifeng.com/getVerifyCode?_=0.38838852170651417&_t=1565612980&verifyCode=	摸瓜V3引擎
http://www.xd.com/users/sendWebRegCode?callback=jQuery110208424835141365408_1600270044866&mobile=	摸瓜V3引擎
https://www.yougou.com/my/getMobileCodes.jhtml	摸瓜V3引擎
https://ke.wooffice.net/api3/h5/sms_code?mobile=	摸瓜V3引擎
http://sso1.nlc.cn/sso/currency/sendCodeToMobile?mobile=	摸瓜V3引擎
http://jmwap.ctdsb.net:8089/amc/client/getAuthCode?mobilephone=	摸瓜V3引擎
https://api.passport.pptv.com/snsms/sendcode?_source=ppsports&apptype=android&appversion=1.0.7.1&dev	摸瓜V3引擎
http://www.longone.com.cn/servlet/user/Register?&function=AjaxGetPin1&mo=	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res-auto	摸瓜V3引擎
https://m.mxj.com.cn/login/getIntentionCode?mobile=	摸瓜V3引擎
http://m.egou.com/validate_phone.htm?phone=	摸瓜V3引擎
https://api.kpjushi.cn/union/sendInvalidCodeSms?phone=	摸瓜V3引擎
https://www.wanmeiip.com/source/class/captcha/captcha.php?0.41730894602711244validate=	摸瓜V3引擎
http://api.qingmang.me/v1/account.sendVerification?&phone=%2B8	摸瓜V3引擎
http://lianghao.myyb100.com/webapi/geticode.jsp?userid=	摸瓜V3引擎

https://m.tk.cn/member_api/	摸瓜V3引擎
https://login.11h5.com/account/api2.php	摸瓜V3引擎
https://sso-c.souche.com/loginApi/getCaptchaUrlByPhone.json?app=tangeche&phone=	摸瓜V3引擎
https://apps.yae920.com/login/sendSMS	摸瓜V3引擎
http://hr.xfcbank.com/ajax/wap.php?action=get_authcode&mobile=	摸瓜V3引擎
http://www.musicdo.cn/MiniPhone/ashx/Foundation.ashx?MethodName=GetVerificationCode&phoneNumber=	摸瓜V3引擎
https://www.weidai.com.cn/regs/mobileCode.json?_api=reg.mobileCode&_mock=false&_stamp=1639512275611&	摸瓜V3引擎
http://www.zoneidc.com/user/sendmobi.asp?mobi=	摸瓜V3引擎
https://www.xxwolo.com/ccsrv/apph5/sendShortMsg?phone=	摸瓜V3引擎
play.googleapis.com	摸瓜V3引擎
http://www.365liye.com/API/Site/Member/SendCode?tel=	摸瓜V3引擎
https://gw.aoscdn.com/base/passport/v1/api/captcha	摸瓜V3引擎
http://api.qingmang.me/v1/account.sendVerification?token=&phone=%2B86	摸瓜V3引擎
http://xuanhao.myyb100.com//webapi/geticode.jsp?userid=	摸瓜V3引擎
https://www.tgcost.com/myFiles/openLogin/check_mobile.json?mobile=	摸瓜V3引擎
https://store.wanmeicun.com/api/v2/mall/sms	摸瓜V3引擎
http://www.zbwmy.com/zbwuser/sendCode/reg?phone=	摸瓜V3引擎
http://m.fanli.com/invite/sendverifycode?jsoncallback=jsonp2&pos=601&t=1488608297799&mobile=	摸瓜V3引擎

http://mobile.iqihang.com/api/v2/user/send-sms?phone=	摸瓜V3引擎
https://card.10010.com/ko-order/messageCaptcha/send?phoneVal=	摸瓜V3引擎
https://openapi.book118.com/index.php/api/code/getmobilecode.html?mobile=	摸瓜V3引擎
https://api.hndyjyfw.gov.cn/djapi/mobileVerify	摸瓜V3引擎
infinitedata-pa.googleapis.com	摸瓜V3引擎
https://dss.xiongmaopeilian.com/student_wx/student/send_sms_code?country_code=86&mobile=	摸瓜V3引擎
http://m.qiuyi.cn/dengta/Sendmessage/sendCode?mobile=	摸瓜V3引擎
http://mayi-api.91ants.com/shared/sms/code?mobile=	摸瓜V3引擎
http://bdsn.thjy2.com/index.php?a=getPhoneCode	摸瓜V3引擎
https://www.diantoushi.com/user/v2/captcha?mobile=	摸瓜V3引擎
http://cms.51fenmi.com/api/base/public/getCode?mobile=	摸瓜V3引擎
http://splus.bianfeng.com/index.php?r=findAccount/SendCode&rnd=&a=	摸瓜V3引擎
http://bizapi.pezy.cn/qknode/sms/reqSmsCode?df=android&publishid=1003&deviceId=8812baafc8de4fe4&vt=5	摸瓜V3引擎
http://shop.sino-life.com/SL_EFS/memberRegister/sendRegistSmsCode.do?mobile=	摸瓜V3引擎
http://www.12chu.com/reg/sendCode.jhtml?mobile=	摸瓜V3引擎
https://ptlogin.4399.com/ptlogin/sendPhoneLoginCode.do?phone=	摸瓜V3引擎
http://slb-sport.vesal.cn/vesal-sport-prod/v1/app/member/getCode?tellAndEmail=	摸瓜V3引擎

https://admin.schdmi.com/api/app/smsCode	摸瓜V3引擎
http://tel.kuaishang.cn/cl.php?tel=	摸瓜V3引擎
http://shop.usr.cn/index.php?m=Home&c=Api&a=send_validate_code&t=0.5346434143828589	摸瓜V3引擎
https://mp.sfccn.com/dynamic/user/SMScheck	摸瓜V3引擎
https://console.ytx.net/Login/SendPhoneCode	摸瓜V3引擎
http://test2.p10155.cn:8075/sendCode.ashx?phonenum=	摸瓜V3引擎
https://m.yiwise.com/apiPlatform/verificationCode/send?phoneNumber=	摸瓜V3引擎
https://api.zhaotu.com/register/sms.html	摸瓜V3引擎
https://hxg-api.yd.com.cn/api/hxg/v2/sms	摸瓜V3引擎
http://m.mop.com/phoneValidatemobileNo=	摸瓜V3引擎
http://my.baihe.com/Getinterregist/getPhoneVerifyCode?jsonCallBack=jQuery18306001467584540825_143970	摸瓜V3引擎
http://www.52fzlt.cn/api.php?hm=	摸瓜V3引擎
https://console2.talk-fun.com/sms/send/captcha	摸瓜V3引擎
http://changliao.myyb100.com/webapi/geticode.jsp?userid=	摸瓜V3引擎
https://apiv3.tongbux.com/login/send_SMS?phone=	摸瓜V3引擎
http://codingle.cn/api/user/register/tel_verify?tel=	摸瓜V3引擎
www.googleapis.com	摸瓜V3引擎
http://user.daojia.com/mobile/getcode?mobile=	摸瓜V3引擎

https://queryservice.maka.im/api/v1/verifycodes?type=login&mobile=	摸瓜V3引擎
https://reg.qun.hk/v2/captcha/send?phone=	摸瓜V3引擎
http://www.pmax.cn/Home/Index/sendcaptcha.html?user=	摸瓜V3引擎
https://shop.pinming.cn/mall/api/mall/sendSmsCodeForLogin.htm	摸瓜V3引擎
https://service.wzhxlx.com/www/ceping/sendCode?channelId=99&mobile=	摸瓜V3引擎
http://i.zhaopin.com/Login/LoginApi/SendBindSms?jsoncallback=jQuery16402676061029242586_145414394843	摸瓜V3引擎
http://m.10010.com/mall-mobile/CheckMessage/captcha?phoneVal=	摸瓜V3引擎
https://user.zixia.com/class/CAP/codeshow.php?sid=2090&quhao=86appname=cellphonereg&action=sendcode&	摸瓜V3引擎
http://agw.4gdh.net:2001/1.0/4g/account/check_and_code?auth_type=key&data=phone%3D	摸瓜V3引擎
https://www.hezon.cn/api/sendjoinvalidatecodebymobile.htm?mb=	摸瓜V3引擎
https://elove.darryring.com/api/crm/newGwLogin/getSMSValidCode?phone=	摸瓜V3引擎
https://www.lanniu.h.com/web-bin/m/weChat/weChatPublic/get_message_info?phone=	摸瓜V3引擎
https://user.qunar.com/webApi/logincode.jsp	摸瓜V3引擎
https://user.chinaher.com/cppt/open/msg/send/smsCode?mobile=	摸瓜V3引擎
http://passport.fang.com/loginsendmsm.api?callback=jsonp1475917947591&Service=home-club-web&backurl=	摸瓜V3引擎
http://www.00800.com.cn/cnhs/wqproject/index.php?app=public&mod=Passport&act=sendmsg&area_code=%2B86	摸瓜V3引擎
https://account.bol.wo.cn/cuuser/cuauth/smscode	摸瓜V3引擎

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
pat@pat.net	bsh/Interpreter.java

 手机线索

手机号	所在文件
17179878401	bsh/ParserTokenManager.java
17179869184	bsh/ParserTokenManager.java

 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=cn, ST=bj, L=bj, O=ipuser, OU=ipuser, CN=ipuser
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2016-07-02 11:43:26+00:00
有效期至: 2098-08-21 11:43:26+00:00
发行人: C=cn, ST=bj, L=bj, O=ipuser, OU=ipuser, CN=ipuser
序列号: 0x3435f5c4
哈希算法: sha256

md5值: c118816b9a0f406ba5ba053c67638185
sha1值: ae773917cc7a7523b41e1eb95bed61cf0aa8e3b0
sha256值: ac0d0777ca24956f8d584c69a7fd5d2e4fb88e276d953aec9e29ceeb9aa78e32
sha512值: 4667da273fe54297d8c90136e189f721a4bf15ba360aac00f095756e2ed09e59edcf69e08cddd20c379bff78f3b4d59c0fcb3ad5ed3c93dc472c8a85a40a21f5
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 8bbf61332bce2af8264b5b6a580609a347650411f6732d955346f9f5fe76cf86

硬编码敏感信息

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET		互联网访问	允许应用程序创建网络套接字

android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何

应用内通信

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。