



MoGua

BAT 4.0.2r.APK 分析报告



APP名称:	BAT
包名:	com.sisisan.batmessage
域名线索:	36条
URL线索:	41条
邮箱线索:	4条
分析日期:	2025年6月3日

分析平台:

摸瓜APK反编译平台

文件信息

文件名: batmessenger.apk

文件大小: 91.78MB

MD5值: b13bc633e14dd9c8a1f56e351d4f83e7

SHA1值: 97145f92cb156b2de609161c0a0aa318eeb4e10a

SHA256值: 272fb55938bcb65c9c09b572061a76f28b0e43ed5009c105dee48c4b9d4b9945

APP 信息

App名称: BAT

包名: com.sisisan.batmessage

主活动Activity: com.sisisan.batmessage.activity.WelcomeActivity

安卓版本名称: 4.0.2r

安卓版本: 200008

域名线索

域名	服务器信息
play.google.com	IP: 59.24.3.174 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Gyeonggi-do 城市: Seongnam 纬度: 37.420624 经度: 127.126717

oss-cn-.aliyuncs.comor	没有服务器地理信息.
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
apk.bat.me	IP: 199.96.59.61 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
file.batmessenger.com	IP: 202.160.128.210 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
batmessenger.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com	IP: 3.5.147.181 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.eclipse.org	IP: 198.41.30.198 所属国家: Canada 地区: Ontario 城市: Brampton 纬度: 43.702347 经度: -79.711548
image.cnamedomain.com	没有服务器地理信息.
bat.batmessenger.com	IP: 157.240.6.35 所属国家: Colombia 地区: Distrito Capital de Bogota 城市: Bogota 纬度: 4.609710 经度: -74.081749
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	IP: 118.31.219.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
	IP: 106.14.163.9 所属国家: China 地区: Shanghai

argus.agoralab.co	城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
13.209.21.207	IP: 13.209.21.207 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Gyeonggi-do 城市: Icheon 纬度: 37.279179 经度: 127.442421
acs.amazonaws.com	没有服务器地理信息.
web.bat.me	IP: 69.171.234.48 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Menlo Park 纬度: 37.436935 经度: -122.193604
xml.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.ngs.ac.uk	IP: 130.246.140.235 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: Appleton 纬度: 51.709511 经度: -1.361360
bat-messenger-746c2.firebaseio.com	IP: 34.120.206.254 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
www.smp-te-ra.org	IP: 52.20.185.129 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806
	IP: 31.13.76.99

feeds.gate443.com	所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
share.gate443.com	IP: 128.242.245.157 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
www.batmessenger.com	IP: 128.242.240.93 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
www.slf4j.org	IP: 159.100.250.151 所属国家: Switzerland 地区: Zurich 城市: Zurich 纬度: 47.366825 经度: 8.549790
maps.googleapis.com	IP: 172.217.163.42 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
bat.me	IP: 104.244.43.136 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
www.amazon.com	IP: 13.224.166.154 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
www.openssl.org	IP: 34.36.58.177 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
	IP: 52.219.193.88 所属国家: United States of America

s3-us-west-1.amazonaws.com	地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.339390 经度: -121.894958
s3.amazonaws.com	IP: 54.231.162.232 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806
www.mopub.com	IP: 34.111.170.5 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
inubei.17qpb.com	没有服务器地理信息.
10.0.2.2	IP: 10.0.2.2 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
netty.io	IP: 172.67.130.186 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
18.139.96.203	IP: 18.139.96.203 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
twitter.com	IP: 104.244.46.5 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com	IP: 161.117.118.93 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

URL信息	Url所在文件
https://ip.	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss-cn-****.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	com/alibaba/sdk/android/oss/common/OSSConstants.java
http://oss-cn-****.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
https://s3-us-west-1.amazonaws.com	com/amazonaws/services/s3/AmazonS3Client.java
http://10.0.2.2:20005	com/amazonaws/services/s3/internal/Constants.java
http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/	com/amazonaws/services/s3/internal/Constants.java
http://www.ngs.ac.uk/tools/jcepolicyfiles	com/amazonaws/services/s3/internal/crypto/EncryptionUtils.java
http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers	com/amazonaws/services/s3/model/GroupGrantee.java
http://acs.amazonaws.com/groups/global/AuthenticatedUsers	com/amazonaws/services/s3/model/GroupGrantee.java
http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery	com/amazonaws/services/s3/model/GroupGrantee.java
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	com/amazonaws/services/s3/model/transform/AclXmlFactory.java
http://xml.apache.org/xslt	com/blankj/utilcode/util/LogUtils.java
https://github.com/danikula/AndroidVideoCache/issues/134.	com/danikula/videoCache/Pinger.java
http://%s:%d/%s	com/danikula/videoCache/Pinger.java
https://github.com/danikula/AndroidVideoCache/issues/43.	com/danikula/videoCache/HttpUrlSource.java
https://github.com/danikula/AndroidVideoCache/issues.	com/danikula/videoCache/HttpUrlSource.java
https://github.com/danikula/AndroidVideoCache/issues/88.	com/danikula/videoCache/HttpUrlSource.java
http://%s:%d/%s	com/danikula/videoCache/HttpProxyCacheServer.java
http://www.smp-te-ra.org/schemas/2052-1/2010/smp-te-tt	com/googlecode/mp4parser/authoring/tracks/SMPTETTTrackImpl.java

http://www.w3.org/ns/ttml	com/googlecode/mp4parser/authoring/tracks/SMPTETrackImpl.java
https://play.google.com/store/apps/details?%s	com/mopub/common/util/Intents.java
https://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?%s	com/mopub/common/util/Intents.java
https://twitter.com/%s/status/%s	com/mopub/common/util/Intents.java
https://www.mopub.com/optout	com/mopub/nativeads/MoPubCustomEventNative.java
https://oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com	com/sisisan/batlibrary/Constants.java
https://batmessenger.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/	com/sisisan/batlibrary/Constants.java
http://inubei.17qpb.com/zajindanWeb/web/index.html?	com/sisisan/batmessage/activity/GameActivity.java
http://share.gate443.com:8013/rule/rule_en.html	com/sisisan/batmessage/activity/GoodIdActivity.java
https://bat.me/en/support/help.html	com/sisisan/batmessage/activity/HelpActivity.java
https://bat.me/en/security.html	com/sisisan/batmessage/activity/HelpActivity.java
https://www.	com/sisisan/batmessage/activity/ShareActivity\$onClickListener\$1.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biaite.livetelecast	com/sisisan/batmessage/activity/ShowWebActivity.java
https://bat.me/en/terms.html	com/sisisan/batmessage/activity/TermAgreementActivity.java
https://bat.me/en/privacy.html	com/sisisan/batmessage/activity/TermAgreementActivity.java
http://apk.bat.me/Batmessenger.apk	com/sisisan/batmessage/activity/ChatMainActivity.java
https://web.bat.me/share?postId=	com/sisisan/batmessage/activity/feeds/FeedsShare.java
http://apk.bat.me/Batmessenger.apk	com/sisisan/batmessage/activity/setting/DownLoadApkActivity.java
https://maps.googleapis.com/maps/api/place	com/sisisan/batmessage/map/googlemap/PlaceAPI.java
https://maps.googleapis.com/maps/api/place/autocomplete/json	com/sisisan/batmessage/map/googlemap/PlaceAPI.java
https://www.batmessenger.com/?add_friend=	com/sisisan/batmessage/utlis/CreateQRcodeUtils.java
https://www.batmessenger.com/?group=	com/sisisan/batmessage/utlis/CreateQRcodeUtils.java
https://www.batmessenger.com/?temporary=	com/sisisan/batmessage/utlis/CreateQRcodeUtils.java
http://share.gate443.com:8013/?action=IhShare&batId=	com/sisisan/batmessage/utlis/CreateQRcodeUtils.java
http://file.batmessenger.com/upload/group_avatar/1533/1517377020	com/sisisan/batmessage/utlis/search/SearchDataUtils.java

http://18.139.96.203:80/	com/sisisan/data/api/HttpApiService.java
https://bat.batmessenger.com/app/v1/	com/sisisan/data/api/HttpApiService.java
https://feeds.gate443.com:444/app/v1/	com/sisisan/data/api/HttpApiService.java
https://bat.batmessenger.com/app/v1/	com/sisisan/data/retrofit/RetrofitHelper.java
http://18.139.96.203:80/	com/sisisan/data/retrofit/RetrofitHelper.java
https://feeds.gate443.com:444/app/v1/	com/sisisan/data/retrofit/RetrofitHelper.java
http://13.209.21.207:8080/	com/sisisan/data/retrofit/RetrofitHelper.java
http://file.batmessenger.com/upload/group_avatar/1533/1517377020	com/sisisan/data/sql/sqlhelper/UserChatListHelper.java
http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/alpn-chapter.html	io/netty/handler/ssl/JdkAlpnApplicationProtocolNegotiator.java
http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/npn-chapter.html	io/netty/handler/ssl/JdkNpnApplicationProtocolNegotiator.java
http://netty.io/wiki/forked-tomcat-native.html	io/netty/handler/ssl/OpenSsl.java
http://netty.io/wiki/reference-counted-objects.html	io/netty/util/ResourceLeakDetector.java
http://www.slf4j.org/codes.html	org/slf4j/MDC.java
http://www.slf4j.org/codes.html	org/slf4j/LoggerFactory.java
https://bat.me/dl	Mogua Engine V1
https://bat-messenger-746c2.firebaseio.com	Mogua Engine V1
https://feeds.gate443.com:444/app/v1/ali_sts?token=%1\$s&uid=%2\$s	Mogua Engine V1
https://bat.me/	Mogua Engine V1
http://bat.me/dl	Mogua Engine V1
http://www.openssl.org/support/faq.html	lib/arm64-v8a/libagora-crypto.so
http://argus.agoralab.co/vosdk/public/report?speaker=%u&listener=%u&venderID=%s&channelName=%s	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so
http://argus.agoralab.co/vosdk/public/report?listener=%u&venderID=%s&channelName=%s	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so
http://s/opt/jenkins_home/workspace/Kbuild/Android_Bitbucket2_2/media_sdk3/./agora_universal_transport/aut/impl/sdk/make_dir/crypto/../../crypto/key_exchange.cpp	lib/arm64-v8a/libagora-rtc-sdk.so

邮箱地址	所在文件
danikula@gmail.com	com/danikula/videocache/HttpUrlSource.java
support@mopub.com	com/mopub/common/privacy/PersonallInfoManager.java
test@163.com	com/sisisan/batmessage/billing/ui/ChooseAccountActivity.java
support@batmessenger.com id666或者发送邮件到support@batmessenger.com id666或者發送郵件到support@batmessenger.com	Mogua Engine V1

☰ 手机线索

手机号	所在文件
15551234567	Mogua Engine V1

☼ 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=CN, ST=CN, L=CN, O=CN, OU=CN, CN=JessonWang
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2017-09-28 05:01:42+00:00
有效期至: 2042-09-22 05:01:42+00:00
发行人: C=CN, ST=CN, L=CN, O=CN, OU=CN, CN=JessonWang
序列号: 0x69508021
哈希算法: sha256
md5值: d962370a703967a0c22e080f054b7c3f
sha1值: cd41e830b460850158faa923b48c0dd76869b511
sha256值: 6af4f1e062f20a5124a260f3467964a549bac616a4fcb887e93bf31de88d96b9
sha512值: 7c790d721eae787b44697dc8d053792db627fd4756c56399163cac6721097ef0e3f39402164e794d50171e3d509d24eb889da5deac5668765a850f52d1afea5b
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 684cdbdb6c5c1c951d5c5cdc9f536edc5c9cd30e9a6de0933cc3c4cf1f151cd9

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "Destroy password"

"Enable_Bat_unlock_password" : "Unlock Bat Messenger"
"Input_password" : "PASSWORD"
"Login_Password" : "Set login password"
"Private_chat" : "Private Chat"
"Set_login_password" : "Set login password"
"Set_password" : "Set password"
"Unlock_password" : "Screen Lock Passcode"
"check_private" : "Edit Privacy"
"credentials_optional" : "CREDENTIALS(OPTIONAL)"
"enter_pwd" : "Enter login password"
"firebase_database_url" : "https://bat-messenger-746c2.firebaseio.com"
"forget_password" : "Forgot password?"
"google_adv_key" : "ca-app-pub-6542429487731143/8731587328"
"google_api_key" : "AlzaSyCZTSUWrAuKYxFhxMS9Z8wOX5P92z_CpW4"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyCZTSUWrAuKYxFhxMS9Z8wOX5P92z_CpW4"
"google_maps_key" : "AlzaSyDZsxu0cSK1gh0ASN2gKcidSp0TPqwnR7A"
"google_review_adv_key" : "ca-app-pub-6542429487731143/1118280987"
"incorrect_username_or_password" : "The provided username or password is incorrect."
"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "PASSWORD"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "PriKey Management"
"private_room" : "Private house"
"search_no_user" : "No user is linked to this ID,Email or Phone number"
"set_login_pwd_down" : "Password must contain at lease 8 characters, including both letters and numbers"

"set_login_pwd_top" : "Login Password: Set your login password. If your Bat account is not linked with your phone and email, once you forget your login password, it cannot be retrieved."
"user_password" : "Password"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "启用销毁密码"
"Enable_Bat_unlock_password" : "启用Bat ID解锁密码"
"Input_password" : "密码"
"Login_Password" : "登录密码"
"Private_chat" : "创建私密聊天"
"Set_login_password" : "设置密码"
"Set_password" : "设置密码"
"Unlock_password" : "解锁密码"
"check_private" : "设置查看权限"
"credentials_optional" : "代理证书(可选)"
"enter_pwd" : "输入密码"
"forget_password" : "忘记密码? "
"input_pay_password" : "请输入支付密码"
"password" : "密码"
"pay_password" : "支付密码"
"private_key_mag" : "私钥管理"
"search_no_user" : "未搜索到该用户"
"set_login_pwd_dowm" : "密码至少8个字符， 而且同时包含字母和数字。"
"set_login_pwd_top" : "请牢记并保管好您的登录密码，一旦密码丢失，您将不能找回密码。"
"user_password" : "登录密码"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "Passwort vernichten"
"Enable_Bat_unlock_password" : "Schalten Sie die Fledermaus Messenger"
"Input_password" : "Password"

"Login_Password" : "Legen Sie ein Login-Passwort fest"
"Private_chat" : "Private chat"
"Set_login_password" : "Legen Sie ein Login-Passwort fest"
"Set_password" : "Legen Sie ein Passwort fest"
"Unlock_password" : "Passwort für die Bildschirmsperre"
"check_private" : "Datenschutz"
"credentials_optional" : "Anmeldeinformationen (optional)"
"enter_pwd" : "Geben Sie Ihr Login-Passwort ein"
"forget_password" : "Haben Sie Ihr Passwort vergessen?"
"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "Password"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "Verwaltung von PriKey"
"search_no_user" : "Kein Benutzer ist mit dieser ID, E-Mail oder Telefonnummer verknüpft"
"set_login_pwd_down" : "Das Passwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen, einschließlich Buchstaben und Zahlen"
"set_login_pwd_top" : "Login-Passwort: Legen Sie Ihr Login-Passwort fest. Wenn Ihr Bat-Konto nicht mit Ihrem Telefon und Ihrer Mailbox verknüpft ist, wird es nicht wiederhergestellt, sobald Sie Ihr Login-Passwort vergessen haben."
"user_password" : "Password"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "Hancurkan sandi"
"Enable_Bat_unlock_password" : "Buka Pesan Bat"
"Input_password" : "sandi"
"Login_Password" : "Tetapkan sandi daftar masuk"
"Private_chat" : "Percakapan Pribadi"
"Set_login_password" : "Tetapkan sandi daftar masuk"
"Set_password" : "Tetapkan sandi"
"Unlock_password" : "Kode Sandi Kunci Layar"

"check_private" : "Sunting Privasi"
"credentials_optional" : "kredensial(pilihan)"
"enter_pwd" : "Enter login password"
"forget_password" : "Lupakan kata sandi?"
"input_pay_password" : "Masukkan kata sandi pembayaran"
"password" : "sandi"
"pay_password" : "Kata sandi pembayaran"
"private_key_mag" : "Manajemen PriKey"
"search_no_user" : "Tidak ada pengguna yang terhubung dengan ID,Email atau nomor telepon ini"
"set_login_pwd_down" : "Kata sandi harus mengandung setidaknya 8 karakter, termasuk kedua huruf dan nomor"
"set_login_pwd_top" : "Kata sandi daftar masuk: Tetapkan kata sandi daftar masuk anda.Jika akun Bat Anda tidak terhubung dengan telepon dan e-mail Anda, setelah Anda lupa kata sandi login Anda, tidak dapat dicapai."
"user_password" : "Kata sandi"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "تنشغيل كلمة المرور لإلغاء الحساب"
"Enable_Bat_unlock_password" : "كلمة المرور لفتح القفل BAT ID"
"Input_password" : "إدخال كلمة المرور"
"Login_Password" : "كلمة المرور لتسجيل الدخول"
"Private_chat" : "إنشاء دردشة خاصة"
"Set_login_password" : "تحديد كلمة المرور"
"Set_password" : "تحديد كلمة المرور"
"Unlock_password" : "كلمة المرور لفتح القفل"
"check_private" : "وضع مراجعة الحقوق"
"credentials_optional" : "شهادة الوكيل"
"enter_pwd" : "إدخال كلمة المرور"
"forget_password" : "هل نسيت كلمة المرور؟"
"input_pay_password" : "إدخال كلمة المرور للدفع"

"password" : "كلمة المرور"
"pay_password" : "كلمة المرور للدفع"
"private_key_mag" : "إدارة كلمة المرور الخاصة"
"search_no_user" : "لم يتم العثور على المستخدم"
"set_login_pwd_down" : "أحرف على الأقل، وتحتوي على بنية طول الألف والواو"
"set_login_pwd_top" : ".يرجى الحفاظ على كلمة المرور لتسجيل الدخول، بمجرد فقدان كلمة المرور، لن تتمكن من استردادها"
"user_password" : "كلمة المرور لتسجيل الدخول"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "تفعيل/إلغاء تفعيل Bat Messenger"
"Enable_Bat_unlock_password" : "إلغاء تفعيل Bat Messenger"
"Input_password" : "كلمة المرور"
"Login_Password" : "تسجيل الدخول/تسجيل الخروج"
"Private_chat" : "محادثة خاصة"
"Set_login_password" : "تسجيل الدخول/تسجيل الخروج"
"Set_password" : "تسجيل الدخول/تسجيل الخروج"
"Unlock_password" : "كلمة المرور لفتح الشاشة"
"check_private" : "تحقق من الخصوصية"
"credentials_optional" : "معلومات إضافية (اختياري)"
"enter_pwd" : "تسجيل الدخول/تسجيل الخروج"
"forget_password" : "نسيت كلمة المرور?"
"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "كلمة المرور"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "إدارة المفاتيح PriKey"
"search_no_user" : "لم يتم العثور على المستخدم"
"set_login_pwd_down" : "تسجيل الدخول/تسجيل الخروج"

"set_login_pwd_top" : "รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ: ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณ หากบัญชี Bat ของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับโทรศัพท์และอีเมลของคุณเมื่อคุณลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเรียกคืนได้"
"user_password" : "รหัสผ่าน"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "啟用銷毀密碼"
"Enable_Bat_unlock_password" : "啟用Bat ID解鎖密碼"
"Input_password" : "密碼"
"Login_Password" : "登入密碼"
"Private_chat" : "創建私密聊天"
"Set_login_password" : "設置密碼"
"Set_password" : "設置密碼"
"Unlock_password" : "解鎖密碼"
"check_private" : "設定查看權限"
"credentials_optional" : "代理證書(可選)"
"enter_pwd" : "輸入密碼"
"forget_password" : "忘記密碼？ "
"input_pay_password" : "請輸入支付密碼"
"password" : "密碼"
"pay_password" : "支付密碼"
"private_key_mag" : "私鑰管理"
"search_no_user" : "未搜索到該用戶"
"set_login_pwd_dowm" : "密碼至少8個字符，而且同時包含字母和數字。"
"set_login_pwd_top" : "請牢記並保管好您的登入密碼，一旦密碼丟失，您將不能找回密碼。"
"user_password" : "登入密碼"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "パスワードを破棄する"
"Enable_Bat_unlock_password" : "バットメッセージのロックを解除する"

"Input_password" : "パスワード"
"Login_Password" : "ログインパスワードを設定する"
"Private_chat" : "プライベートチャット"
"Set_login_password" : "ログインパスワードを設定する"
"Set_password" : "パスワードを設定してください"
"Unlock_password" : "画面ロックパスコード"
"check_private" : "プライバシーの編集"
"credentials_optional" : "クレデンシャル（オプション） "
"enter_pwd" : "ログインパスワードを入力してください"
"forget_password" : "パスワードをお忘れですか？ "
"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "パスワード"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "PriKey管理"
"search_no_user" : "このID、メールアドレス、電話番号にリンクされているユーザーはいません"
"set_login_pwd_downm" : "パスワードには、文字と数字の両方を含めて、少なくとも8文字を含める必要があります"
"set_login_pwd_top" : "ログインパスワード：ログインパスワードを設定します。 Batアカウントが携帯電話やメールにリンクされていない場合、ログインパスワードを忘れると、取得できなくなります。 "
"user_password" : "パスワード"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "파괴 암호"
"Enable_Bat_unlock_password" : "박취 메시지를 풀다"
"Input_password" : "암호"
"Login_Password" : "로그인 비밀번호 설정"
"Private_chat" : "사적인 대화"
"Set_login_password" : "로그인 비밀번호 설정"
"Set_password" : "암호를 설정"

"Unlock_password" : "화면 잠금 패스코드"
"check_private" : "사생활 편집"
"credentials_optional" : "자격 증명 (옵션)"
"enter_pwd" : "로그인 암호 입력"
"forget_password" : "비밀번호를 잊으셨습니까?"
"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "암호"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "PriKey 관리"
"search_no_user" : "이 ID, 전자 메일 또는 전화 번호에 연결된 사용자가 없습니다"
"set_login_pwd_downm" : "암호는에 포함 해야 함 임대 8자, 둘다 글자와 숫자를 포함 한"
"set_login_pwd_top" : "로그인 암호를:로그인 암호를 설정 합니다.만약 당신의 박쥐의 계정이 연관 되어 있지 않 당신의 전화와이 메일, 일단 로그인 암호를 잊어 버 려,으면 검색 할 수 없습니다."
"user_password" : "암호"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "код уничтожения"
"Enable_Bat_unlock_password" : "Откройте посылную летучую мышь"
"Input_password" : "пароль"
"Login_Password" : "Установить пароль для входа"
"Private_chat" : "Частный разговор"
"Set_login_password" : "Установить пароль для входа"
"Set_password" : "Установить пароль"
"Unlock_password" : "Пароль блокировки экрана"
"check_private" : "Редактирование конфиденциальности"
"credentials_optional" : "Удостоверения (факультативно)"
"enter_pwd" : "Введите пароль для входа"
"forget_password" : "Забыли пароль?"

"input_pay_password" : "Enter payment password"
"password" : "пароль"
"pay_password" : "Payment password"
"private_key_mag" : "Управление PriKey"
"search_no_user" : "Ни один пользователь не ссылается на этот идентификатор, адрес электронной почты или номер телефона"
"set_login_pwd_downm" : "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая буквы и цифры"
"set_login_pwd_top" : "Пароль для входа: установите пароль для входа. Если ваша учетная запись летучей мыши не связана с вашим телефоном и электронной почтой, она не будет восстановлена, если вы забудете свой пароль для входа."
"user_password" : "пароль"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "啟用銷毀密碼"
"Enable_Bat_unlock_password" : "啟用Bat ID解鎖密碼"
"Input_password" : "密碼"
"Login_Password" : "登入密碼"
"Private_chat" : "創建私密聊天"
"Set_login_password" : "設置密碼"
"Set_password" : "設置密碼"
"Unlock_password" : "解鎖密碼"
"check_private" : "設定查看權限"
"credentials_optional" : "代理證書(可選)"
"enter_pwd" : "輸入密碼"
"forget_password" : "忘記密碼？ "
"input_pay_password" : "請輸入支付密碼"
"password" : "密碼"
"pay_password" : "支付密碼"
"private_key_mag" : "私鑰管理"
"search_no_user" : "未搜索到該用戶"

"set_login_pwd_downm" : "密碼至少8個字符，而且同時包含字母和數字。"
"set_login_pwd_top" : "請牢記並保管好您的登入密碼，一旦密碼丟失，您將不能找回密碼。"
"user_password" : "登入密碼"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "Détruire le mot de passe"
"Enable_Bat_unlock_password" : "Déverrouiller Bat Messenger"
"Input_password" : "LE MOT DE PASSE"
"Login_Password" : "Définir le mot de passe de connexion"
"Private_chat" : "Discussion privée"
"Set_login_password" : "Définir le mot de passe de connexion"
"Set_password" : "Définir le mot de passe"
"Unlock_password" : "Code de verrouillage de l'écran"
"check_private" : "Modifier la confidentialité"
"credentials_optional" : "IDENTIFIANTS (FACULTATIF)"
"enter_pwd" : "Entrez le mot de passe de connexion"
"forget_password" : "mot de passe oublié?"
"input_pay_password" : "Entrez le mot de passe de paiement"
"password" : "LE MOT DE PASSE"
"pay_password" : "Mot de passe de paiement"
"private_key_mag" : "Gestion PriKey"
"search_no_user" : "Aucun utilisateur n'est lié à cet identifiant, e-mail ou numéro de téléphone"
"set_login_pwd_downm" : "Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, y compris des lettres et des chiffres"
"set_login_pwd_top" : "Mot de passe de connexion : Définissez votre mot de passe de connexion.Si votre compte Bat n'est pas lié à votre téléphone et à votre e-mail, une fois que vous avez oublié votre mot de passe de connexion, il ne peut pas être récupéré."
"user_password" : "Mot de passe"
"Enable_Bat_unlock_destroypassword" : "Destroy password"

"Enable_Bat_unlock_password" : "Unlock Bat Messenger"
"Input_password" : "PASSWORD"
"Login_Password" : "Set login password"
"Private_chat" : "Private Chat"
"Set_login_password" : "Set login password"
"Set_password" : "Set password"
"Unlock_password" : "Screen Lock Passcode"
"check_private" : "Edit Privacy"
"credentials_optional" : "CREDENTIALS(OPTIONAL)"
"enter_pwd" : "Enter login password"
"forget_password" : "Forgot password?"
"password" : "PASSWORD"
"private_key_mag" : "PriKey Management"
"search_no_user" : "No user is linked to this ID,Email or Phone number"
"set_login_pwd_downm" : "Password must contain at lease 8 characters, including both letters and numbers"
"set_login_pwd_top" : "Login Password: Set your login password. If your Bat account is not linked with your phone and email, once you forget your login password, it cannot be retrieved."
"user_password" : "Password"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	危险	管理帐户列表	允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备

android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	正常		针对想要使用通知全屏意图的 Build.VERSION_CODES.Q 的应用程序是必需的
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.Manifest.permission.DEVICE_POWER	合法	打开或关闭手机	允许应用程序打开或关闭手机
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
com.android.vending.BILLING	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sisisan.batmessage.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知 快捷方式	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。

		11 页	
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.sisisan.batmessage.activity.StartAppFromWebActivity	Schemes: android://, Hosts: batmessenger.com,