



MoGua

渣土车管理 2.6.2.APK 分析报告



APP名称:

渣土车管理

包名:	com.cnten.ljcmanager
域名线索:	54条
URL线索:	83条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2025年4月23日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: LJCManage(4)(1).apk
文件大小: 9.88MB
MD5值: b1fe667c0e1730f9aaaf53df28af3185
SHA1值: 504858fd286cfa3b643669f53b9322aa7d665310
SHA256值: 80cfeeb9a7ecf6e11ba564ceb615d0c12588b94ccf573743819662ac076f1a3b

i APP 信息

App名称: 渣土车管理
包名: com.cnten.ljcmanager
主活动Activity: MainActivity
安卓版本名称: 2.6.2
安卓版本: 42

🔍 域名线索

域名	服务器信息
craftpip.github.io	IP: 185.199.109.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
restapi.amap.com	IP: 203.119.169.174 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
mobile.tianditu.com	没有服务器地理信息.
	IP: 192.0.33.8

www.iana.org	所属国家: United States of America 地区: California 城市: El Segundo 纬度: 33.919201 经度: -118.416580
jqueryui.com	IP: 104.18.228.34 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.wireless-village.org	IP: 172.67.131.214 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
ztysweb.bswad.org.cn	没有服务器地理信息.
download.tianditu.com	没有服务器地理信息.
mps.amap.com	IP: 59.82.113.71 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
www.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 185.199.111.153

xmlpull.org	所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
grid.amap.com	IP: 110.253.189.212 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810024 经度: 114.879349
opensource.org	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
ztysapp.bjhw.cn	IP: 219.232.204.27 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
api.jqueryui.com	IP: 104.18.228.34 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
jsperf.com	IP: 104.16.228.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

schemas.xmlsoap.org	IP: 13.107.253.49 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
www.stripjs.com	IP: 152.70.142.212 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Phoenix 纬度: 33.448231 经度: -112.074051
code.google.com	IP: 142.251.215.238 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
modernizr.com	IP: 75.2.60.5 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.604309 经度: -122.329842
xml.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore

	纬度: 1.289987 经度: 103.850281
datatables.net	IP: 104.26.9.123 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
darlesson.com	IP: 172.66.0.96 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
cubiq.org	IP: 144.76.202.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
rqd.uu.qq.com	IP: 60.28.219.32 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
static.flowplayer.org	没有服务器地理信息.
t6.tianditu.cn	没有服务器地理信息.
abroad.apilocate.amap.com	IP: 59.82.44.11 所属国家: China 地区: Shanghai

	城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
jquery.org	IP: 104.17.176.200 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
apilocate.amap.com	IP: 59.82.31.183 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
logs.amap.com	IP: 110.253.188.148 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810024 经度: 114.879349
www.darlesson.com	IP: 206.189.222.230 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Santa Clara 纬度: 37.354111 经度: -121.955490
apilocatesrc.amap.com	IP: 59.82.31.183 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
	IP: 110.253.188.148

adiu.amap.com	所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810024 经度: 114.879349
www.robertpenner.com	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
bugs.jqueryui.com	IP: 104.131.8.164 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
javascript.crockford.com	IP: 217.160.0.111 所属国家: Germany 地区: Nordrhein-Westfalen 城市: Strang 纬度: 51.968700 经度: 8.753360
www.json.org	IP: 74.208.236.169 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: Philadelphia 纬度: 39.962440 经度: -75.199928
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

android.bugly.qq.com	IP: 124.95.225.146 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Shenyang 纬度: 41.792221 经度: 123.432877
www.tianditu.com	IP: 117.78.24.34 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
wap.amap.com	IP: 116.142.235.232 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mobsv2.chinaonmap.com.cn	IP: 114.255.197.241 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.adobe.com	IP: 221.194.158.143 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
www.gnu.org	IP: 209.51.188.116 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Somerville

	纬度: 42.387600 经度: -71.099503
www.openmobilealliance.org	IP: 172.67.75.102 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.tianditu.cn	IP: 117.78.24.40 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.opensource.org	IP: 172.67.26.198 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
yoursite.com	IP: 104.143.9.111 所属国家: United States of America 地区: Florida 城市: Tampa 纬度: 27.943518 经度: -82.510269
lbs.amap.com	IP: 110.253.188.148 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810024 经度: 114.879349

apiinit.amap.com	IP: 59.82.132.217 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
dev.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
stackoverflow.com	IP: 172.64.155.249 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203

 URL线索

URL信息	Url所在文件
http://www.tianditu.com/mobile_url/v223	com/tianditu/android/b/d.java
http://mobsv2.chinaonmap.com.cn	com/tianditu/android/b/d.java
http://mobile.tianditu.com/mobileversionandmessage/sendm.action	com/tianditu/android/b/d.java
http://download.tianditu.com/download/mobile/layers201.xml	com/tianditu/android/b/d.java
http://download.tianditu.com/download/mobile/download_v23.xml	com/tianditu/android/b/d.java

http://t6.tianditu.cn/DataServer?	com/tianditu/android/b/d.java
http://download.tianditu.com/download/mobile/category.xml	com/tianditu/android/b/d.java
http://mobile.tianditu.com/mobileversionandmessage/mobilev.action?	com/tianditu/android/b/d.java
http://mobile.tianditu.com/mobileservice/bases.action	com/tianditu/android/b/d.java
http://www.tianditu.com/query.shtml	com/tianditu/android/b/d.java
http://mobile.tianditu.com/phoneService/route.do?	com/tianditu/android/b/d.java
http://www.tianditu.cn/mobile_url/weathercode	com/tianditu/android/b/d.java
http://t	com/tianditu/android/b/m.java
http://restapi.amap.com/v3/indoor/indoormaps	com/autonavi/amap/mapcore/IndoorMapLoader.java
http://grid.amap.com/grid/%d/%d/%d?dpiType=webrd&lang=zh_cn&pack=%s&version=3.2.1	com/amap/api/mapcore/bo.java
http://mps.amap.com	com/amap/api/mapcore/a.java
http://logs.amap.com/ws/log/upload?product=%s&type=%s&platform=%s&channel=%s&sign=%s	com/amap/api/mapcore/util/ca.java
http://restapi.amap.com	com/amap/api/mapcore/util/bu.java
http://apiinit.amap.com/v3/log/init	com/amap/api/mapcore/util/bo.java
https://restapi.amap.com/v3/config/resource?	com/amap/api/mapcore/util/bq.java
http://restapi.amap.com/v3/config/version	com/amap/api/mapcore/util/k.java
http://restapi.amap.com/v3/config/resource	com/amap/api/mapcore/util/p.java

http://wap.amap.com/	com/emap/api/maps/AMapUtils.java
http://lbs.amap.com/api/android-location-sdk/guide/utilities/errorcode/	com/emap/api/location/AMapLocation.java
https://adiu.amap.com/ws/device/adius	com/loc/bj.java
http://apilocate.amap.com/mobile/binary	com/loc/dg.java
http://abroad.apilocate.amap.com/mobile/binary	com/loc/dg.java
http://restapi.amap.com	com/loc/s.java
http://restapi.amap.com/v3/geocode/regeo	com/loc/db.java
http://abroad.apilocate.amap.com/mobile/binary	com/loc/dl.java
https://restapi.amap.com/v3/iasdkauth	com/loc/m.java
http://restapi.amap.com/v3/iasdkauth	com/loc/m.java
http://abroad.apilocate.amap.com/mobile/binary	com/loc/cz.java
http://apilocate.amap.com/mobile/binary	com/loc/cz.java
http://apilocatesrc.amap.com/mobile/binary	com/loc/cz.java
http://ztysapp.bjhw.cn/LJCWebService	com/cnten/ljcmanager/UpdateManager.java
http://ztysapp.bjhw.cn/LJCWebService/apkDownload/update_version.xml	com/cnten/ljcmanager/UpdateManager.java
http://ztysapp.bjhw.cn/LJCWebService/apkDownload/LJCManage.apk	com/cnten/ljcmanager/UpdateManager.java
http://ztysapp.bjhw.cn/LJCWebService/baseServlet?	com/cnten/ljcmanager/MapShowActivity.java
http://ztysweb.bswad.org.cn:7070/LJCWebService/baseServlet?	com/cnten/ljcmanager/MapCheckActivity.java

http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
http://rqd.uu.qq.com/rqd/sync	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/	org/ksoap2/SoapEnvelope.java
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/	org/ksoap2/SoapEnvelope.java
http://xml.apache.org/xml-soap	org/ksoap2/serialization/MarshalHashtable.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	org/kxml2/io/KXmlSerializer.java
http://xmlpull.org/v1/doc/	org/kxml2/io/KXmlParser.java
http://www.wireless-village.org/CSP	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.wireless-village.org/PA	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.wireless-village.org/TRC	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-CSP	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-PA	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-TRC	org/kxml2/wap/wv/WV.java
http://www.	org/kxml2/wap/wml/Wml.java
https://www.	org/kxml2/wap/wml/Wml.java
http://xmlpull.org/v1/doc/properties.html	org/kxml2/kdom/Document.java

http://mobsv2.chinaonmap.com.cn	摸瓜V2引擎
http://mobile.tianditu.com/mobileversionandmessage/sendm.action	摸瓜V2引擎
http://download.tianditu.com/download/mobile/layers201.xml	摸瓜V2引擎
http://download.tianditu.com/download/mobile/download_v23.xml	摸瓜V2引擎
http://t6.tianditu.cn/DataServer?	摸瓜V2引擎
http://download.tianditu.com/download/mobile/category.xml	摸瓜V2引擎
http://mobile.tianditu.com/mobileversionandmessage/mobilev.action?	摸瓜V2引擎
http://mobile.tianditu.com/mobileservice/bases.action	摸瓜V2引擎
http://www.tianditu.com/query.shtml	摸瓜V2引擎
http://mobile.tianditu.com/phoneService/route.do?	摸瓜V2引擎
http://www.tianditu.cn/mobile_url/weathercode	摸瓜V2引擎
http://www.tianditu.com/mobile_url/v223	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://jsperf.com/b64tests	摸瓜V2引擎
http://cdv_exec/	摸瓜V2引擎
http://server/myapp/index.html	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt	摸瓜V2引擎
http://craftpip.github.io/jquery-confirm/	摸瓜V2引擎

https://github.com/craftpip/jquery-confirm/blob/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
http://datatables.net/tn/	摸瓜V2引擎
http://www.darlesson.com/	摸瓜V2引擎
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php	摸瓜V2引擎
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html	摸瓜V2引擎
http://darlesson.com/contact/	摸瓜V2引擎
http://darlesson.com/jquery/	摸瓜V2引擎
http://darlesson.com/donate/	摸瓜V2引擎
http://www.JSON.org/js.html	摸瓜V2引擎
http://javascript.crockford.com/jsmin.html	摸瓜V2引擎
https://github.com/scottjehl/Respond/blob/master/LICENSE-MIT	摸瓜V2引擎
https://github.com/Tencent/vConsole	摸瓜V2引擎
http://opensource.org/licenses/MIT	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.21.1/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://github.com/zloirock/core-js	摸瓜V2引擎
http://yoursite.com/results?page=	摸瓜V2引擎
http://modernizr.com/download/	摸瓜V2引擎

https://),url(https://),red	摸瓜V2引擎
https://)	摸瓜V2引擎
http://cubiq.org/license	摸瓜V2引擎
http://jqueryui.com	摸瓜V2引擎
http://jquery.org/license	摸瓜V2引擎
http://api.jqueryui.com/datepicker/	摸瓜V2引擎
http://bugs.jqueryui.com/ticket/7552	摸瓜V2引擎
http://static.flowplayer.org/swf/expressinstall.swf	摸瓜V2引擎
<a >here<="" a><="" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" p>"="">http://www.adobe.com/go/getflashplayer">here</p>	摸瓜V2引擎
http://www.adobe.com/go/getflashplayer	摸瓜V2引擎
http://www.stripjs.com	摸瓜V2引擎
http://www.stripjs.com/license	摸瓜V2引擎
http://stackoverflow.com/a/12467865	摸瓜V2引擎
https://code.google.com/p/gdata-issues/issues/detail?id=4329	摸瓜V2引擎
http://www.robertpenner.com/easing	摸瓜V2引擎
https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=420032	摸瓜V2引擎
http://www.darlesson.com/	摸瓜V2引擎
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php	摸瓜V2引擎

[illegible]

[illegible]

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
jhruby.web@gmail.com	摸瓜V2引擎
hey@craftpip.com	摸瓜V2引擎
advanimal@gmail.com	摸瓜V2引擎

 手机线索

 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: False
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书

主题: C=CN, ST=上海, L=上海, O=项目部, OU=上海成生科技有限公司, CN=马俊
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2014-09-02 08:13:24+00:00
有效期至: 2069-06-05 08:13:24+00:00
发行人: C=CN, ST=上海, L=上海, O=项目部, OU=上海成生科技有限公司, CN=马俊
序列号: 0x3e1f4232
哈希算法: sha256
md5值: 85ac916ccc0b5e2f539096d9dac6bfee
sha1值: 2d9c1fe392f98d5b0723dab9a75aa31a24131f31
sha256值: 28c42627ffb57bfd2e39dbc4ea4a888fe5292d544f00ba0d15857c430d39d2be
sha512值: 9e083272548f177c0a2d76e533efaa5582fe851250b3f31807836988efe1fa2390a67bd773ac2390f686b621f9d621ed47db003e65ed68eb27931f9c6894258e

硬编码敏感信息

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

--	--	--	--

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话 号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像

应用内通信

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。