



MoGua

网上国网 3.1.0.APK 分析报告



APP名称:

网上国网

包名:	com.sgcc.wsgw.cn
域名线索:	68条
URL线索:	21条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2024年10月18日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 1_base.apk

文件大小: 125.88MB

MD5值: b5abd19ea635f48007b7df61b093ec55

SHA1值: febeb610e716be3aff20c6e6a25d1b614bbd9936

SHA256值: 8666371773d295ed704d332e85a1035643422823b2b53da3acc698b93ebc662c

i APP 信息

App名称: 网上国网

包名: com.sgcc.wsgw.cn

主活动Activity: com.sgcc.wsgw.cn.SplashActivity

安卓版本名称: 3.1.0

安卓版本: 100

🔍 域名线索

域名	服务器信息
stackoverflow.com	IP: 172.64.155.249 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.math.ubc.ca	IP: 137.82.155.105 所属国家: Canada 地区: British Columbia 城市: Vancouver 纬度: 49.265823 经度: -123.256630
metrics5.data.hicloud.com	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast'

	<p>城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499</p>
www.zachstronaut.com	<p>IP: 69.163.177.131 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Brea 纬度: 33.930222 经度: -117.888420</p>
diveintohtml5.info	<p>没有服务器地理信息.</p>
perfectionkills.com	<p>IP: 192.30.252.153 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203</p>
underscorejs.org	<p>IP: 172.67.134.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203</p>
wiki.ecmascript.org	<p>IP: 128.121.89.110 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322</p>
www.adobe.com	<p>IP: 124.134.127.106 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223</p>

html5test.com	IP: 172.67.129.108 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.mob.com	IP: 45.113.201.237 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Yangzhou 纬度: 32.397221 经度: 119.435600
bit.ly	IP: 67.199.248.10 所属国家: United States of America 地区: New York 城市: New York City 纬度: 40.750134 经度: -73.997009
docs.python.org	IP: 151.101.88.223 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
people.mozilla.org	IP: 52.26.5.152 所属国家: United States of America 地区: Oregon 城市: Portland

	<p>纬度: 45.523460 经度: -122.676468</p>
bugzil.la	<p>IP: 35.190.14.201 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568</p>
store2.hispace.hicloud.com	<p>IP: 3.166.228.54 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199</p>
tools.ietf.org	<p>IP: 104.16.44.99 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203</p>
grs.dbankcloud.asia	<p>IP: 49.4.35.251 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572</p>
crbug.com	<p>IP: 216.239.32.29 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514</p>
	<p>IP: 60.28.193.195</p>

grs.dbankcloud.com	所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
newpush.appcan.cn	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
ditu.baidu.cn	没有服务器地理信息.
store3.hispace.hicloud.com	IP: 23.67.73.42 所属国家: Japan 地区: Osaka 城市: Osaka 纬度: 34.694218 经度: 135.502228
data-dre.push.dbankcloud.com	IP: 80.158.49.244 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
play.google.com	IP: 46.82.174.69 所属国家: Germany 地区: Niedersachsen 城市: Braunschweig 纬度: 52.266121 经度: 10.526730
	IP: 154.95.174.233 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong

wsgw.95598pay-test.com	城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
epoxyjs.org	IP: 172.67.132.30 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.aegis.com	IP: 104.21.25.227 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
render.alipay.com	IP: 221.207.101.97 所属国家: China 地区: Heilongjiang 城市: Jiamusi 纬度: 46.833328 经度: 130.350006
www.wolframalpha.com	IP: 140.177.50.13 所属国家: United States of America 地区: Illinois 城市: Champaign 纬度: 40.112537 经度: -88.246277
developer.apple.com	IP: 17.253.85.203 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692

metrics1.data.hicloud.com	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
afeld.github.com	IP: 185.199.109.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
osg-static.sgcc.com.cn	IP: 221.15.70.53 所属国家: China 地区: Henan 城市: Luoyang 纬度: 34.683289 经度: 112.453911
store1.hispace.hicloud.com	IP: 49.4.47.241 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
agc-storage-drcn.platform.dbankcloud.cn	IP: 114.116.229.201 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
rjwagner49.com	IP: 67.20.98.29 所属国家: United States of America 地区: Utah 城市: Provo 纬度: 40.213909

	经度: -111.634071
www.jpeg.org	IP: 176.58.118.251 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: London 纬度: 51.508530 经度: -0.125740
store-drru.hispace.hicloud.com	IP: 159.138.201.153 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
unicode.org	IP: 64.182.27.164 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204
data-drcn.push.dbankcloud.com	IP: 121.36.117.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.brucelindbloom.com	IP: 66.175.58.9 所属国家: Canada 地区: Ontario 城市: Waterloo 纬度: 43.505604 经度: -80.545486
	IP: 172.67.183.224 所属国家: United States of America

www.dangrossman.info	地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
caniuse.com	IP: 199.250.214.41 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Virginia Beach 纬度: 36.837925 经度: -76.093918
newdc.appcan.cn	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
www.color.org	IP: 104.26.4.216 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
jsperf.com	IP: 104.16.227.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
store-at-dre.hispace.dbankcloud.com	没有服务器地理信息.
appgallery.cloud.huawei.com	IP: 121.36.118.136 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501

	经度: 116.397102
backbonejs.org	IP: 104.21.62.9 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.poynton.com	IP: 23.180.104.34 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
data-dra.push.dbankcloud.com	IP: 119.8.163.189 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
metrics2.data.hicloud.com	IP: 80.158.38.48 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
	IP: 31.13.94.10 所属国家: Argentina

en.wikipedia.org	地区: Ciudad Autonoma de Buenos Aires 城市: Buenos Aires 纬度: -34.603600 经度: -58.381554
grs.dbankcloud.cn	IP: 121.36.117.149 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
developer.mozilla.org	IP: 34.111.97.67 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
data-drru.push.dbankcloud.com	IP: 159.138.202.31 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
store.hispace.hicloud.com	IP: 49.4.47.241 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
metrics-dra.dt.hicloud.com	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

pilot.app.ecny.pbcdci.cn	IP: 123.126.74.37 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
grs.dbankcloud.eu	没有服务器地理信息.
www.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
bugzilla.mozilla.org	IP: 34.110.178.183 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
mobres.95598pay.com	IP: 113.200.203.220 所属国家: China 地区: Shaanxi 城市: Xi'an 纬度: 34.258331 经度: 108.928612
123.57.206.117	IP: 123.57.206.117 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
	IP: 142.251.33.78 所属国家: Canada

code.google.com

地区: Ontario
城市: Toronto
纬度: 43.653660
经度: -79.382927

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://www.aegis.com/telemetry/	摸瓜V1引擎
http://newdc.appcan.cn/	摸瓜V1引擎
http://newpush.appcan.cn/	摸瓜V1引擎
https://render.alipay.com/p/yuyan/180020010001208736/alipayFacewelcome.html	摸瓜V1引擎
https://play.google.com/store/apps/details?id=	摸瓜V1引擎
https://appgallery.cloud.huawei.com	摸瓜V1引擎
http://www.mob.com	摸瓜V1引擎
https://store.hispace.hicloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V1引擎
https://osg-static.sgcc.com.cn/elec_activity_img/activities/index.html	摸瓜V2引擎
https://osg-static.sgcc.com.cn/elec_activity_img/activities/index.html	摸瓜V2引擎
https://agc-storage-drcn.platform.dbankcloud.cn	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/102.png	摸瓜V2引擎

https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/105.png	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/403.png	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/C1010211000012.png	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/C1010311000014.png	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/C1010411000013.png	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/C1010511003703.png	摸瓜V2引擎
https://pilot.app.ecny.pbcdci.cn/download/index.html	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/dcOtherApp.png	摸瓜V2引擎
https://store-at-dre.hispace.dbankcloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V2引擎
https://data-drcn.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dra.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-dre.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://data-drru.push.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://metrics1.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics2.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://metrics5.data.hicloud.com:6447	摸瓜V2引擎
https://store1.hispace.hicloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V2引擎

https://store2.hispace.hicloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V2引擎
https://store3.hispace.hicloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V2引擎
https://store-drru.hispace.hicloud.com/hwmarket/api/	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.com	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.cn	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.eu	摸瓜V2引擎
https://grs.dbankcloud.asia	摸瓜V2引擎
https://pilot.app.ecny.pbcpci.cn/download/index.html	摸瓜V2引擎
https://mobres.95598pay.com/mobresource/cashier/icon/payment/dcAppPay.png	摸瓜V2引擎
https://wsgw.95598pay-test.com:29943/activities/index.html	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://tools.ietf.org/html/rfc3986	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=810490	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=683280	摸瓜V2引擎
http://www.wolframalpha.com/input/?	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=726227	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=664884	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=972126	摸瓜V2引擎

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=372129	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://tools.ietf.org/html/rfc3986	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=810490	摸瓜V2引擎
http://'	摸瓜V2引擎
http://rjwagner49.com/Mathematics/Interpolation.pdf	摸瓜V2引擎
http://www.poynton.com/notes/colour_and_gamma/ColorFAQ.html,	摸瓜V2引擎
http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_ChromAdapt.html	摸瓜V2引擎
http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_RGB_XYZ_Matrix.html.	摸瓜V2引擎
http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB.	摸瓜V2引擎
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/photoshop/sdk/	摸瓜V2引擎
http://www.color.org/srgb.pdf	摸瓜V2引擎
https://developer.apple.com/fonts/TTRefMan/RM05/Chap5.html	摸瓜V2引擎
https://github.com/mozilla/pdf.js/pull/2127	摸瓜V2引擎
http://www.math.ubc.ca/	摸瓜V2引擎
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=122465	摸瓜V2引擎
https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/1689	摸瓜V2引擎
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1164199.	摸瓜V2引擎

https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/6017 .	摸瓜V2引擎
http://www.jpeg.org/public/fcd15444-1.pdf	摸瓜V2引擎
https://code.google.com/p/smhasher/wiki/MurmurHash3 .	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
https://github.com/davidchambers/Base64.js	摸瓜V2引擎
https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/3260	摸瓜V2引擎
https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/3381 .	摸瓜V2引擎
https://crbug.com/442318	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://unicode.org/repos/cldr-tmp/trunk/diff/supplemental/language_plural_rules.html	摸瓜V2引擎
https://github.com/mozilla/addon-sdk/blob/master/python-lib/plural-rules-generator.p	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://www.zachstronaut.com/posts/2009/02/17/	摸瓜V2引擎
https://github.com/Rob--W/grab-to-pan.js	摸瓜V2引擎
https://crbug.com/355116)	摸瓜V2引擎
https://bugzil.la/851441),	摸瓜V2引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V2引擎
http://isnperf.com/h64tests	摸瓜V2引擎

http://jopen.com/894636	摸瓜V2引擎
http://123.57.206.117:5639/	摸瓜V2引擎
http://bit.ly/getsizebug1	摸瓜V2引擎
http://caniuse.com/	摸瓜V2引擎
http://html5test.com	摸瓜V2引擎
http://perfectionkills.com/global-eval-what-are-the-options/	摸瓜V2引擎
http://underscorejs.org	摸瓜V2引擎
http://people.mozilla.org/	摸瓜V2引擎
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher	摸瓜V2引擎
http://docs.python.org/library/functions.html	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/assign	摸瓜V2引擎
http://wiki.ecmascript.org/doku.php?id=harmony:eval	摸瓜V2引擎
http://backbonejs.org	摸瓜V2引擎
http://diveintohtml5.info/history.html	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/DOM/window.onhashchange	摸瓜V2引擎
http://afeld.github.com/backbone-nested/	摸瓜V2引擎
http://www.dangrossman.info/2007/05/25/handling-utf-8-in-javascript-php-and-non-utf8-databases/	摸瓜V2引擎
http://stackoverflow.com/questions/1240408/reading-bytes-from-a-javascript-string	摸瓜V2引擎

http://stackoverflow.com/questions/1270400/reading-bytes-from-a-javascript-string	摸瓜V2引擎
https://github.com/jieyou/lazyload	摸瓜V2引擎
https://github.com/tuupola/jquery_lazyload	摸瓜V2引擎
https://github.com/component/throttle	摸瓜V2引擎
http://ditu.baidu.cn/yyfm/lazyload/0.0.1/img/placeholder.png	摸瓜V2引擎
https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=scrollstart	摸瓜V2引擎
http://epoxyjs.org	摸瓜V2引擎

邮箱线索

邮箱地址	所在文件
gwnrob@gmail.com	摸瓜V2引擎
shaobin.du@3g2win.com	摸瓜V2引擎
shaobin.du@3g2win.com bingqian.jiao@3g2win.com bingqian.jiao@zymobi.com jinwang.zhu@zymobi.com	摸瓜V2引擎

手机线索

手机号	所在文件

13100000567	摸瓜V1引擎
15210377078	摸瓜V1引擎
18234082621	摸瓜V2引擎
15695978492	摸瓜V2引擎
16563550634	摸瓜V2引擎

✿ 签名证书

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: C=wsgw, ST=wsgw, L=wsgw, O=wsgw, OU=wsgw, CN=wsgw

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2018-12-14 10:04:28+00:00

有效期至: 2118-11-20 10:04:28+00:00

发行人: C=wsgw, ST=wsgw, L=wsgw, O=wsgw, OU=wsgw, CN=wsgw

序列号: 0xa572efd

哈希算法: sha256

md5值: dab5608ecd1abef80e5fa277cf3b8d50

sha1值: a8ce2fb1157819f58bc2877a44e2670d282775b9

sha256值: b9537e857a2341eb747c0de008d4e834d897f20764d9c3f5500ffd94a51e0db4

sha512值: 750b891644647c427bd4ad2a74eba248b228f58aa6a94b5a94731bcad184b2df60afefaa3a6e4dec0b6e9223443fcd104c1aefd5c51d6634c791f243e287dc8c

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 3a606d0b6c81b78a6f9387c0b48983ebcc22a835db55d25692cef88eaf8bbbc2

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息

"OAUTH_AccessToken_ACCESS" : "用户授权登录成功"

"OAUTH_AccessToken_EXPIRED" : "授权已过期，请重新授权登录"

"OAUTH_RequestToken_ACCESS" : "第三方应用验证成功"

"_device_connection_hotspot_account_and_password" : "设备连接热点账号和密码"

"_mobile_phone_sends_hot_account_and_password" : "手机发送热点账号和密码"

"_remember_hotspot_name_and_password" : "记住热点名称和密码"

"_remember_password" : "记住密码"

"_wi_fi_please_fill_in_password" : "请填写Wi-Fi密码"

"account_authentication" : "您的账号尚未完成实名认证 请您先完成实名认证"

"accountbundle_add_linkmans_role_authentication" : "角色认证"

"accountbundle_apply_shared_Send_authorization_application" : "发送授权申请"

"accountbundle_apply_shared_forget_query_password" : "忘记查询密码? "

"accountbundle_apply_shared_info_sent_user" : "信息将发送绑用户(选填)"

"accountbundle_impower_Authorized_Photos" : "授权委托照片"

"accountbundle_low_tension_user" : "用户"

"accountbundle_updata_query_password_input_query_password" : "请输入查询密码"

"accountbundle_updata_query_password_queryPassword" : "查询密码"

"add_pwd" : "添加密码"
"again_fill_in_pwd" : "再次填写密码"
"appkey" : "5af4f945-c60b-2757-f4c1-9287ab47a341"
"btGetSession" : "Get Session"
"btSetSession" : "Set Session"
"deb_topbar_pay_modify_pwd" : "修改支付密码"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify" : "身份验证"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face1" : "您也可选择: "
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face2" : "人脸验证方式"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_hit" : "请输入姓名"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_idnum" : "请输入身份证号码"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_tips" : "请填写姓名、证件号码完成身份验证"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_tips" : "需采集您本人人脸信息，用于校验是否为本人操作，请确保您正对手机，周围环境光线充足。"
"deb_topbar_pay_pwd" : "请输入支付密码"
"desfire_ms_pwd_not_null" : "Password cannot be empty"
"err_auth_denied" : "认证被否决"
"filehaspwd" : "文件口令加密"

"fill_in_pwd" : "填写密码"
"forget_password" : "忘记密码?"
"gesteure_pwd" : "手势密码"
"guo_wang_user" : "国网用户"
"id_house_auth" : "户主认证"
"identity_auth" : "实名认证"
"item_common_payment_record2_user" : "用户：小明"
"item_common_payment_record_user" : "用户：小明"
"login_pwd_manager" : "登录密码管理"
"mainbundle_item_home_head_identity_authentication" : "身份认证"
"modify_login_pwd" : "修改登录密码"
"modify_pwd_guide" : "如何修改登录密码？ "
"no_authen" : "未认证"
"openwithpwd" : "此文档打开需要密码,请输入:"
"part_login_pwd_manager" : "第三方登录账号管理"
"password" : "密码"
"payment_pwd_manager" : "支付密码管理"
"please_again_input_user_password" : "请再次填写用户密码"

"please_input_password" : "请输入密码"
"please_input_pwd" : "请您输入登录密码"
"please_input_user_password" : "请填写用户密码"
"plugin_file_type_certificate" : "证书"
"plugin_sina_auth_ok" : "认证成功"
"plugin_tencent_auth" : "请先授权"
"publiclibrary_singerutil_chushihua_api" : "请先初始化API"
"publiclibrary_umeng_socialize_oauth_dialog_Follow_official_Weibo" : "关注官方微博"
"putpwd" : "输入文档密码"
"pwd_login" : "密码登录"
"pwd_manager" : "密码管理"
"refind_pwd" : "忘记密码怎么办，如何找回? "
"replace_set_login_pwd" : "重置登录密码"
"rfid_mgs_killpwdtip" : "Can't use the default password"
"rfid_mgs_lockpwdtip" : "Can't use the default password"
"sguapbundle_plugin_safe_keyboard_trade_keyboard_forget_password" : "忘记密码"
"sguapbundle_plugin_safe_keyboard_trade_keyboard_input_pay_password" : "请输入支付密码"

"ssdk_instapaper_pwd" : "密码"
"ssdk_weibo_oauth_regiseter" : "应用授权"
"tvAccessPwd" : "Access Pwd: "
"tvKillPwd" : "Kill Pwd: "
"uhf_session" : "Session ID"
"umcsdk_oauth_version_name" : "v1.4.1"
"un_identity_auth" : "暂不完善"
"userbundle_delete_pwd" : "清除密码"
"userbundle_layout_pwd_del_changeAccount" : "密码登录（切换账号） "
"userbundle_userbindotherpwd_setpwd" : "请输入新密码"
"userbundle_userforgetpwd_input_regist_phone_number" : "请您先输入注册用手机号"
"userbundle_userforgetpwdproving_collection_faceinfo1" : "需采集本人人脸信息，用于校验是否为本人操作， "
"userbundle_userforgetpwdproving_face_fail_yanzhengma_reset" : "人脸识别失败，跳转到验证码重置"
"userbundle_userforgetpwdproving_sunshine_full" : "请确保您正对手机，周围环境光线充足"
"userbundle_usermodifypwd_face_fail_zhengyanma_reset" : "人脸识别失败，跳转到验证码重置"
"userbundle_userreplacephoneNumber_reset_gesture_pwd" : "请用%s的旧手机号收取验证码，重置手势密码"
"userbundle_userresetpwdcomplete_login_pwd_chantage_success" : "您的登录密码修改成功!"
"userbundle_userverificationIdentity_input_password" : "请输入密码"

"weibosdk_demo_toast_auth_canceled" : "取消授权"
"weibosdk_demo_toast_auth_completed" : "已经授权, 无需再次授权"
"weibosdk_demo_toast_auth_failed" : "授权失败"
"weibosdk_demo_toast_auth_register" : "未授权, 请注册应用"
"weibosdk_demo_toast_auth_success" : "授权成功"
"OAUTH_AccessToken_ACCESS" : "用户授权登录成功"
"OAUTH_AccessToken_SPIRED" : "授权已过期, 请重新授权登录"
"OAUTH_RequestToken_ACCESS" : "第三方应用验证成功"
"btGetSession" : "获取 Session"
"btSetSession" : "设置 Session"
"desfire_ms_pwd_not_null" : "密码不能为空"
"filehaspwd" : "文件口令加密"
"openwithpwd" : "此文档打开需要密码, 请输入:"
"putpwd" : "输入文档密码"
"rfid_mgs_killpwdtip" : "不能使用默认密码销毁"
"rfid_mgs_lockpwdtip" : "不能使用默认密码锁定"
"tvAccessPwd" : "访问密码: "

"tvKillPwd" : "销毁密码: "
"uhf_session" : "Session ID"
"add_pwd" : "New password"
"again_fill_in_pwd" : "Please enter password again"
"deb_topbar_pay_modify_pwd" : "Modify the payment password"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify" : "Authentication"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face1" : "You can also choose:"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face2" : "Face verification method"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_hit" : "Please enter a name"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_idnum" : "Please enter your ID number"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_tips" : "Please fill in name and ID number to complete identity verification"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_tips" : "You need to collect your own face information to verify whether it is your own operation. Please make sure you are facing the phone and the surrounding environment has sufficient light."
"deb_topbar_pay_pwd" : "Please enter a payment password"
"filehaspwd" : "File password encryption"
"fill_in_pwd" : "Please enter password (8-20bit alphanumeric/number combination) "
"forget_password" : "Forget password"
"gesteure_pwd" : "Pattern login settings"
"gnuo wang user" : "SGCC customer"

gao_wang_user : 2000 customer

"id_house_auth" : "Account holder authentication"

"identity_auth" : "ID authentication"

"login_pwd_manager" : "Login password settings"

"mainbundle_item_home_head_identity_authentication" : "ID authentication"

"modify_login_pwd" : "Change login password"

"no_authen" : "Not authenticated"

"openwithpwd" : "This document opens the password, please enter:"

"part_login_pwd_manager" : "Third-Party Login Account Management"

"password" : "Password"

"payment_pwd_manager" : "Payment password settings"

"please_input_pwd" : "Please enter login password"

"plugin_file_type_certificate" : "Certificate"

"putpwd" : "Enter the document password"

"pwd_login" : "Login by password"

"pwd_manager" : "Passcode Management"

"refind_pwd" : "How to recover the password"

"replace_set_login_pwd" : "Reset login password"

"deb_topbar_pay_modify_pwd" : "དུལ་སྒྲོད་གསང་ཡང་བཟོ་བཅོས།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify" : "ཐོབ་ཐང་རྒྱུ་དེ།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face1" : "ཞིང་གི་ཡུང་འདེམས།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face2" : "འཇོ་ཚོད་ལྟ་སྒྲོད་ཞིང་སྒྲོད།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_hit" : "ལུས་མིང་ནང་འཇུག་ཚོགས།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_idnum" : "ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཡང་གྲངས་འབྲི་ཚོགས།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_tips" : "མིང་འབྲི་དང་། དཔང་རྟགས་ཡང་གྲངས་ལགས་ལྟ་བུ་ཐོབ་ཐང་རྒྱུ་དེ།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_tips" : "ཞིང་རང་གི་གཏོང་གི་ཆ་འཕྲིན་འཚོལ་བསྟར་དང་། ཞིབ་བཤེར་མིན་རང་ཉིང་གིས་བཞུགས་ཞིང་ཞིང་གིས་ལག་ཁྱེར་ཁ་ཕར་ལ་ཁ་གཏད་ནས། ཁོར་ལུག་གི་འོད་སྒྲུང་འདང་ངེས་ཡིན།"
"deb_topbar_pay_pwd" : "དུལ་སྒྲོད་གསང་ཡང་ནང་འཇུག་ཚོགས།"
"fill_in_pwd" : "གསང་ཡང་བྲིས།"
"forget_password" : "གསང་གྲངས་བཟོ་བཅོས།"
"gesteure_pwd" : "ལག་བརྟེན་གསང་ཡང་།"
"guo_wang_user" : "རྒྱལ་ཁབ་སྒྲོག་བཞུགས་མཁན།"
"id_house_auth" : "ཞིང་འཇུག་གི་དཔང་དངོས་བཤེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དེ།"
"identity_auth" : "དངོས་མིང་དཔང་དངོས་བཤེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དེ།"
"login_pwd_manager" : "གསང་ཡང་ནང་འཇུག་དོན་མཁན།"
"mainbundle_item_home_head_identity_authentication" : "མིང་བབ་རྒྱུ་དེ།"

"modify_login_pwd" : "གསང་ཡང་བཟོ་བཅོས།"
"modify_pwd_guide" : "ཐོ་འཇུག་གི་གསང་ཡང་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དགོས།"
"no_authen" : "དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་མ་བྱས་པ།"
"password" : "གསང་ཡང་།"
"payment_pwd_manager" : "གཏོང་སློབ་གསང་ཡང་དོད་པ།"
"please_again_input_user_password" : "ཡང་བསྐྱར་སློབ་མཁན་གི་གསང་ཡང་འགྲིའོགས།"
"please_input_pwd" : "ཁྱེད་རང་གི་གསང་ཡང་ནང་འཇུག་འོགས།"
"please_input_user_password" : "སློབ་མཁན་གི་གསང་ཡང་འགྲིའོགས།"
"publiclibrary_singerutil_chushihua_api" : "འོགས་སློབ་ལ་འགོ་འཇུག་དང་།"
"publiclibrary_umeng_socialize_oauth_dialog_Follow_official_Weibo" : "གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོད་འཕྲིན་ལ་དོ་སྣང་བྱོས།"
"pwd_login" : "གསང་ཡང་ནང་འཇུག།"
"pwd_manager" : "གསང་ཡང་དོད་པ།"
"refind_pwd" : "གསང་བ་བཞིན་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ།"
"replace_set_login_pwd" : "ཐོ་འཇུག་གསང་ཡང་བསྐྱར་སློབ།"
"sguapbundle_plugin_safe_keyboard_trade_keyboard_forget_password" : "གསང་གངས་བཞིན་པ།"
"sguapbundle_plugin_safe_keyboard_trade_keyboard_input_pay_password" : "དུལ་སློབ་གསང་ཡང་ནང་འཇུག་འོགས།"
"userbundle_layout_pwd_del_changeAccount" : "གསང་ཡང་ཐོ་འཇུག།"
"userbundle_userbindotherpwd_setpwd" : "8-20མངས་ཀ་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སློབ་སློབ་ནང་འཇུག་འོགས།"

"userbundle_userforgetpwd_input_regist_phone_number" : "ཁྱིད་ཀྱི་སློན་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ནང་འཇུག་རྟོགས།"
"userbundle_userforgetpwdproving_collection_faceinfo1" : "མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མིན་ལ་ཞིབ་བཞེར་བྱེད་དགོས།"
"userbundle_userforgetpwdproving_face_fail_yanzhengma_reset" : "གདོང་ངོས་ངོས་འཛིན་པམ་ཉེས་བྱུང་བ་དང་། ཚོད་ལྷའི་ར་སློད་ཨང་བསྐྱར་འཛོགས་བྱས།"
"userbundle_userforgetpwdproving_sunshine_full" : "ཁྱིད་ཀྱིས་ཁ་པར་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གི་འོད་འདང་ངོས་ཡིན་པ་ལག་ཟེག་བྱེད་རྟོགས།"
"userbundle_usermodifypwd_face_fail_zhengyanma_reset" : "གདོང་ངོས་ངོས་འཛིན་པམ་ཉེས་བྱུང་བ་དང་། ཚོད་ལྷའི་ར་སློད་ཨང་བསྐྱར་འཛོགས་བྱས།"
"userbundle_userreplacephoneNumber_reset_gesture_pwd" : "%s ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་རྙིང་པའི་ར་སློད་ཨང་བསྐྱར་ལེན་དང་། ལག་བརྟུན་གསང་ཨང་བསྐྱར་འཛོགས་རྟོགས།"
"userbundle_userresetpwdcomplete_login_pwd_chantage_success" : "ཁྱིད་ཀྱི་ཐོ་འགོད་གསང་གྲངས་བཟོ་བཅོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།"
"userbundle_userverificationIdentity_input_password" : "གསང་ཨང་ནང་འཇུག་རྟོགས།"
"_remember_password" : "གསང་ཨང་བརྗེད་པ།"
"account_authentication" : "ཁྱིད་རང་གི་ཕྱིས་ཐོའི་ཨང་རྟོགས་ད་དུང་དངོས་མིང་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་སློད་བྱས་མིང་པས་ཁྱིད་ཀྱི་སློན་ལ་དངོས་མིང་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་སློད་བྱེད་རྟོགས།"
"accountbundle_add_linkmans_role_authentication" : "འཇུག་བྱའི་མི་སྣ་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་སློད།"
"accountbundle_apply_shared_Send_authorization_application" : "དབང་སློད་རེ་ཉུ་བསྐྱར།"
"accountbundle_apply_shared_forget_query_password" : "གསང་གྲངས་འཛོལ་རྒྱ་བརྗེད་སོང་ངམ།"
"accountbundle_apply_shared_info_sent_user" : "སློད་མཁན་ལ་ཆ་འཕྲིན་བསྐྱར་ (གདམ་སློང་) "
"accountbundle_impower_Authorized_Photos" : "དབང་ཆ་བཅོལ་ཡིག་གི་འདྲ་པར།"
"accountbundle_low_tension_user" : "སློད་མཁན།"
"accountbundle_updata_query_password_input_query_password" : "གསང་ཨང་ནང་འཇུག་རྟོགས།"

"accountbundle_updata_query_password_queryPassword" : "གསང་ཡང་འཚོལ་བ།"
"add_pwd" : "གསང་ཡང་སློན་པ།"
"again_fill_in_pwd" : "ཡང་བསྐྱར་གསང་ཡང་ཁ་སློང་།"
"fill_in_pwd" : "གསང་ཡང་གྲིམ།"
"forget_password" : "གསང་ཡང་སྲོལ་བཞེད་པ།"
"gesteure_pwd" : "ལག་བརྒྱ་གསང་ཡང་།"
"guo_wang_user" : "རྒྱལ་ཁབ་སློག་པའི་སློབ་མཁན།"
"id_house_auth" : "ཁྱིམ་བདག་གི་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་སློབ་མཁན།"
"identity_auth" : "དངོས་མིང་དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་སློབ་མཁན།"
"login_pwd_manager" : "གསང་ཡང་ནང་འཇུག་དོན་མ།"
"mainbundle_item_home_head_identity_authentication" : "མིང་བབ་སློབ་མཁན།"
"modify_login_pwd" : "གསང་ཡང་བཟོ་བཅོས།"
"modify_pwd_guide" : "ཐོ་འཇུག་གི་གསང་ཡང་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དེ།"
"no_authen" : "དཔང་དངོས་བདེན་པ་ཡིན་པའི་སློབ་མཁན་མེད་པ།"
"password" : "གསང་ཡང་།"
"payment_pwd_manager" : "གཏོང་སློབ་གསང་ཡང་དོན་མ།"
"please_again_input_user_password" : "ཡང་བསྐྱར་སློབ་མཁན་གི་གསང་ཡང་འགྲིའོ།"
"please_input_pwd" : "ཁྱེད་རང་གི་གསང་ཡང་ནང་འཇུག་འོ།"

"userbundle_userresetpwdcomplete_login_pwd_chantage_success" : "ཁྱེད་ཀྱི་ཐོ་བཞེད་གསལ་གྲངས་བཟོ་བཅོས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།"
"userbundle_userverificationIdentity_input_password" : "གསལ་ལང་ནང་འདུག་པོ་གསལ།"
"deb_topbar_pay_modify_pwd" : "修改支付密码"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify" : "身份验证"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face1" : "您也可选择： "
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_face2" : "人脸验证方式"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_hit" : "请输入姓名"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_idnum" : "请输入身份证号码"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_input_tips" : "请填写姓名、证件号码完成身份验证"
"deb_topbar_pay_modify_pwd_idverify_tips" : "需采集您本人人脸信息，用于校验是否为本人操作，请确保您正对手机，周围环境光线充足。"
"deb_topbar_pay_pwd" : "请输入支付密码"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

--	--	--

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位(GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表

android.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	正常		针对想要使用通知全屏意图的 Build.VERSION_CODES.Q 的应用程序是必需的
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.USE_FINGERPRINT	正常	allow use of 指纹	该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒

android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
com.sgcc.wsgw.cn.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.heytag.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
org.simalliance.openmobileapi.SMARTCARD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
	未	Unknown	

com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES	知	permission	Unknown permission from android reference
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
	未	Unknown	

android.permission.read_external_storage	知	permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.READ_MEDIA_STORAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.DELETE_CACHE_FILES	系统需要	删除其他应用程序缓存	允许应用程序删除缓存文件
android.permission.USE_BIOMETRIC	正常		允许应用使用设备支持的生物识别模式。
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	危险	管理帐户列表	允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
com.sgcc.wsgw.cn.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_FIND_LOCATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sgcc.wsgw.cn.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sgcc.wsgw.cn.permission.PUSH_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.sgcc.wsgw.cn.SplashActivity	Schemes: wx61e773b76aa3ee29://, openapp.zsdl://, Hosts: virtual,
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent1107958697://,
com.sgcc.wsgw.pushlibrary.ali_push.LauncherActivity	Schemes: mpaas://,
com.alipay.sdk.app.AlipayResultActivity	Schemes: wsgw.alipay.login://,

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。