




MoGua

YeeChat 4.77.31.APK 分析报告



APP名称:

YeeChat

包名: com.senmessage.yeechat.intl

域名线索: 8条

URL线索: 4条

邮箱线索: 1条

分析日期: 2025年4月26日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: yeechat_47731_425527_1025165856.apk
文件大小: 136.73MB
MD5值: b9a7f386396a7ef43d5036bac5f0fdbe
SHA1值: 2bda32445c1cd70a51694939362d464094799765
SHA256值: adc2fc2e15baff39870463ed0cd23117323dac96cfcfed8747e69df74200b15d

i APP 信息

App名称: YeeChat
包名: com.senmessage.yeechat.intl
主活动Activity: com.tiocloud.chat.feature.splash.SplashActivity
安卓版本名称: 4.77.31
安卓版本: 47731

🔍 域名线索

域名	服务器信息
graph.facebook.com	IP: 199.96.63.53 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
electron.lxpw7ike.com	IP: 38.47.152.88 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
h5ui.llajp.com	IP: 45.194.215.245 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong

	城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
docs.zegocloud.com	IP: 47.242.198.129 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
electron.lxpwiek8.com	IP: 38.47.152.89 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
www.facebook.com	IP: 202.160.129.36 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
lame.sf.net	IP: 104.18.20.237 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
h5ui.7ze6y.com	没有服务器地理信息.

URL信息	Url所在文件
https://electron.lxpw7ike.com	摸瓜V1引擎
https://h5ui.7ze6y.com/tioim/	摸瓜V1引擎
https://h5ui.7ze6y.com	摸瓜V1引擎
https://electron.lxpwiek8.com	摸瓜V1引擎
https://h5ui.llajp.com/tioim/	摸瓜V1引擎
https://h5ui.llajp.com	摸瓜V1引擎
http://lame.sf.net	lib/arm64-v8a/libZegoExpressEngine.so
https://docs.zegocloud.com/article/5547	lib/arm64-v8a/libZegoExpressEngine.so
http://graph.facebook.com/	lib/arm64-v8a/libcmmlib.so
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fzoom.us	lib/arm64-v8a/libcmmlib.so
http://%s	lib/arm64-v8a/libcrypto_sb.so

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
ftp@example.com appro@openssl.org	lib/arm64-v8a/libZegoExpressEngine.so

手机线索

签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=sz, ST=sz, L=sz, O=sz, OU=sz, CN=sz
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2023-06-27 12:21:16+00:00
有效期至: 2048-06-20 12:21:16+00:00
发行人: C=sz, ST=sz, L=sz, O=sz, OU=sz, CN=sz
序列号: 0x1410c390
哈希算法: sha256
md5值: 2ea417820b07d5ba91af426743b9e2ca
sha1值: 9df94ed32f9b6a098a0f9eca0b8fcbce3f588ecd
sha256值: fc4310bb3c75144da8a1601a23d281db153b4a75af3b2df35c5a4fe202dbaad4
sha512值: c3fcbf39b682fe775c57583ad7a372de1552feaa33e9d685f6da9e657ad5ef7f591fa5068106d70cb84361814e0eb13d992a1f33f2c22bdea70f5b31d27d403c
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 66734be261cacd29d7a741cefa9166749a91e5c5eccf0b5589252a7511640381

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"HAND_SHAKE_KEY" : "jmB4iqWxMrGQJo81Lnbypw=="
"STR_KEY" : "STR_fromStringsXML"
"TING_YUN_KEY" : "MTWuTSKttzDg5ZOZ3parrnEQhC90CSie2wRiTMyOJucGHWRg4XnZ1HUrebWKV5oD"

"account_pwd_reset_tip" : "Account and password reset reminder"
"accountsecurity_local_password" : "Local password"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "After the local password lock is turned on, the program will be automatically locked when it is switched to the background. When switching to the foreground again, you need to enter the lock code to unlock."
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "After the local password lock is turned on, the program will be automatically locked when it is switched to the background. When switching to the foreground again, you need to enter the lock code to unlock. After the security protection is turned on, when the page is unlocked, if the password is entered in correctly %s times in a row, all local chat records will be cleared."
"accountsecurity_pwd_inequality" : "The password verification is inconsistent, please reset the password"
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "The lock code was entered incorrectly %s times. After entering %s times, all local data will be cleared."
"accountsecurity_pwd_tips1" : "Lock code entered incorrectly"
"accountsecurity_pwd_tips2" : "Please enter confirmation password"
"add_user" : "Add user"
"black_to_session" : "Block chat: %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "Your account is being used on another device, please authorize it on the other device"
"call_other_ok_authorize" : "The other party accepted your authorization request, please feel free to use it"
"call_other_reject_authorize" : "The other party rejected your authorization request, you can try again or cancel"
"chatsetting_shortcutkey" : "Shortcut key"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "Screenshot"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "Locking"

"choose_session" : "Select session"
"choose_session_talk" : "Select chats that will appear in this folder"
"choose_talk_session" : "Select chats"
"different_session_collect_tip" : "Creat folders for different groups of chats and quickly switch between them."
"forget_forget_email_password" : "Please enter your email to retrieve your password"
"forget_forget_password" : "Please enter the security answer to retrieve your password"
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "Chat added"
"groupsend_cancel_session" : "Unregister device"
"homepage_addblacksession" : "Block chat:"
"homepage_externickname_username" : "Enter nickname / username"
"homepage_modifyusername" : "Change username"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "Authentication information modified successfully"
"homepage_session" : "Session"
"imchat_forwardmaxsession" : "Can forward to up to %s chats"
"imsession_alreaddeletednsession" : "Deleted %s chats"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "Deleted 1 chat"

"imsession_channel" : "Messages only from channels"
"imsession_delete" : "Delete %s folder"
"imsession_delete_sessions" : "Delete %s chats"
"imsession_delete_one_session" : "Delete 1 chat"
"imsession_draft" : "[Draft]"
"imsession_friends" : "Messages only from friends"
"imsession_group" : "Messages only from groups"
"imsession_personal" : "Messages only from personal"
"imsession_unread" : "Messages from all unread chats"
"in_session_look" : "View in chat"
"include_talk_session" : "Contains dialogue"
"lib_account_forget_pwd" : "Forget the password"
"lib_account_input_login_pwd" : "Please enter your password"
"lib_account_pwd_not_null" : "Password can not be blank"
"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "Password reset successful"
"lib_float_auth" : "In order to use the background call function, please enable the application floating window permission."
"lib_input_answer_get_pwd" : "Enter the security answer and retrieve the password"
"lib_input_email_get_pwd" : "Enter your email and retrieve your password"

"lib_input_pwd" : "Enter password"
"lib_input_pwd_verify" : "Please enter your password to verify your identity"
"lib_input_u_pwd" : "Please enter the U-shield password"
"lib_pwd_reset_succ" : "Password reset successful"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "File read and write permissions are not enabled on your phone. Please enable it manually and download again."
"lockscreen_unlock_pwd" : "Unlock"
"login_check_pwd" : "Confirm new password again"
"login_input_mail_account_pwd" : "Please enter your email account password"
"login_pwd_login" : "Password login"
"login_pwd_rule" : "Please enter a new password of at least 6 digits"
"login_pwd_set_success" : "Password set successfully"
"login_set_pwd" : "Please set your password"
"login_switch_username" : "Switch to username"
"login_tips_pwd" : "Password can not be blank"
"login_tips_remember_pwd" : "For smooth login, please remember your password"
"login_tips_remember_pwd1" : "Please remember the password."
"loginpage_authcode" : "Verification code"

"loginpage_forget_pwd" : "Forget the password?"
"loginpage_password" : "Password"
"loginpage_set_login_pwd" : "Setting login password"
"loginpage_username" : "Username"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "Chat name up to 8 characters"
"mine_nousername" : "No username yet"
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "Enter your email and retrieve your password"
"modify_pwd" : "Change password"
"msglist_user" : "User"
"msgsetup_share_user" : "Share this user"
"multi_set_now_session" : "Bulk settings for existing chats"
"navbar_input_tips_username" : "Please enter your username"
"open_notice_auth" : "In order to use the app normally, please turn on notification permissions"
"other_repwd_tips" : "The two passwords are inconsistent, please re-enter"
"personal_authinfo_change" : "Authentication information modified successfully"
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "Username search"
"public_select_user" : "Please select user"

"public_selectuser" : "Select user"
"pwd_already_modify" : "Your password has been changed, please log in again"
"pwd_level" : "Password strength: "
"pwd_reset_tip" : "Password reset reminder"
"pwdlevel_better" : "Powerful"
"pwdlevel_excellent" : "Excellent"
"pwdlevel_generally" : "Average"
"pwdlevel_good" : "Good"
"pwdlevel_weak" : "Weak"
"pwdlevels1" : "Weak"
"pwdlevels2" : "Generally"
"pwdlevels3" : "Good"
"pwdlevels4" : "Powerful"
"pwdlevels5" : "Excellent"
"qrlogin_authorizedloginsucces" : "Authorized login successful"
"remove_session_group_no" : "Removes chat folders but does not remove chats"
"s3_domain_array" : ""

"s3_img_name" : "2MQ6oulj8ZrqaR3NvnAejBMCwn6GuBgYUIlgsA9PjKM="
"s3_security_key" : "D4PhRQIsNA1oBCEjZkTLtQYdZGDhednUdSt5tYpXmgM="
"search_session" : "Search this chat"
"session_time_auto_delete" : "All chat messages will be auto-deleted after %s"
"sessioncontent_addedfailed" : "Add failed"
"sessioncontent_addedtogrouptip" : "Added %s to %s"
"sessioncontent_loading" : "Loading..."
"sessioncontent_nomoredata" : "No more data"
"sessioncontent_onlymedeletion" : "One-way delete"
"sessioncontent_pleasekeepatleastoneconversation" : "Please keep at least one chat"
"sessioncontent_pulluptoloadmore" : "Pull up to load more"
"sessioncontent_removalfailed" : "Failed to remove"
"sessioncontent_removefromgrouptip" : "%s removed from %s"
"sessioncontent_xdeletion" : "%s has been deleted"
"settings_login_pwd_title" : "Change Password"
"settings_set_lock_pwd" : "Please set the lock code"
"site_key" : "85XQq2LtMcTY3zpuOZ1vmQ=="
"str_had_bind_ud_auth_info" : "Users who have bound the U-Shield can fill in the public authentication information."

"str_set_auth_info" : "Please set your authentication information"
"str_talk_session" : "Chat"
"tio_pwd" : "Password"
"tio_str_active_session_fail" : "Failed to activate session"
"tio_str_auth_info" : "Certification Information"
"tio_str_authorization" : "Allow"
"tio_str_authorization_fail" : "Authorization failed"
"tio_str_is_authorization" : "If it is not done by you, please refuse and change your password promptly."
"tio_str_login_authorization" : "Login reminder"
"tio_str_login_authorize_fail" : "Authorization login failed[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "Authorized login successful[12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "The session with chatLinkId %s cannot be queried"
"tio_str_pwd_not_same" : "The password verification is inconsistent, please reset the password"
"tio_str_pwd_set_success" : "Password set successfully"
"tio_str_pwd_set_success_tip" : "Please remember the password. It is recommended to log in with username + password."
"tio_str_token_null" : "Token is empty"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "The new password cannot be the same as the original password, please re-enter it."

"tio_str_username" : "Username"
"ushield_authentication" : "U-shield certification"
"ushield_check_pwd" : "Verify password"
"ushield_enter_u_password" : "Please enter the U-shield password"
"you_not_in_session" : "You are not in this session"
"account_pwd_reset_tip" : "खाता और पासवर्ड रीसेट अनुस्मारक"
"accountsecurity_local_password" : "स्थानीय पासवर्ड"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "स्थानीय पासवर्ड लॉक चालू होने के बाद, पृष्ठभूमि पर स्विच करने पर प्रोग्राम स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा। फिर से अग्रभूमि पर स्विच करते समय, आपको अनलॉक करने के लिए लॉक कोड दर्ज करना होगा।"
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "स्थानीय पासवर्ड लॉक चालू होने के बाद, पृष्ठभूमि पर स्विच करने पर प्रोग्राम स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा। फिर से अग्रभूमि पर स्विच करते समय, आपको अनलॉक करने के लिए लॉक कोड दर्ज करना होगा। सुरक्षा चालू होने के बाद, जब पृष्ठ अनलॉक किया जाता है, यदि पासवर्ड लगातार %s बार गलत दर्ज किया जाता है, तो सभी स्थानीय चैट रिकॉर्ड साफ़ कर दिए जाएंगे।"
"accountsecurity_pwd_inequality" : "पासवर्ड सत्यापन असंगत है, कृपया पासवर्ड रीसेट करें"
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "लॉक कोड %s बार गलत तरीके से दर्ज किया गया था। %s बार दर्ज करने के बाद, सभी स्थानीय डेटा साफ़ कर दिया जाएगा।"
"accountsecurity_pwd_tips1" : "लॉक कोड गलत दर्ज किया गया"
"accountsecurity_pwd_tips2" : "कृपया पुष्टिकरण पासवर्ड दर्ज करें"
"add_user" : "उपयोगकर्ता जोड़ें"
"black_to_session" : "बातचीत को ब्लॉक करें: %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "आपके खाते का उपयोग अन्य डिवाइस पर हो रहा है, कृपया उस डिवाइस पर अनुमति दें"
"call_other_ok_authorize" : "दूसरा ने आपके अधिकार के आवेदन को स्वीकार किया है, कृपया इसका उपयोग करें"

"call_other_reject_authorize" : "दूसरा ने आपके अधिकार के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है, पुनः प्रयास करें या रद्द करें"
"chatsetting_shortcutkey" : "शॉर्टकट की"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "स्क्रीनशॉट"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "ताला"
"choose_session" : "सत्र चुनें"
"choose_session_talk" : "उन वार्तालापों का चयन करें जो इस समूह में दिखाई देंगे"
"choose_talk_session" : "वार्तालाप चुनें"
"different_session_collect_tip" : "विभिन्न वार्तालापों को श्रेणियों में समूहित करें और उनके बीच शीघ्रता से स्विच करें"
"forget_forget_email_password" : "कृपया अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल दर्ज करें"
"forget_forget_password" : "कृपया अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए सुरक्षा उत्तर दर्ज करें"
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "चैट जोड़ा गया"
"groupsend_cancel_session" : "डिवाइस का पंजीकरण रद्द करें"
"homepage_addblacksession" : "बातचीत को ब्लॉक करें:"
"homepage_externickname_username" : "उपनाम दर्ज करें / उपयोगकर्ता नाम"
"homepage_modifyusername" : "उपयोगकर्ता नाम संशोधित करें"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "प्रमाणीकरण जानकारी सफलतापूर्वक संशोधित की गई"
"homepage_session" : "सत्र"

"imchat_forwardmaxsession" : "अधिकतम %s बातचीत को अग्रेषित करें"
"imsession_alreaddeletednsession" : "%s बातचीत हटा दी गई"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "1 बातचीत हटा दी गई"
"imsession_channelides" : "केवल चैनलों से संदेश"
"imsession_deletelabel" : ""%s" समूह टैग हटाएं"
"imsession_deletensessions" : "%s बातचीत हटाएं"
"imsession_deleteonesession" : "1 बातचीत हटाएं"
"imsession_draft" : "[मसौदा]"
"imsession_frienddes" : "केवल मित्रों से संदेश"
"imsession_groupdes" : "केवल समूहों से संदेश"
"imsession_personal" : "केवल व्यक्तिगत संदेश"
"imsession_unreaddes" : "सभी अपठित चैट से संदेश"
"in_session_look" : "बातचीत में देखें"
"include_talk_session" : "संवाद शामिल है"
"lib_account_forget_pwd" : "पासवर्ड भूल जाओ"
"lib_account_input_login_pwd" : "अपना पासवर्ड दर्ज करें"
"lib_account_pwd_not_null" : "पासवर्ड 6 अक्षरों से अधिक लगातार या दोहराया नहीं जा सकता"

"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "पासवर्ड रीसेट सफल"
"lib_float_auth" : "बैकग्राउंड कॉल फ़ंक्शन का उपयोग करने के लिए, कृपया एप्लिकेशन फ़्लोटिंग विंडो अनुमति सक्षम करें।"
"lib_input_answer_get_pwd" : "सुरक्षा उत्तर दर्ज करें और पासवर्ड पुनः प्राप्त करें"
"lib_input_email_get_pwd" : "अपना ईमेल दर्ज करें और अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करें"
"lib_input_pwd" : "पास वर्ड दर्ज करें"
"lib_input_pwd_verify" : "अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें"
"lib_input_u_pwd" : "कृपया यू-शील्ड पासवर्ड दर्ज करें"
"lib_pwd_reset_succ" : "पासवर्ड रीसेट सफल"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "आपके फ़ोन पर फ़ाइल पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ सक्षम नहीं हैं। कृपया इसे मैन्युअल रूप से सक्षम करें और फिर से डाउनलोड करें।"
"lockscreen_unlock_pwd" : "अनलॉक"
"login_check_pwd" : "नए पासवर्ड की दोबारा पुष्टि करें"
"login_input_mail_account_pwd" : "कृपया अपना ईमेल खाता पासवर्ड दर्ज करें"
"login_pwd_login" : "पासवर्ड खाली नहीं हो सकता"
"login_pwd_rule" : "कृपया कम से कम 6 अंकों का नया पासवर्ड दर्ज करें"
"login_pwd_set_success" : "पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट हो गया"
"login_set_pwd" : "कृपया अपना पासवर्ड सेट करें"
"login_switch_username" : "उपयोगकर्ता नाम पर स्विच करें"
"login_tips_pwd" : "पासवर्ड 6 अक्षरों से अधिक लगातार या दोहराया नहीं जा सकता"

"login_tips_remember_pwd" : "सहज लॉगिन के लिए कृपया अपना पासवर्ड याद रखें"
"login_tips_remember_pwd1" : "कृपया पासवर्ड याद रखें।"
"loginpage_authcode" : "सत्यापन कोड"
"loginpage_forget_pwd" : "पासवर्ड भूल जाओ?"
"loginpage_password" : "पासवर्ड"
"loginpage_set_login_pwd" : "लॉगिन पासवर्ड सेट करना"
"loginpage_username" : "उपयोगकर्ता नाम"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "चैट नाम अधिकतम 8 वर्ण हो सकता है"
"mine_nouusername" : "अभी तक कोई उपयोगकर्ता नाम नहीं है"
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "अपना ईमेल दर्ज करें और अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करें"
"modify_pwd" : "पासवर्ड बदलें"
"msglist_user" : "उपयोगकर्ता"
"msgsetup_share_user" : "इस उपयोगकर्ता को साझा करें"
"multi_set_now_session" : "मौजूदा सत्रों को थोक में सेट करें"
"navbar_input_tips_username" : "अपने उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें"
"open_notice_auth" : "ऐप को सामान्य रूप से उपयोग करने के लिए, कृपया अधिसूचना अनुमतियाँ चालू करें"
"other_repwd_tips" : "दोनों पसवर्ड रिजर्वेशन हैं, कृप्या पुनः दर्ज करें"

"personal_authinfo_change" : "प्रमाणीकरण जानकारी सफलतापूर्वक संशोधित की गई"
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "उपयोक्तानाम खोज"
"public_select_user" : "कृपया उपयोगकर्ता का चयन करें"
"public_selectuser" : "उपयोगकर्ता का चयन करें"
"pwd_already_modify" : "आपका पासवर्ड बदल दिया गया है, कृपया दोबारा लॉग इन करें"
"pwd_level" : "पासवर्ड की ताकत: "
"pwd_reset_tip" : "पासवर्ड रीसेट अनुस्मारक"
"pwdlevel_better" : "ताकतवर"
"pwdlevel_excellent" : "उत्कृष्ट"
"pwdlevel_generally" : "औसत"
"pwdlevel_good" : "अच्छा"
"pwdlevel_weak" : "कमजोर"
"pwdlevels1" : "कमजोर"
"pwdlevels2" : "आम तौर पर"
"pwdlevels3" : "अच्छा"
"pwdlevels4" : "ताकतवर"
"pwdlevels5" : "उत्कृष्ट"

"qrcodelogin_authorizedloginsucces" : "अधिकृत लॉगिन सफल"
"remove_session_group_no" : "वार्तालाप समूह हटाता है लेकिन वार्तालाप नहीं हटाता"
"search_session" : "यह वार्तालाप खोजें"
"session_time_auto_delete" : "%s के बाद सभी वार्तालाप संदेश स्वचालित रूप से हटा दिए जाएंगे"
"sessionconent_addedfailed" : "जोड़ना विफल"
"sessionconent_addedtogrouptip" : "%s को %s में जोड़ा गया"
"sessionconent_loading" : "लोड हो रहा है..."
"sessionconent_nomoredata" : "कोई अधिक डेटा नहीं बचा है"
"sessionconent_onlymedeletion" : "एकतरफ़ा हटाना"
"sessionconent_pleasekeepatleastoneconversation" : "कृपया कम से कम एक चैट बचाएं"
"sessionconent_pulluptoloadmore" : "ऊपर ले जाएं, अधिक डेटा लोड करें"
"sessionconent_removalfailed" : "हटाने में विफल"
"sessionconent_removefromgrouptip" : "%s को %s से हटा दिया गया"
"sessionconent_xdeletion" : "%s हटा दिया गया"
"settings_login_pwd_title" : "पासवर्ड बदलें"
"settings_set_lock_pwd" : "कृपया लॉक कोड सेट करें"
"str_had_bind_ud_auth_info" : "जिन उपयोगकर्ताओं ने U-Shield शील्ड को बाध्य किया है"

"str_set_auth_info" : "कृपया अपनी प्रमाणीकरण जानकारी सेट करें"
"str_talk_session" : "वार्ता"
"tio_pwd" : "पासवर्ड"
"tio_str_active_session_fail" : "सत्र सक्रिय करने में विफल"
"tio_str_auth_info" : "प्रमाणीकरण सूचना"
"tio_str_authorization" : "अनुमति दें"
"tio_str_authorization_fail" : "प्रमाणीकरण विफल"
"tio_str_is_authorization" : "यदि यह आपके द्वारा नहीं किया गया है, तो कृपया मना कर दें और अपना पासवर्ड तुरंत बदल लें।"
"tio_str_login_authorization" : "लॉगिन अनुस्मारक"
"tio_str_login_authorize_fail" : "प्राधिकरण लॉगिन विफल रहा[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "अधिकृत लॉगिन सफल[12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "चैटलिंकआईडी %s वाले सत्र की जांच नहीं की जा सकती"
"tio_str_pwd_not_same" : "पासवर्ड सत्यापन असंगत है, कृपया पासवर्ड रीसेट करें"
"tio_str_pwd_set_succcess" : "पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट हो गया"
"tio_str_pwd_set_succcess_tip" : "कृपया पासवर्ड याद रखें। उपयोगकर्ता नाम + पासवर्ड के साथ लॉग इन करने की अनुशंसा की जाती है।"
"tio_str_token_null" : "टोकन खाली है"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "नया पासवर्ड मूल पासवर्ड के समान नहीं हो सकता, कृपया इसे दोबारा दर्ज करें।"

"tio_str_username" : "उपयोगकर्ता नाम"
"ushield_authentication" : "यूएसबी शील्ड प्रमाणीकरण"
"ushield_check_pwd" : "पासवर्ड को सत्यापित करें"
"ushield_enter_u_password" : "कृपया यू-शील्ड पासवर्ड दर्ज करें"
"you_not_in_session" : "आप इस सत्र में नहीं हैं"
"account_pwd_reset_tip" : "Nhắc nhở đặt lại tài khoản và mật khẩu"
"accountsecurity_local_password" : "mật khẩu cục bộ"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "Sau khi bật khóa mật khẩu cục bộ, chương trình sẽ tự động bị khóa khi chuyển sang chế độ nền. Khi chuyển sang nền trước một lần nữa, bạn cần nhập mã khóa để mở khóa."
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "Sau khi bật khóa mật khẩu cục bộ, chương trình sẽ tự động bị khóa khi chuyển sang chế độ nền. Khi chuyển sang nền trước một lần nữa, bạn cần nhập mã khóa để mở khóa. Sau khi bật tính năng bảo vệ bảo mật, khi trang được mở khóa, nếu nhập sai mật khẩu %s lần liên tiếp, tất cả hồ sơ trò chuyện cục bộ sẽ bị xóa."
"accountsecurity_pwd_inequality" : "Xác minh mật khẩu không nhất quán, vui lòng đặt lại mật khẩu"
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "Mã khóa đã được nhập sai %s lần. Sau khi nhập %s lần, tất cả dữ liệu cục bộ sẽ bị xóa."
"accountsecurity_pwd_tips1" : "Mã khóa nhập sai"
"accountsecurity_pwd_tips2" : "Vui lòng nhập mật khẩu xác nhận"
"add_user" : "Thêm người dùng"
"black_to_session" : "Chặn cuộc trò chuyện: %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "Tài khoản của bạn đã được sử dụng trên thiết bị khác, vui lòng cho phép trên thiết bị đó"
"call_other_ok_authorize" : "Đối phương đã chấp nhận yêu cầu ủy quyền của bạn, vui lòng sử dụng thoải mái"

"call_other_reject_authorize" : "Đối phương đã từ chối yêu cầu ủy quyền của bạn, có thể thử lại hoặc hủy bỏ"
"chatsetting_shortcutkey" : "phím tắt"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "ảnh chụp màn hình"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "khóa"
"choose_session" : "Chọn phiên"
"choose_session_talk" : "Chọn cuộc trò chuyện sẽ xuất hiện trong nhóm này"
"choose_talk_session" : "Chọn cuộc trò chuyện"
"different_session_collect_tip" : "Nhóm các cuộc hội thoại khác nhau thành các danh mục và nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng"
"forget_forget_email_password" : "Vui lòng nhập email của bạn để lấy lại mật khẩu"
"forget_forget_password" : "Vui lòng nhập câu trả lời bảo mật để lấy lại mật khẩu của bạn"
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "Đã thêm cuộc trò chuyện"
"groupsend_cancel_session" : "Hủy đăng ký thiết bị"
"homepage_addblacksession" : "Chặn cuộc trò chuyện:"
"homepage_externickname_username" : "Nhập biệt danh / tên tài khoản"
"homepage_modifyusername" : "Thay đổi tên người dùng"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "Thông tin xác thực được sửa đổi thành công"

"homepage_session" : "phiên họp"
"imchat_forwardmaxsession" : "Có thể chuyển tiếp đến tối đa %s cuộc trò chuyện"
"imsession_alreaddeletednsession" : "Đã xóa %s cuộc trò chuyện"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "Đã xóa 1 cuộc trò chuyện"
"imsession_channelles" : "Chỉ tin nhắn từ các kênh"
"imsession_deletelabel" : "Xóa nhãn nhóm %s"
"imsession_deletensessions" : "Xóa %s cuộc trò chuyện"
"imsession_deleteonesession" : "Xóa 1 cuộc trò chuyện"
"imsession_draft" : "[bản nháp]"
"imsession_frienddes" : "Chỉ tin nhắn từ bạn bè"
"imsession_groupdes" : "Chỉ tin nhắn từ nhóm"
"imsession_personal" : "Chỉ tin nhắn từ cá nhân"
"imsession_unreaddes" : "Tin nhắn từ tất cả chưa đọc"
"in_session_look" : "Xem trong chat"
"include_talk_session" : "Chứa đoạn hội thoại"
"lib_account_forget_pwd" : "quên mật khẩu"
"lib_account_input_login_pwd" : "Vui lòng nhập mật khẩu của bạn"
"lib_account_pwd_not_null" : "mật khẩu không thể để trống"

"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "Đặt lại mật khẩu thành công"
"lib_float_auth" : "Để sử dụng chức năng gọi trong nền, vui lòng kích hoạt quyền cửa sổ nổi của ứng dụng."
"lib_input_answer_get_pwd" : "Nhập câu trả lời bảo mật và lấy lại mật khẩu"
"lib_input_email_get_pwd" : "Nhập email của bạn và lấy lại mật khẩu của bạn"
"lib_input_pwd" : "nhập mật khẩu"
"lib_input_pwd_verify" : "Vui lòng nhập mật khẩu để xác minh danh tính của bạn"
"lib_input_u_pwd" : "Vui lòng nhập mật khẩu U-shield"
"lib_pwd_reset_succ" : "Đặt lại mật khẩu thành công"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "Quyền đọc và ghi tệp không được bật trên điện thoại của bạn. Vui lòng kích hoạt nó theo cách thủ công và tải xuống lại."
"lockscreen_unlock_pwd" : "mở khóa"
"login_check_pwd" : "Xác nhận lại mật khẩu mới"
"login_input_mail_account_pwd" : "Vui lòng nhập mật khẩu tài khoản email của bạn"
"login_pwd_login" : "Mật khẩu đăng nhập"
"login_pwd_rule" : "Vui lòng nhập mật khẩu mới có ít nhất 6 chữ số"
"login_pwd_set_success" : "Đặt mật khẩu thành công"
"login_set_pwd" : "Vui lòng cài đặt mật khẩu của bạn"
"login_switch_username" : "Chuyển sang tên người dùng"

"login_tips_pwd" : "mật khẩu không thể để trống"
"login_tips_remember_pwd" : "Để đăng nhập suôn sẻ, vui lòng nhớ mật khẩu của bạn"
"login_tips_remember_pwd1" : "Hãy nhớ mật khẩu,"
"loginpage_authcode" : "Mã xác nhận"
"loginpage_forget_pwd" : "quên mật khẩu?"
"loginpage_password" : "mật khẩu"
"loginpage_set_login_pwd" : "Đặt mật khẩu đăng nhập"
"loginpage_username" : "tên tài khoản"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "Tên cuộc trò chuyện tối đa 8 ký tự"
"mine_nousername" : "Chưa có tên người dùng"
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "Nhập email của bạn và lấy lại mật khẩu của bạn"
"modify_pwd" : "đổi mật khẩu"
"msglist_user" : "Người dùng"
"msgsetup_share_user" : "Chia sẻ người dùng này"
"multi_set_now_session" : "Thiết lập hàng loạt phiên hiện có"
"navbar_input_tips_username" : "Xin hãy điền tên đăng nhập"
"open_notice_auth" : "Để sử dụng ứng dụng bình thường, vui lòng bật quyền thông báo"
"other_repwd_tips" : "Hai mật khẩu không khớp nhau, vui lòng nhập lại"

"personal_authinfo_change" : "Thông tin xác thực được sửa đổi thành công"
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "Tìm kiếm tên người dùng"
"public_select_user" : "Vui lòng chọn người dùng"
"public_selectuser" : "Chọn người dùng"
"pwd_already_modify" : "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi, vui lòng đăng nhập lại"
"pwd_level" : "Độ mạnh của mật khẩu: "
"pwd_reset_tip" : "Lời nhắc đặt lại mật khẩu"
"pwdlevel_better" : "mạnh mẽ"
"pwdlevel_excellent" : "xuất sắc"
"pwdlevel_generally" : "trung bình"
"pwdlevel_good" : "tốt"
"pwdlevel_weak" : "yếu"
"pwdlevels1" : "yếu"
"pwdlevels2" : "nói chung là"
"pwdlevels3" : "tốt"
"pwdlevels4" : "mạnh mẽ"

"pwdlevels5" : "xuất sắc"
"qrlogin_authorizedloginsucces" : "Đăng nhập được ủy quyền thành công "
"remove_session_group_no" : "Xóa nhóm hội thoại nhưng không xóa cuộc hội thoại"
"search_session" : "Tìm kiếm cuộc trò chuyện này"
"session_time_auto_delete" : "Tất cả tin nhắn hội thoại sẽ tự động bị xóa sau %s"
"sessioncontent_addedfailed" : "Thêm không thành công"
"sessioncontent_addedtogrouptip" : "Đã thêm %s vào %s"
"sessioncontent_loading" : "đang tải..."
"sessioncontent_nomoredata" : "Không còn dữ liệu nào nữa"
"sessioncontent_onlymedeletion" : "Xóa một chiều"
"sessioncontent_pleasekeepatleastoneconversation" : "Vui lòng giữ ít nhất một cuộc trò chuyện"
"sessioncontent_pulluptoloadmore" : "Kéo lên để tải thêm"
"sessioncontent_removalfailed" : "Xóa thất bại"
"sessioncontent_removefromgrouptip" : "%s đã bị xóa khỏi %s"
"sessioncontent_xdeletion" : "%s đã bị xóa"
"settings_login_pwd_title" : "đổi mật khẩu"
"settings_set_lock_pwd" : "Vui lòng đặt mã khóa"
"str_had_bind_ud_auth_info" : "Người dùng đã đóng tắc chắn U-Shield có thể điền thông tin xác thực công khai"

"str_set_auth_info" : "Vui lòng đặt thông tin xác thực của bạn"
"str_talk_session" : "hội thoại"
"tio_pwd" : "mật khẩu"
"tio_str_active_session_fail" : "Không thể kích hoạt phiên"
"tio_str_auth_info" : "Thông tin chứng nhận"
"tio_str_authorization" : "cho phép"
"tio_str_authorization_fail" : "Ủy quyền thất bại"
"tio_str_is_authorization" : "Nếu việc này không do bạn thực hiện, vui lòng từ chối và thay đổi mật khẩu ngay lập tức."
"tio_str_login_authorization" : "Lời nhắc đăng nhập"
"tio_str_login_authorize_fail" : "Đăng nhập ủy quyền không thành công[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "Đăng nhập được ủy quyền thành công [12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "Không thể truy vấn phiên có chatLinkId %s"
"tio_str_pwd_not_same" : "Xác minh mật khẩu không nhất quán, vui lòng đặt lại mật khẩu"
"tio_str_pwd_set_succcess" : "Đặt mật khẩu thành công"
"tio_str_pwd_set_succcess_tip" : "Hãy nhớ mật khẩu. Nên đăng nhập bằng tên người dùng + mật khẩu."
"tio_str_token_null" : "Token trống"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "Mật khẩu mới không được giống mật khẩu ban đầu, vui lòng nhập lại."

"tio_str_username" : "tên tài khoản"
"ushield_authentication" : "Chứng nhận lá chắn chữ U"
"ushield_check_pwd" : "Xác nhận lại mật khẩu"
"ushield_enter_u_password" : "Vui lòng nhập mật khẩu U-shield"
"you_not_in_session" : "bạn không tham gia phiên này"
"account_pwd_reset_tip" : "계정 및 비밀번호 재설정 알림"
"accountsecurity_local_password" : "기본 비밀번호"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "기본 비밀번호 잠금이 설정된 후 프로그램이 백그라운드로 전환되면 자동으로 잠깁니다. 다시 전경으로 전환할 경우 잠금 코드를 입력해야 잠금이 해제됩니다."
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "로컬 비밀번호 잠금이 설정된 후 프로그램이 백그라운드로 전환되면 자동으로 잠깁니다. 다시 전경으로 전환할 경우 잠금 코드를 입력해야 잠금이 해제됩니다. 보안 기능을 켜 후 페이지 잠금을 해제할 때 비밀번호를 %s회 연속 잘못 입력하면 모든 로컬 채팅 기록이 삭제됩니다."
"accountsecurity_pwd_inequality" : "비밀번호 확인이 일치하지 않습니다. 비밀번호를 재설정하세요."
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "잠금 코드가 %s회 잘못 입력되었습니다. %s회 입력하면 모든 로컬 데이터가 삭제됩니다."
"accountsecurity_pwd_tips1" : "잠금 코드가 잘못 입력되었습니다."
"accountsecurity_pwd_tips2" : "확인 비밀번호를 입력해주세요"
"add_user" : "사용자 추가"
"black_to_session" : "대화 차단: %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "다른 장치에서 계정을 사용 중입니다. 다른 장치에서 권한을 부여하세요."
"call_other_ok_authorize" : "상대방이 귀하의 권한 요청을 수락했습니다. 자유롭게 사용하세요."

"call_other_reject_authorize" : "상대방이 귀하의 권한 요청을 거절했습니다. 다시 시도하거나 취소할 수 있습니다."
"chatsetting_shortcutkey" : "단축 키"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "스크린샷"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "잠금"
"choose_session" : "세션 선택"
"choose_session_talk" : "이 그룹에 표시할 대화를 선택하세요."
"choose_talk_session" : "대화 선택"
"different_session_collect_tip" : "다양한 대화를 카테고리로 그룹화하고 빠르게 전환하세요."
"forget_forget_email_password" : "비밀번호를 찾으려면 이메일을 입력하세요."
"forget_forget_password" : "비밀번호를 찾으려면 보안 답변을 입력하세요."
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "채팅이 추가됨"
"groupsend_cancel_session" : "장치 등록 취소"
"homepage_addblacksession" : "대화 차단:"
"homepage_externickname_username" : "닉네임을 입력하세요/사용자 이름"
"homepage_modifyusername" : "사용자 이름 변경"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "인증정보가 수정되었습니다."
"homepage_session" : "세션"

"imchat_forwardmaxsession" : "최대 %s개의 대화로 전달 가능"
"imsession_alreaddeletednsession" : "대화 %s개 삭제됨"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "대화 1개 삭제됨"
"imsession_channelides" : "채널의 메시지만"
"imsession_deletelabel" : ""%s" 그룹 태그 삭제"
"imsession_deletensessions" : "대화 %s개 삭제"
"imsession_deleteonesession" : "대화 1개 삭제"
"imsession_draft" : "[초안]"
"imsession_frienddes" : "친구의 메시지만"
"imsession_groupdes" : "그룹의 메시지만"
"imsession_personal" : "개인의 메시지만"
"imsession_unreaddes" : "읽지 않은 모든 채팅의 메시지"
"in_session_look" : "대화에서 보기"
"include_talk_session" : "대화가 포함되어 있습니다."
"lib_account_forget_pwd" : "비밀번호를 잊어버려"
"lib_account_input_login_pwd" : "비밀번호를 입력해주세요"
"lib_account_pwd_not_null" : "비밀번호는 비워둘 수 없습니다."

"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "비밀번호 재설정 성공"
"lib_float_auth" : "백그라운드 통화 기능을 사용하려면 애플리케이션 플로팅 창 권한을 활성화해 주세요."
"lib_input_answer_get_pwd" : "보안 답변을 입력하고 비밀번호를 검색하세요"
"lib_input_email_get_pwd" : "이메일을 입력하고 비밀번호를 찾으세요"
"lib_input_pwd" : "암호를 입력"
"lib_input_pwd_verify" : "본인 확인을 위해 비밀번호를 입력해주세요"
"lib_input_u_pwd" : "U-셜드 비밀번호를 입력해주세요"
"lib_pwd_reset_succ" : "비밀번호 재설정 성공"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "휴대폰에서 파일 읽기 및 쓰기 권한이 활성화되어 있지 않습니다. 수동으로 활성화하고 다시 다운로드하세요."
"lockscreen_unlock_pwd" : "터놓다"
"login_check_pwd" : "새 비밀번호를 다시 확인하세요."
"login_input_mail_account_pwd" : "이메일 계정 비밀번호를 입력해주세요"
"login_pwd_login" : "비밀번호 로그인"
"login_pwd_rule" : "새로운 비밀번호를 6자리 이상 입력해주세요"
"login_pwd_set_success" : "비밀번호가 성공적으로 설정되었습니다"
"login_set_pwd" : "비밀번호를 설정해주세요"
"login_switch_username" : "사용자 이름으로 전환"
"login_tips_pwd" : "비밀번호는 비워둘 수 없습니다."

"login_tips_remember_pwd" : "원활한 로그인을 위해 비밀번호를 꼭 기억해 주세요"
"login_tips_remember_pwd1" : "비밀번호를 꼭 기억해주세요,"
"loginpage_authcode" : "확인 코드"
"loginpage_forget_pwd" : "비밀번호를 잊어버려?"
"loginpage_password" : "비밀번호"
"loginpage_set_login_pwd" : "로그인 비밀번호 설정"
"loginpage_username" : "사용자 이름"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "대화 이름은 최대 8자"
"mine_nouusername" : "아직 사용자 이름이 없습니다."
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "이메일을 입력하고 비밀번호를 찾으세요"
"modify_pwd" : "비밀번호 변경"
"msglist_user" : "사용자"
"msgsetup_share_user" : "이 사용자 공유"
"multi_set_now_session" : "기존 세션을 대량으로 설정"
"navbar_input_tips_username" : "사용자 이름을 입력하세요"
"open_notice_auth" : "앱을 정상적으로 이용하시려면 알림권한을 켜주세요"
"other_repwd_tips" : "두 비밀번호가 일치하지 않습니다. 다시 입력해 주세요."

"personal_authinfo_change" : "인증정보가 수정되었습니다."
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "사용자 이름 검색"
"public_select_user" : "사용자를 선택해 주세요"
"public_selectuser" : "사용자 선택"
"pwd_already_modify" : "비밀번호가 변경되었습니다. 다시 로그인해주세요."
"pwd_level" : "비밀번호 강도: "
"pwd_reset_tip" : "비밀번호 재설정 알림"
"pwdlevel_better" : "강한"
"pwdlevel_excellent" : "우수함"
"pwdlevel_generally" : "보통"
"pwdlevel_good" : "좋은"
"pwdlevel_weak" : "약함"
"pwdlevels1" : "약함"
"pwdlevels2" : "일반적으로"
"pwdlevels3" : "좋은"
"pwdlevels4" : "강한"
"pwdlevels5" : "훌륭한"

"qrlogin_authorizedloginsucces" : "인증된 로그인 성공"
"remove_session_group_no" : "대화 그룹을 제거하지만 대화는 제거하지 않습니다."
"search_session" : "이 대화 검색"
"session_time_auto_delete" : "모든 대화 메시지는 %s 이후 자동으로 삭제됩니다"
"sessioncontent_addedfailed" : "추가 실패"
"sessioncontent_addedtogrouptip" : "%s을(를) %s에 추가했습니다."
"sessioncontent_loading" : "로드 중..."
"sessioncontent_nomoredata" : "더 이상 데이터가 없습니다"
"sessioncontent_onlymedeletion" : "단방향 삭제"
"sessioncontent_pleasekeepatleastoneconversation" : "적어도 하나의 대화를 유지하십시오"
"sessioncontent_pulluptoloadmore" : "더 많이 불러오기"
"sessioncontent_removalfailed" : "제거 실패"
"sessioncontent_removefromgrouptip" : "%s가 %s에서 제거되었습니다."
"sessioncontent_xdeletion" : "%s 님이 삭제되었습니다"
"settings_login_pwd_title" : "비밀번호 변경"
"settings_set_lock_pwd" : "잠금코드를 설정해주세요"
"str_had_bind_ud_auth_info" : "U-Shield 쉴드를 바인딩한 사용자는 공용 인증 정보를 최대"

"str_set_auth_info" : "인증정보를 설정해주세요"
"str_talk_session" : "대화"
"tio_pwd" : "비밀번호"
"tio_str_active_session_fail" : "세션을 활성화하지 못했습니다."
"tio_str_auth_info" : "인증정보"
"tio_str_authorization" : "허용하다"
"tio_str_authorization_fail" : "인증 실패"
"tio_str_is_authorization" : "귀하가 수행하지 않은 경우 거부하고 즉시 비밀번호를 변경하십시오."
"tio_str_login_authorization" : "로그인 알림"
"tio_str_login_authorize_fail" : "인증 로그인 실패[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "인증된 로그인 성공[12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "chatLinkId %s의 세션을 쿼리할 수 없습니다."
"tio_str_pwd_not_same" : "비밀번호 확인이 일치하지 않습니다. 비밀번호를 재설정하세요."
"tio_str_pwd_set_succcess" : "비밀번호가 성공적으로 설정되었습니다"
"tio_str_pwd_set_succcess_tip" : "비밀번호를 꼭 기억해주세요. 사용자 이름 + 비밀번호로 로그인하는 것이 좋습니다."
"tio_str_token_null" : "토큰이 비어 있습니다"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "새 비밀번호는 원래 비밀번호와 같을 수 없으므로 다시 입력해 주세요."

"tio_str_username" : "사용자 이름"
"ushield_authentication" : "U-실드 인증"
"ushield_check_pwd" : "비밀번호 확인"
"ushield_enter_u_password" : "U-셴드 비밀번호를 입력해주세요"
"you_not_in_session" : "당신은 이 세션에 없습니다"
"account_pwd_reset_tip" : "帳號密碼重置提醒"
"accountsecurity_local_password" : "本地密碼"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "本地密碼鎖開啟後，切換到後台進行時，自動鎖定程序。再次切換到前台時，需輸入鎖定碼解除鎖定。"
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "本地密碼鎖開啟後，切換到後台進行時，自動鎖定程序。再次切換到前台時，需輸入鎖定碼解除鎖定。安全防護開啟後，解除頁面鎖定时，密碼連續%s次輸入錯誤，將清除所有本地聊天記錄。"
"accountsecurity_pwd_inequality" : "密碼校驗不一致，請重新設置密碼"
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "鎖定碼輸入錯誤%s次，輸入%s次後，將會清除所有本地數據"
"accountsecurity_pwd_tips1" : "鎖定碼輸入錯誤"
"accountsecurity_pwd_tips2" : "請輸入確認密碼"
"add_user" : "添加用戶"
"black_to_session" : "拉黑會話： %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "您的帳號已在其它設備上使用，請在其它設備上授權"
"call_other_ok_authorize" : "對方接受了您的授權申請，請盡情使用吧"

"call_other_reject_authorize" : "對方拒絕了您的授權申請，可以嘗試重試或取消"
"chatsetting_shortcutkey" : "快速鍵"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "截圖"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "鎖定"
"choose_session" : "選擇會話"
"choose_session_talk" : "選擇會出現在此分組中的對話"
"choose_talk_session" : "選擇對話"
"different_session_collect_tip" : "將不同對話分類歸納，並在它們之間快速切換"
"forget_forget_email_password" : "請輸入郵箱，找回密碼"
"forget_forget_password" : "請輸入密保答案，找回密碼"
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "聊天添加"
"groupsend_cancel_session" : "註銷設備"
"homepage_addblacksession" : "拉黑會話： "
"homepage_externickname_username" : "輸入暱稱/用戶名"
"homepage_modifyusername" : "修改用戶名"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "認證資訊已修改完成"
"homepage_session" : "會話"

"imchat_forwardmaxsession" : "最多轉發到%s個會話"
"imsession_alreaddeletednsession" : "已刪除 %s 個對話"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "已刪除 1 個對話"
"imsession_channelides" : "只有來自頻道的消息對話"
"imsession_deletelabel" : "刪除 “%s” 分組標籤"
"imsession_deletensessions" : "刪除%s個會話"
"imsession_deleteonesession" : "刪除1個會話"
"imsession_draft" : "[草稿]"
"imsession_frienddes" : "只有來自好友的消息對話"
"imsession_groupdes" : "只有來自群聊的消息對話"
"imsession_personal" : "只有來自私聊的消息對話"
"imsession_unreaddes" : "來自所有聊天類型的未讀對話"
"in_session_look" : "在對話中查看"
"include_talk_session" : "包括的對話"
"lib_account_forget_pwd" : "忘記密碼"
"lib_account_input_login_pwd" : "請輸入登錄密碼"
"lib_account_pwd_not_null" : "密碼不能為空"

"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "重置密碼成功"
"lib_float_auth" : "為了能使用後臺通話功能，請打開應用懸浮窗許可權"
"lib_input_answer_get_pwd" : "輸入密保答案，找回密碼"
"lib_input_email_get_pwd" : "輸入郵箱，找回密碼"
"lib_input_pwd" : "輸入密碼"
"lib_input_pwd_verify" : "請輸入密碼以驗證身份"
"lib_input_u_pwd" : "請輸入U盾密碼"
"lib_pwd_reset_succ" : "密碼重置成功"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "手機未開啟文件讀寫權限，請手動開啟後重新下載"
"lockscreen_unlock_pwd" : "解除鎖定"
"login_check_pwd" : "再次確認新密碼"
"login_input_mail_account_pwd" : "請輸入郵箱帳號密碼"
"login_pwd_login" : "密碼登錄"
"login_pwd_rule" : "請輸入至少6位新密碼"
"login_pwd_set_success" : "密碼設置成功！ "
"login_set_pwd" : "請設置您的密碼"
"login_switch_username" : "切換為用戶名"

"login_tips_pwd" : "密碼不能為空"
"login_tips_remember_pwd" : "為了登錄順利，請牢記密碼"
"login_tips_remember_pwd1" : "請牢記密碼， "
"loginpage_authcode" : "驗證碼"
"loginpage_forget_pwd" : "忘記密碼？ "
"loginpage_password" : "密碼"
"loginpage_set_login_pwd" : "設置登錄密碼"
"loginpage_username" : "用戶名"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "對話名字最大8個字元"
"mine_nousername" : "暫無用戶名"
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "輸入郵箱，找回密碼"
"modify_pwd" : "修改密碼"
"msglist_user" : "用戶"
"msgsetup_share_user" : "分享該用戶"
"multi_set_now_session" : "批量設置現有會話"
"navbar_input_tips_username" : "請輸入您的用戶名"
"open_notice_auth" : "為了能正常使用應用，請打開通知權限"
"other_repwd_tips" : "兩次密碼不一致，請重新輸入"

"personal_authinfo_change" : "認證資訊修改成功"
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "用戶名搜索"
"public_select_user" : "請選擇用戶"
"public_selectuser" : "選擇用戶"
"pwd_already_modify" : "您的密碼已被修改，請重新登錄"
"pwd_level" : "密碼強度： "
"pwd_reset_tip" : "密碼重置提醒"
"pwdlevel_better" : "強"
"pwdlevel_excellent" : "極佳"
"pwdlevel_generally" : "一般"
"pwdlevel_good" : "良好"
"pwdlevel_weak" : "弱"
"pwdlevels1" : "弱"
"pwdlevels2" : "一般"
"pwdlevels3" : "良好"
"pwdlevels4" : "強"

"pwdlevels5" : "極佳"
"qrlogin_authorizedloginsucces" : "授權登錄成功"
"remove_session_group_no" : "移除對話分組，但不會移除對話"
"search_session" : "搜索此對話"
"session_time_auto_delete" : "所有對話消息將在 %s 後自動刪除"
"sessioncontent_addedfailed" : "添加失敗"
"sessioncontent_addedtogrouptip" : "已將 %s 添加到 %s"
"sessioncontent_loading" : "加載中..."
"sessioncontent_nomoredata" : "沒有更多資料了"
"sessioncontent_onlymedeletion" : "單向刪除"
"sessioncontent_pleasekeepatleastoneconversation" : "請至少保留一個對話"
"sessioncontent_pulluptoloadmore" : "上拉載入更多"
"sessioncontent_removalfailed" : "移除失敗"
"sessioncontent_removefromgrouptip" : "已將 %s 從 %s 移除"
"sessioncontent_xdeletion" : "%s 已刪除"
"settings_login_pwd_title" : "修改密碼"
"settings_set_lock_pwd" : "請設置鎖定碼"
"str_had_bind_ud_auth_info" : "已綁定U盾的用戶，可填寫公開的認證資訊"

"str_set_auth_info" : "請設置您的認證資訊"
"str_talk_session" : "對話"
"tio_pwd" : "密碼"
"tio_str_active_session_fail" : "啟動會話失敗"
"tio_str_auth_info" : "認證資訊"
"tio_str_authorization" : "允許"
"tio_str_authorization_fail" : "授權失敗"
"tio_str_is_authorization" : "如果不是你本人操作，請拒絕並及時修改密碼"
"tio_str_login_authorization" : "登錄提醒"
"tio_str_login_authorize_fail" : "授權登錄失敗[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "授權登錄成功[12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "查詢不到chatLinkId為%s的會話"
"tio_str_pwd_not_same" : "密碼校驗不一致，請重新設置密碼"
"tio_str_pwd_set_succcess" : "密碼設置成功"
"tio_str_pwd_set_succcess_tip" : "請牢記密碼，推薦用戶名+密碼登錄"
"tio_str_token_null" : "Token為空"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "新密碼不能與原密碼一致，請重新輸入"

"tio_str_username" : "用戶名"
"ushield_authentication" : "U盾認證"
"ushield_check_pwd" : "驗證密碼"
"ushield_enter_u_password" : "請輸入U盾密碼"
"you_not_in_session" : "你不在這個會話"
"account_pwd_reset_tip" : "账号密码重置提醒"
"accountsecurity_local_password" : "本地密码"
"accountsecurity_local_pwd_off_tips" : "本地密码锁开启后，切换到后台运行时，自动锁定程序。再次切换到前台时，需输入锁定码解除锁定。"
"accountsecurity_local_pwd_on_tips" : "本地密码锁开启后，切换到后台运行时，自动锁定程序。再次切换到前台时，需输入锁定码解除锁定。安全防护开启后，解除页面锁定时，密码连续%s次输入错误，将清除所有本地聊天记录。"
"accountsecurity_pwd_inequality" : "密码校验不一致，请重新设置密码"
"accountsecurity_pwd_security_tips" : "锁定码输入错误%s次，输入%s次后，将会清除所有本地数据"
"accountsecurity_pwd_tips1" : "锁定码输入错误"
"accountsecurity_pwd_tips2" : "请输入确认密码"
"add_user" : "添加用户"
"black_to_session" : "拉黑会话： %s"
"call_account_use_other_authorizeing" : "您的账号已在其它设备上使用，请在其它设备上授权"
"call_other_ok_authorize" : "对方接受了您的授权申请，请尽情使用吧"

"call_other_reject_authorize" : "对方拒绝了您的授权申请，可以尝试重试或取消"
"chatsetting_shortcutkey" : "快捷键"
"chatsetting_shortcutkey_capturekey" : "截图"
"chatsetting_shortcutkey_lockcodekey" : "锁定"
"choose_session" : "选择会话"
"choose_session_talk" : "选择会出现在此分组中的对话"
"choose_talk_session" : "选择对话"
"different_session_collect_tip" : "将不同对话分类归纳，并在它们之间快速切换"
"forget_forget_email_password" : "请输入邮箱，找回密码"
"forget_forget_password" : "请输入密保答案，找回密码"
"forget_forget_phone_password" : "请输入手机号，找回密码"
"formtype_session" : "聊天添加"
"groupsend_cancel_session" : "注销设备"
"homepage_addblacksession" : "拉黑会话： "
"homepage_externickname_username" : "输入昵称/用户名"
"homepage_modifyusername" : "修改用户名"
"homepage_requiredcredentialshasbeenmodified" : "认证信息已修改完成"

"homepage_session" : "会话"
"imchat_forwardmaxsession" : "最多转发到%s个会话"
"imsession_alreaddeletednsession" : "已删除 %s 个对话"
"imsession_alreaddeletedonesession" : "已删除 1 个对话"
"imsession_channelides" : "只有来自频道的消息对话"
"imsession_deletelabel" : "删除 “%s” 分组标签"
"imsession_deletensessions" : "删除%s个会话"
"imsession_deleteonesession" : "删除1个会话"
"imsession_draft" : "[草稿] "
"imsession_frienddes" : "只有来自好友的消息对话"
"imsession_groupdes" : "只有来自群聊的消息对话"
"imsession_personal" : "只有来自私聊的消息对话"
"imsession_unreaddes" : "来自所有聊天类型的未读对话"
"in_session_look" : "在对话中查看"
"include_talk_session" : "包括的对话"
"lib_account_forget_pwd" : "忘记密码"
"lib_account_input_login_pwd" : "请输入登录密码"
"lib_account_pwd_not_null" : "密码不能为空"

"lib_account_reset_pwd_success_tip" : "重置密码成功"
"lib_float_auth" : "为了能使用后台通话功能，请打开应用悬浮窗权限"
"lib_input_answer_get_pwd" : "输入密保答案，找回密码"
"lib_input_email_get_pwd" : "输入邮箱，找回密码"
"lib_input_pwd" : "输入密码"
"lib_input_pwd_verify" : "请输入密码以验证身份"
"lib_input_u_pwd" : "请输入U盾密码"
"lib_pwd_reset_succ" : "密码重置成功"
"lib_set_file_auth_after_redownload" : "手机未开启文件读写权限，请手动开启后重新下载"
"lockscreen_unlock_pwd" : "解除锁定"
"login_check_pwd" : "再次确认新密码"
"login_input_mail_account_pwd" : "请输入邮箱账号密码"
"login_pwd_login" : "密码登录"
"login_pwd_rule" : "请输入至少6位新密码"
"login_pwd_set_success" : "密码设置成功！ "
"login_set_pwd" : "请设置您的密码"
"login_switch_username" : "切换为用户名"

"login_tips_pwd" : "密码不能为空"
"login_tips_remember_pwd" : "为了登录顺利，请牢记密码"
"login_tips_remember_pwd1" : "请牢记密码， "
"loginpage_authcode" : "验证码"
"loginpage_forget_pwd" : "忘记密码?"
"loginpage_password" : "密码"
"loginpage_set_login_pwd" : "设置登录密码"
"loginpage_username" : "用户名"
"mine_chatgroup_sessiongroupnamemaxtip" : "对话名字最大8个字符"
"mine_nouusername" : "暂无用户名"
"mine_privacysecurity_mailboxretrievepassword" : "输入邮箱，找回密码"
"modify_pwd" : "修改密码"
"msglist_user" : "用户"
"msgsetup_share_user" : "分享该用户"
"multi_set_now_session" : "批量设置现有会话"
"navbar_input_tips_username" : "请输入您的用户名"
"open_notice_auth" : "为了能正常使用应用，请打开通知权限"
"other_repwd_tips" : "两次密码不一致，请重新输入"

"personal_authinfo_change" : "认证信息修改成功"
"phoe_pwd_modify_tip" : "手机号密码修改提醒"
"privacyrights_find_me_by_username" : "用户名搜索"
"public_select_user" : "请选择用户"
"public_selectuser" : "选择用户"
"pwd_already_modify" : "您的密码已被修改，请重新登录"
"pwd_level" : "密码强度： "
"pwd_reset_tip" : "密码重置提醒"
"pwdlevel_better" : "强"
"pwdlevel_excellent" : "极佳"
"pwdlevel_generally" : "一般"
"pwdlevel_good" : "良好"
"pwdlevel_weak" : "弱"
"pwdlevels1" : "弱"
"pwdlevels2" : "一般"
"pwdlevels3" : "良好"
"pwdlevels4" : "强"

"pwdlevels5" : "极佳"
"qrlogin_authorizedloginsucces" : "授权登录成功"
"remove_session_group_no" : "移除对话分组，但不会移除对话"
"search_session" : "搜索此对话"
"session_time_auto_delete" : "所有对话消息将在 %s 后自动删除"
"sessioncontent_addedfailed" : "添加失败"
"sessioncontent_addedtogrouptip" : "已将 %s 添加到 %s"
"sessioncontent_loading" : "加载中..."
"sessioncontent_nomoredata" : "没有更多数据了"
"sessioncontent_onlymedeletion" : "单向删除"
"sessioncontent_pleasekeepatleastoneconversation" : "请至少保留一个对话"
"sessioncontent_pulluptoloadmore" : "上拉加载更多"
"sessioncontent_removalfailed" : "移除失败"
"sessioncontent_removefromgrouptip" : "已将 %s 从 %s 移除"
"sessioncontent_xdeletion" : "%s 已删除"
"settings_login_pwd_title" : "修改密码"
"settings_set_lock_pwd" : "请设置锁定码"

"str_had_bind_ud_auth_info" : "已绑定U盾的用户，可填写公开的认证信息。"
"str_set_auth_info" : "请设置您的认证信息"
"str_talk_session" : "对话"
"tio_pwd" : "密码"
"tio_str_active_session_fail" : "激活会话失败"
"tio_str_auth_info" : "认证信息"
"tio_str_authorization" : "允许"
"tio_str_authorization_fail" : "授权失败"
"tio_str_is_authorization" : "如果不是你本人操作，请拒绝并及时修改密码"
"tio_str_login_authorization" : "登录提醒"
"tio_str_login_authorize_fail" : "授权登录失败[12041]"
"tio_str_login_authorize_success" : "授权登录成功[12041]"
"tio_str_no_find_chatlinkid_session" : "查询不到chatLinkId为%s的会话"
"tio_str_pwd_not_same" : "密码校验不一致，请重新设置密码"
"tio_str_pwd_set_succcess" : "密码设置成功"
"tio_str_pwd_set_succcess_tip" : "请牢记密码，推荐用户名+密码登录"
"tio_str_token_null" : "Token为空"
"tio_str_two_pwd_not_same_2" : "新密码不能与原密码一致，请重新输入"

"tio_str_username" : "用户名"
"ushield_authentication" : "U盾认证"
"ushield_check_pwd" : "验证密码"
"ushield_enter_u_password" : "请输入U盾密码"
"you_not_in_session" : "你不在这个会话"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

	是		
--	---	--	--

向手机申请的权限	否 危 险	类型	详细情况
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危 险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.INTERNET	正 常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正 常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危 险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.VIBRATE	正 常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取/修改/删除外部 存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危 险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正 常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危 险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
com.senmessage.yeechat.intl.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.OBSERVE_GRANT_REVOKE_PERMISSIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态

	币		
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_STICKY	正常	发送粘性广播	允许应用程序发送粘性广播,在广播结束后保留。恶意应用程序会导致手机使用过多内存,从而使手机运行缓慢或不稳定
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_PHONE_CALL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.tiocloud.chat.feature.splash.SplashActivity	Schemes: xisc://, Hosts: yeechat, Ports: 888, Paths: /startIM,