



MoGua

PG娱乐城 5.2.61.APK 分析报告



APP名称:

PG娱乐城

包名: com.shcg.y1259.bvymlhs

域名线索: 80条

URL线索: 75条

邮箱线索: 29条

分析日期: 2025年7月5日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: 4 (21).apk
文件大小: 76.92MB
MD5值: ba1194d4d8f894db78038dce66d00688
SHA1值: bab4ebc2121b43b8cf44bbf301a1cc61b8fe0ed2
SHA256值: 1e378af31a34a72d407078ba062bbab1e83c006dd81f70b261251870a052aaf1

i APP 信息

App名称: PG娱乐城
包名: com.shcg.y1259.bvymlhs
主活动Activity: org.cocos2dx.javascript.AppActivity
安卓版本名称: 5.2.61
安卓版本: 12

🔍 域名线索

域名	服务器信息
eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
sonelink.s	没有服务器地理信息.
ssdk-services.s	没有服务器地理信息.
app.adjust.com	IP: 185.151.204.9 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037

www.facebook.com	IP: 74.86.226.234 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.339390 经度: -121.894958
tools.ietf.org	IP: 104.16.45.99 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
scdn-ssettings.s	没有服务器地理信息.
kxty88.com	没有服务器地理信息.
crbug.com	IP: 216.239.32.29 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
gdpr.adjust.com	IP: 185.151.204.50 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
cocos.com	IP: 116.63.12.205 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572

developer.mozilla.org	IP: 34.111.97.67 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
api.line.me	IP: 199.59.149.237 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
www.opensource.org	IP: 104.22.64.197 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
sessions.bugsnag.com	IP: 35.190.88.7 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
sapp.s	没有服务器地理信息.
sinapps.s	没有服务器地理信息.
nisportal.10010.com	IP: 124.64.196.20 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
subscription.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
en.wikipedia.org	IP: 31.13.68.169 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
smonitorsdk.s	没有服务器地理信息.
cdn.livechatinc.com	IP: 2.16.1.243 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Frankfurt am Main 纬度: 50.110882 经度: 8.681996
	IP: 185.151.204.70

gdpr.us.adjust.com	所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
app.adjust.net.in	IP: 185.151.204.33 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
msg.cmpassport.com	IP: 120.232.74.115 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.127361 经度: 113.264572
bugsnag.com	IP: 3.165.102.62 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199
sadrevenue.s	没有服务器地理信息.
lame.sf.net	IP: 104.18.21.237 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
subscription.adjust.net.in	IP: 185.151.204.34 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin

	纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sars.s	没有服务器地理信息.
svalidate.s	没有服务器地理信息.
scdn-stestsettings.s	没有服务器地理信息.
jsperf.com	IP: 104.16.228.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
notify.bugsnag.com	IP: 35.186.205.6 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
sstats.s	没有服务器地理信息.
pushstat.api.engagelab.cc	IP: 188.239.42.236 所属国家: Ukraine 地区: Kyiv 城市: Kiev 纬度: 50.454659 经度: 30.523800
subscription.adjust.com	IP: 185.151.204.52 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037

developers.google.com	IP: 142.250.217.78 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
gdpr.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
riskct.geetest.com	IP: 103.143.17.142 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041599 经度: 114.478081
subscription.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
simpresion.s	没有服务器地理信息.
api.onesignal.com	IP: 104.17.111.223 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 185.151.204.33

gdpr.adjust.net.in	所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
git.io	IP: 103.226.246.99 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
sviap.s	没有服务器地理信息.
docs.bugsnag.com	IP: 3.170.229.19 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199
www.d-project.com	IP: 118.27.125.202 所属国家: Japan 地区: Fukuoka 城市: Fukuoka 纬度: 33.583057 经度: 130.399979
app.adjust.world	IP: 185.151.204.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
subscription.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir

	纬度: 38.412731 经度: 27.138380
sregister.s	没有服务器地理信息.
gdpr.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
purl.eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
app.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.7 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
id6.me	IP: 42.123.76.150 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
www.apple.com	IP: 221.194.154.187 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717

sconversions.s	没有服务器地理信息.
manual.sensorsdata.cn	IP: 121.17.123.232 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Hengshui 纬度: 37.732220 经度: 115.701157
app.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
heycam.github.io	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
slaunches.s	没有服务器地理信息.
www.yatai123.com	IP: 38.177.124.146 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.333698 经度: -121.889297
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700

	经度: -122.395203
gdpr.adjust.world	IP: 185.151.204.40 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
subscription.adjust.world	IP: 185.151.204.44 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sgcdsdk.s	没有服务器地理信息.
sattr.s	没有服务器地理信息.
access.line.me	IP: 199.59.148.96 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
www.cocos.com	IP: 218.11.0.24 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041599 经度: 114.478081
www.denso-wave.com	IP: 23.1.162.230 所属国家: Japan 地区: Osaka 城市: Ibaraki 纬度: 34.816425

	经度: 135.568909
sdlsdk.s	没有服务器地理信息.
www.saxproject.org	IP: 204.68.111.100 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Diego 纬度: 32.799797 经度: -117.137047
app.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
zolo-pipe.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com	IP: 0.0.0.0 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
dragonbones.com	IP: 121.36.48.123 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
cdn.jsdelivr.net	IP: 46.82.174.69 所属国家: Germany 地区: Niedersachsen 城市: Braunschweig 纬度: 52.266121 经度: 10.526730

dnsrepo-pub.alibaba.com	IP: 106.11.43.250 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
open-sea.zoloz.com	IP: 47.235.24.194 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://app.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://gdpr.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://subscription.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://github.com/adjust/android_sdk	com/adjust/sdk/ActivityHandler.java
https://app.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java

https://app.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://gdpr.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://subscription.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermData	com/alibaba/pdns/g.java
https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermStatusData	com/alibaba/pdns/g.java
https://zoloz-pipe.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/zmodel/	com/ap/zoloz/hot/download/impl/ModelLoadServiceImpl.java
https://notify.bugsnag.com	com/bugsnag/android/s0.java
https://sessions.bugsnag.com	com/bugsnag/android/s0.java
https://bugsnag.com	com/bugsnag/android/b2.java

https://docs.bugsnag.com/platforms/android/	com/bugsnag/android/p.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/ndk-link-errors	com/bugsnag/android/NdkPlugin.java
https://docs.bugsnag.com/platforms/android/anr-link-errors	com/bugsnag/android/AnrPlugin.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/core/e.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/core/GeeGuard.java
https://nisportal.10010.com:9001/api?	com/geetest/core/g6.java
https://msg.cmpassport.com/h5/getMobile	com/geetest/core/g6.java
https://id6.me/gw/preuniq.do	com/geetest/core/g6.java
https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report	com/geetest/gtc4/b.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://api.line.me/	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
https://access.line.me/.well-known/openid-configuration	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://api.line.me/	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://access.line.me/oauth2/v2.1/login	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
https://api.onesignal.com/	com/onesignal/q3.java
https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/SensorsDataAPI.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/flutter-22257963.html\	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java
https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_web_use-7545346.html\	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utils/AlertMessageUtils.java

https://cdn.livechatinc.com/app/mobile/urls.json	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://.+facebook.+(/dialog/oauth\\?	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://www.facebook.com/dialog/return/arbitr	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/SignatureAlgorithm.java
https://tools.ietf.org/html/rfc7518	io/jsonwebtoken/security/Keys.java
https://pushstat.api.engagelab.cc	d0/a.java
https://open-sea.zoloz.com	摸瓜V2引擎
http://',	摸瓜V2引擎
https://';	摸瓜V2引擎
http://',	摸瓜V2引擎
https://';	摸瓜V2引擎
http://jsperf.com/call-apply-segu	摸瓜V2引擎
http://eligrey.com	摸瓜V2引擎
https://github.com/dsamarin	摸瓜V2引擎
https://github.com/eligrey/Blob.js/blob/master/LICENSE.md	摸瓜V2引擎
http://purl.eligrey.com/github/Blob.js/blob/master/Blob.js	摸瓜V2引擎
https://dom.spec.whatwg.org/	摸瓜V2引擎

https://heycam.github.io/webidl/	摸瓜V2引擎
https://tools.ietf.org/html/rfc7230	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes	摸瓜V2引擎
https://github.com/taylorhakes/promise-polyfill/blob/master/LICENSE	摸瓜V2引擎
https://cdn.jsdelivr.net/npm/promise-polyfill@8/dist/polyfill.js	摸瓜V2引擎
https://www.cocos.com/	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ContentHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ErrorHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/DeclHandler.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.html	摸瓜V2引擎
http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/DTDHandler.html	摸瓜V2引擎
https://www.cocos.com/	摸瓜V2引擎
http://www.cocos.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://www.yatai123.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎

[illegible]

https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://kxty88.com	摸瓜V2引擎
https://git.io/JvFET	摸瓜V2引擎
https://github.com/emn178/js-md5	摸瓜V2引擎
https://github.com/dcodeio/protobuf.js	摸瓜V2引擎
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest/Sending_and_Receiving_Binary_Data	摸瓜V2引擎
https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3?hl=en	摸瓜V2引擎
https://github.com/dcodeIO/protobuf.js/pull/665	摸瓜V2引擎
https://github.com/imaya/zlib.js	摸瓜V2引擎
https://github.com/imaya/zlib.js	摸瓜V2引擎
http://www.d-project.com/	摸瓜V2引擎
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php	摸瓜V2引擎
http://www.denso-wave.com/qrcode/faqpatent-e.html	摸瓜V2引擎

https://github.com/cocos-creator/engine/blob/develop/EngineErrorMap.md	摸瓜V2引擎
http://dragonbones.com/\nSource	摸瓜V2引擎
https://github.com/DragonBones/	摸瓜V2引擎
https://github.com/DragonBones/Tools/	摸瓜V2引擎
https://github.com/imaya/zlib.js	摸瓜V2引擎
https://cocos.com	摸瓜V2引擎
https://crbug.com/v8/8520	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
https://github.com/cocos-creator/engine/blob/3d/EngineErrorMap.md	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
http://lame.sf.net	lib/armeabi-v7a/libbmp3lame.so

 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎

gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
np@0.dس q@v.slqa g٧@kz0j.ib1.j	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎

gc@no.com	摸瓜V2引擎
85p5@c.yqk_ vq@y.mr fp@c.ollg k6@5d3x.epq 4@_0av-.áhrf 3@p.mvz	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
m@m.𐀀n	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
emn178@gmail.com	摸瓜V2引擎

手机线索

手机号	所在文件
15552000000	r0/h.java
19634136210	u4/g1.java
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎

14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14013671875	摸瓜V2引擎
13525390625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
19189453125	摸瓜V2引擎
15576171875	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎

14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
19189453125	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎

15915494309	摸瓜V2引擎
13525390625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎

🌸 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=CN, ST=Shanghai, L=Shanghai, O=Company, OU=Android, CN=baby
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2025-04-29 09:43:06+00:00
有效期至: 2052-09-14 09:43:06+00:00
发行人: C=CN, ST=Shanghai, L=Shanghai, O=Company, OU=Android, CN=baby
序列号: 0x4dc12862
哈希算法: sha256
md5值: ae5bf07888ad9ece622a711179c47c4a
sha1值: 7abf2fc904555ff59f5d566d14b783a47b78be31
sha256值: ae9d0dc4982eedc3e74653853070d5f5894e55f57e5fcca2e354e8657e9ecd94
sha512值: 0c3e658dea393c89d19f93ca1a1c5d2891751894f7c542d301b0893d8f46510352584364202d44444f73894309601e480eca37f0c01d5a6d5a9a6515b5a04f4f
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 80b263d8fde7a3922fc23105e024721ba36d30e9afa325b4a1c96812e596d64d

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device and enter the code shown above."
"facebook_client_token" : ""
"google_api_key" : "AlzaSyBWF8tE4-xzz9QsWLQyHI2rJNiH-sLpPIY"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyBWF8tE4-xzz9QsWLQyHI2rJNiH-sLpPIY"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contrasenya"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clau d'accés"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Adgangskode"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Adgangsnøgle"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besøg facebook.com/device, og indtast koden ovenfor."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "گذرواژه"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "گذرکلید"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "パスワード"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "パスキー"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceにアクセスして、上記のコードを入力してください。"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "პაროლი"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "წვდომის გასაღები"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पानवतुड"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "પાસવી"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਪਾਓ।"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "கடவுச்சொல்"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "கடவுச்சாவி"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceஎன்ற இணைப்பிற்குச் சென்று, மேலே காட்டப்படும் குறியீட்டை உள்ளிடவும்."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Passord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Tilgangsnøkkel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til facebook.com/device, og skriv inn koden som vises ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Passwort"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu facebook.com/device und gib den oben angezeigten Code ein."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "పాస్‌వర్డ్"
..

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "పాస్-కీ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceని సందర్శించి పైన చూపిన కోడ్‌ను సమోదు చేయండి."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Wagwoord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Wagwoordsleutel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besoek facebook.com/device en voer die kode in wat hierbo gewys word."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Парола"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Код за достъп"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "รหัสผ่าน"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "พาสคีย์"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ไปที่ facebook.com/device แล้วป้อนรหัสที่แสดงด้านบน"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Salasana"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Avainkoodi"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen facebook.com/device ja anna yllä oleva koodi."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device पर जाएँ और ऊपर दिया गया कोड डालें."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "පුරපදය"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "පුරයතුර"

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mật khẩu"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Khoá truy cập"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập facebook.com/device và nhập mã hiển thị bên dưới."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Купия сөз"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Кіру кілті"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Лозинка"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Криптографски ключ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Heslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Prístupový kľúč"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Prejdite na stránku facebook.com/device a zadajte kód, ktorý je zobrazený vyššie."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Κωδικός πρόσβασης"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Κλειδί πρόσβασης"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στο facebook.com/device και πληκτρολογήστε τον κωδικό που φαίνεται παραπάνω."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contrasinal"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clave de acceso"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "පාສවුඩය"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "പാസ്കീ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device സന്ദർശിച്ച് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് നൽകുക."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Wachtwoord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Toegangssleutel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar facebook.com/device en voer de bovenstaande code in."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Hasło"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Klucz"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Odwiedź stronę facebook.com/device i wprowadź kod wyświetlony powyżej."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Geslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ključ za dostop"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Bisitahin ang facebook.com/device at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "የይለፍ ቃል"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "የይለፍ ቁልፍ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ពាក្យសម្ងាត់"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ត្រួតសម្ងាត់"

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "পাসওয়ার্ড"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "পাসকী"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device -এ যান এবং উপরে দেখানো কোডটি লিখুন।"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Sandi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kunci sandi"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Buka facebook.com/device dan masukkan kode yang ditunjukkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ಪಾಸ್‌ಕೀ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Hyyu yr"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "비밀번호"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "패스키"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device를 방문하여 위 코드를 입력하세요."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ລະຫັດຜ່ານ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ກະແຈຜ່ານ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parolă"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Cheie de acces"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează facebook.com/device și introdu codul afișat mai sus."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Fjalëkalimi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Çelësi i kalimit"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "كلمة المرور"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "مفتاح المرور"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "وإدخال الرمز المعروض أعلاه facebook.com/device يمكنك زيارة"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mot de passe"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clé d'accès"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessous."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Zaporka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni ključ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Posjetite stranicu facebook.com/device i unesite gore prikazani kôd."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device येथे जा आणि वर दाखवलेला कोड प्रविष्ट करा."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ପାସୱର୍ଡ଼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ପାସକୀ"

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Лозинка"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Приступни kôd"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lozinka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni kôd"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Şifre"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Şifre anahtarı"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device adresini ziyaret et ve yukarıda gösterilen kodu gir."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "پاس ورڈ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "پاس کی"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "পাছবর্ড"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "পাছকী"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lozinka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni ključ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Heslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Přístupový klíč"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Tento kód zadejte na webu facebook.com/device."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contraseña"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Llave de acceso"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e ingresa el código que aparece más arriba."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Aðgangsorð"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Aðgangsslykill"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Kata Laluan"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kunci laluan"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati facebook.com/device dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parool"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pääsuvõti"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consulta facebook.com/device e inserisci il codice mostrato sopra."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Slaptažodis"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Senha"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse facebook.com/device e insira o código mostrado acima."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Pasahitza"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Sarbide-gakoa"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device ની મુલાકાત લો અને ઉપર બતાવેલો કોડ લખો."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Jelszó"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Azonosítókulcs"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Nyisd meg a facebook.com/device oldalt, és add meg a fent látható kódot."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Перейдите на facebook.com/device и введите код, указанный выше."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Iphasiwedi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ukhiye wokudlula"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parole"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Piekļuves atslēga"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lösenord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Nyckel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besök facebook.com/device och ange koden som visas ovan."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "סיסמה"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "מפתח גישה"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ולהזין את הקוד המוצג למעלה facebook.com/device יש לבקר ב"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Nenosiri"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ufunguo wa siri"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Գաղտնաբառ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Անցաբառ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Сырсөз"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Киргизүүчү ачыкыч"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "စကားဝှက်"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "လျှို့ဝှက်စီး"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parol"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Giriş açarı"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parol"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kod"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mot de passe"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clé d'accès"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密碼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "密鑰"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密码"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "通行密钥"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "访问facebook.com/device并输入上方显示的验证码。"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Senha"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e introduce el código que aparece más arriba."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contraseña"

android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL : "Contraseña"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Llave de acceso"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Palavra-passe"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acede a facebook.com/device e insere o código mostrado acima."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密碼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "密碼金鑰"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往 facebook.com/device 並輸入上方顯示的代碼。"

 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

 第三方插件

名称	分类	URL链接
摸瓜网站后台		

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.shcg.y1259.bvymlhs.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
	正		

android.permission.WAKE_LOCK	常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
	正	在应用程序上显示	

com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	常	通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置 (如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.READ_PHONE_STATE	危	读取电话状态和身	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连

	险	份	接的号码等
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
org.cocos2dx.javascript.AppActivity	Schemes: wgwkgwgg1259://, Hosts: wgwkgwgg, Path Prefixes: /open,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fb\${facebookAppId}://, fbconnect://, Hosts: cct.com.shcg.y1259.bvymlhs,
com.linecorp.linesdk.auth.internal.LineAuthenticationCallbackActivity	Schemes: lineauth://,