



MoGua

ZArchiver Pro 1.0.10.APK 分析报告



APP名称:

ZArchiver Pro

包名:

ru.zdevs.zarchiver.pro

域名线索:

18条

URL线索:	8条
邮箱线索:	3条
分析日期:	2025年6月25日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件信息

文件名: ZArchiver_Pro_v1.0.10_b101035_v8a.apk

文件大小: 4.94MB

MD5值: baf36eadaec1aa4c521f58f8259d1164

SHA1值: 82bd4daebd90a86f59f9da0e37c6be402c6c5af5

SHA256值: 9e60365a9f500aaa14d0aa2e40723775fc152286d378363b7446d59c211e8809

APP 信息

App名称: ZArchiver Pro

包名: ru.zdevs.zarchiver.pro
主活动Activity: ru.zdevs.zarchiver.pro.ZArchiver
安卓版本名称: 1.0.10
安卓版本: 101035

🔍 域名线索

域名	服务器信息
freebsd.org	IP: 96.47.72.84 所属国家: United States of America 地区: New York 城市: New York City 纬度: 40.707741 经度: -74.003273
zdevs.ru	IP: 45.141.101.234 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752258 经度: 37.615471
xmlpull.org	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
android.googlesource.com	IP: 172.253.117.82 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281

numixproject.org	IP: 104.21.112.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
busybox.net	IP: 140.211.167.122 所属国家: United States of America 地区: Oregon 城市: Eugene 纬度: 44.036083 经度: -123.052429
www.gstatic.com	IP: 203.208.39.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
zdevs.ruyyzarchiveru	没有服务器地理信息.
www.gnu.org	IP: 209.51.188.116 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Somerville 纬度: 42.387600 经度: -71.099503
source.android.com	IP: 172.217.14.238 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
rarlab.com	IP: 51.195.68.162 所属国家: Germany 地区: Hessen 城市: Limburg an der Lahn 纬度: 50.383598 经度: 8.050300

play.google.com	IP: 8.7.198.46 所属国家: United States of America 地区: Louisiana 城市: Monroe 纬度: 32.548328 经度: -92.045235
numixproject.orguu	没有服务器地理信息.
7-zip.org	IP: 49.12.202.237 所属国家: Germany 地区: Bayern 城市: Gunzenhausen 纬度: 48.323860 经度: 11.601019
yadi.sk	IP: 115.126.100.160 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692
www.estsoft.com	IP: 218.153.8.72 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Seoul-teukbyeolsi 城市: Seoul 纬度: 37.566311 经度: 126.977203
crowdin.com	IP: 50.16.15.15 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806

URL线索

URL信息	Url所在文件
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	b/c.java

http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	p0/c.java
https://play.google.com/store/apps/search?q=ZArchiver	k0/b.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver	ru/zdevs/zarchiver/pro/activity/AboutDlg.java
http://zdevs.ru/za/	f0/s.java
http://zdevs.ru/za/errors_desc.html	f0/o.java
http://zdevs.ru	摸瓜V1引擎
http://7-zip.org	摸瓜V1引擎
http://7-zip.org/license.txt	摸瓜V1引擎
https://source.android.com	摸瓜V1引擎
https://github.com/hsiafan/apk-parser	摸瓜V1引擎
https://busybox.net	摸瓜V1引擎
https://freebsd.org	摸瓜V1引擎
http://www.gnu.org/software/libiconv	摸瓜V1引擎
http://numixproject.org	摸瓜V1引擎
https://github.com/moldedbits/r2d2	摸瓜V1引擎
https://github.com/davemorrissey/subsampling-scale-image-view	摸瓜V1引擎
https://github.com/PureWriter/ToastCompat	摸瓜V1引擎
http://www.estsoft.com	摸瓜V1引擎
http://rarlab.com	摸瓜V1引擎
http://zdevs.ru/za_pro_privacy_policy.txt	摸瓜V1引擎

https://crowdin.com/project/zarchiverfree	摸瓜V1引擎
https://yadi.sk/d/NTCnBMmK3SHmt2	摸瓜V1引擎
https://github.com/moldedbits/r2d2	摸瓜V3引擎
https://crowdin.com/project/zarchiverfree	摸瓜V3引擎
http://7-zip.org/license.txt	摸瓜V3引擎
firebaseinstallations.googleapis.com	摸瓜V3引擎
http://zdevs.ru/za_pro_privacy_policy.txt) https://crowdin.com/project/zarchiverfree	摸瓜V3引擎
http://7-zip.org/license.txt ;;	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android	摸瓜V3引擎
play.googleapis.com	摸瓜V3引擎
https://source.android.com	摸瓜V3引擎
http://www.estsoft.com	摸瓜V3引擎
https://freebsd.org	摸瓜V3引擎
http://7-zip.org	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res-auto	摸瓜V3引擎
http://zdevs.ru	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android -- ru.zdevs . zarchiver . pro . ui . editor . EditableView	摸瓜V3引擎
http://rarlab.com	摸瓜V3引擎
http://zdevs.ru/za/	摸瓜V3引擎
https://busybox.net	摸瓜V3引擎

http://zdevs.ruYYZArchiveru	摸瓜V3引擎
http://numixproject.org	摸瓜V3引擎
clientservices.googleapis.com	摸瓜V3引擎
instantmessaging-pa.googleapis.com	摸瓜V3引擎
gmscompliance-pa.googleapis.com	摸瓜V3引擎
http://www.gnu.org/software/libiconvPP	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android88ru.zdevs.zarchiver.pro.ui.layout.CheckableRelativeLayout	摸瓜V3引擎
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#process-namespaces	摸瓜V3引擎
www.gstatic.com	摸瓜V3引擎
https://yadi.sk/d/NTCnBMmk3SHmt2	摸瓜V3引擎
https://github.com/hsiafan/apk-parser	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/aapt	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android00ru.zdevs.zarchiver.pro.ui.layout.ButtonBarLayout	摸瓜V3引擎
http://www.gnu.org/software/libiconv	摸瓜V3引擎
https://github.com/PureWriter/ToastCompat	摸瓜V3引擎
http://numixproject.orguu	摸瓜V3引擎
http://zdevs.ru/za/errors_desc.html	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android))ru.zdevs.zarchiver.pro.ui.text.ExEditText	摸瓜V3引擎
http://zdevs.ru/za_pro_privacy_policy.txt	摸瓜V3引擎
https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project	摸瓜V3引擎

www.googleapis.com	摸瓜V3引擎
https://github.com/davemorrissey/subsampling-scale-image-view	摸瓜V3引擎
infinitedata-pa.googleapis.com	摸瓜V3引擎

✉ 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
support@zdevs.ru	ru/zdevs/zarchiver/pro/activity/AboutDlg.java
support@zdevs.ru	摸瓜V1引擎
yay@y.u5vcghyy 6h@fo.lwft w9oi_2nhels4u@dlilycclglhl.5jlcg_bqh	lib/arm64-v8a/libiconv.so

☰ 手机线索

☀ 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=RU, ST=SR, L=Ekb, O=Ant-ON, OU=Unknown, CN=Anton Prozorov
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2011-10-12 06:28:31+00:00
有效期至: 2039-02-27 06:28:31+00:00
发行人: C=RU, ST=SR, L=Ekb, O=Ant-ON, OU=Unknown, CN=Anton Prozorov
序列号: 0x75e0e4ef
哈希算法: sha256
md5值: 65cc810efcb20f17e5ae98727b2fb804
sha1值: aa3391c521bf21bf0ff5ddbfe43a142fe0e1bda2
sha256值: 7727f2807764c3499b9a2c3ff804505dd7468b117feb005804efc78659544db2

sha512值: 05f4e9617ed6badf83304146a357db1370bbe2e5d43d44502f4e98db0abc5999a2cfe0401b748536e3fd3a3e68ca37dc7bfb878dc6044e740857f5ade30ce3ee
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: badd6e84e89b6905ee19d04cd99ae57f1c251080744a2674b48a3176dd7544fe

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"ABT_AUTHOR" : "© 2011–2024 Ant-ON, <support@zdevs.ru>"
"ABT_PRIVATE_POLICY_URL" : "http://zdevs.ru/za_pro_privacy_policy.txt"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Enter password"
"CMP_PASSWORD" : "Password:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Passwords for archives are set by their authors. Look for passwords in the same place as the link to the archive, if you are not its author. Unfortunately, ZA's developer isn't a ble to help you recover password of the archive."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto supports passwords consisting only of Latin characters!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Password required"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "This archive is encrypted. Enter password to access its contents:"
"PWD_PASSWORD" : "Password:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Label:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Remove password '%1?'"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Add password"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Password required"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Saved passwords"
"SELECT_PWD" : "..."

"SPD_USER" : "User"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Angiv adgangskode"
"CMP_PASSWORD" : "Adgangskode:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Arkivadgangskoder opsættes af deres forfattere. Tjek for adgangskoder samme sted som linket til arkivet, hvis man ikke er dets forfatter. Desværre kan ZAs udvikler ikke assistere med at gendanne arkivadgangskoder."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto understøtter kun adgangskodetegn fra det engelske alfabet!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Adgangskode kræves"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Dette arkiv er krypteret. Angiv adgangskoden for at tilgå indholdet:"
"PWD_PASSWORD" : "Adgangskode:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etiket:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Fjern adgangskoden '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Tilføj adgangskode"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Adgangskode kræves"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Gemte adgangskoder"
"SPD_USER" : "Bruger"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "کلمه عبور را وارد کنید"
"CMP_PASSWORD" : "کلمه عبور:"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "ضرورت کلمه عبور جهت استخراج!"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "این آرشیو محافظت شده است. جهت دسترسی به محتویات آرشیو کلمه عبور را وارد نمایید:"
"PWD_PASSWORD" : "کلمه عبور:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "برچسب:"

"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "حذف رمز عبور '%1'"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "افزودن رمز عبور"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "ورود کلمه عبور ضروری است"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "رمز عبور ذخیره شده"
"SPD_USER" : "کاربر"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "پاسورد را وارد کنید"
"CMP_PASSWORD" : "پاسورد:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "آرکایب توسط سازنده با پسوردی مشخص شده است. اگر شما سازنده نیستید، به لینک آرکایب در همان جایی که پسورد را پیدا کردید مراجعه کنید. متأسفانه ZArchiver سازنده پسورد را برای بازیابی نمی‌تواند بازگرداند"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto فقط از پسوردهای ASCII پشتیبانی می‌کند!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "برای باز کردن به پسورد نیاز دارید"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "این آرکایب رمزنگاری شده است. برای دسترسی به آن به پسوردی که در آرکایب درج شده است نیاز دارید"
"PWD_PASSWORD" : "پاسورد:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "برچسب:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "پاسورد '%1' را حذف می‌کنید؟"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "افزودن پسورد"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "ورود پسورد"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "پسورد ذخیره شده"
"SPD_USER" : "کاربر"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Passwort eingeben"
"CMP_PASSWORD" : "Passwort:"

"HELP_GET_PASSWORD" : "Архивкennwörter werden von ihren Autoren festgelegt. Wenn Sie nicht der Autor sind, wird es höchstwahrscheinlich an derselben Stelle aufgeführt wie der Link zum Archiv. Der Entwickler ZA kann leider nicht helfen, das Passwort wiederherzustellen."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto unterstützt ausschließlich englische Passwörter!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Es wird ein Passwort zum Entpacken benötigt!"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Archiv ist verschlüsselt. Bitte Passwort eingeben:"
"PWD_PASSWORD" : "Passwort:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Label:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Password entfernen '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Passwort hinzufügen"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Password eingeben"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Gespeicherte Passwörter"
"SPD_USER" : "Benutzer"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Въведете парола"
"CMP_PASSWORD" : "Парола:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Пароли за архивите са поставени от авторите им. Погледнете за пароли на същото място в препратките към архиви, щом не сте им автор. За съжаление ZA разра ботчика не може да помогне за възстановяване на парола."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto поддържа само латински пароли!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Необходима е парола, за да продължи разархивирането"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Архивът е криптиран. Въведете парола за достъп до съдържанието му:"
"PWD_PASSWORD" : "Парола:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Име:"

"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Изтрий парола '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Добави паролата"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Въведи парола"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Записани пароли"
"SPD_USER" : "Потребител"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "پارول كىرگۈزۈڭ"
"CMP_PASSWORD" : "پارول:"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto پارولنى قوللايدۇ !پەقەتلا ئىنگلىزچە"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "پارول كىرگۈزگەندىلا ئاندىن داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "بۇ پرىسلانغان ھۆججەت شىفىرلانغان .پارول كىرگۈزۈپ ئاندىن ئىچىدىكى ماتېرىياللارنى زىيارەت قىلالايسىز"
"PWD_PASSWORD" : "پارول:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "خەتكۈچ:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "دىكى پارولنى ئۆچۈرەۋاتىسىز؟"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "پارول قوشۇش"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "پارول كىرگۈزۈڭ"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "پارول ساقلىنىدۇ"
"SPD_USER" : "ئىشلەتكۈچى"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "कूट शब्द डाले"
"CMP_PASSWORD" : "कूट शब्द:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "आर्चिव के लिए कुट-शब्द उसे बनाने वाला तय करता है कुट-शब्द को वही खोजे जहा से आर्चिव प्राप्त किया है , अगर आप इसे बनाने वाले नहीं है तो ZA developer आपकी मदद नहीं कर सकते है "

"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto support english passwords only!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "निकालने के लिए कूट शब्द चाहिए"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "यह आर्चिव कूटबद्ध है , कूटशब्द चाहिए:"
"PWD_PASSWORD" : "कूट शब्द:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "नाम पढ़ी:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "रक्षित कूटशब्द हटाए '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "कूट शब्द जोड़े"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "कूट शब्द चाहिए"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "रक्षित कूट शब्द"
"SPD_USER" : "उपभोगता"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Nhập mật khẩu"
"CMP_PASSWORD" : "Mật khẩu:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Mật khẩu lưu trữ được đặt bởi các tác giả của họ. Tìm kiếm mật khẩu ở cùng một nơi với liên kết để lưu trữ, nếu bạn không phải là tác giả của nó. Thật không may, nhà phát triển Za không thể giúp bạn khôi phục mật khẩu."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto chỉ hỗ trợ mật khẩu tiếng anh!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Mật khẩu cần thiết để tiếp tục giải nén"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Tập lưu trữ này đã được mã hóa. Nhập mật khẩu để truy cập nội dung:"
"PWD_PASSWORD" : "Mật khẩu:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Nhãn:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Xóa nật khẩu '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Thêm mật khẩu"

"PWD_TTL_PASSWORD" : "Yêu cầu mật khẩu"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Đã lưu mật khẩu"
"SPD_USER" : "Người dùng"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Zadajte heslo"
"CMP_PASSWORD" : "Heslo:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Heslá pre archívy nastavujú ich autori. Heslá hľadajte na rovnakom mieste ako odkaz na archív, ak nie ste jeho autorom. Bohužiaľ, vývojár ZA vám nemôže pomôcť obnoviť heslo archívu."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto podporuje iba heslá s anglickými znakmi!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Je nutné zadať heslo pre pokračovanie rozbaľovania"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Tento archív je zašifrovaný. Zadajte heslo pre prístup k jeho obsahu:"
"PWD_PASSWORD" : "Heslo:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Štítok:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Odstrániť heslo '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Pridať heslá"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Vyžadované heslo"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Uložené heslá"
"SPD_USER" : "Uživatel"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Введіть пароль"
"CMP_PASSWORD" : "Пароль:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Паролі до архівів встановлюють їх автори. Якщо ви не є його автором, то швидше за все він вказаний там же, де і посилання на архів. Розробник ZA, на жаль, не може допомогти відновити пароль."

"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto підтримує паролі тільки латиницею!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Для продовження розпакування потрібно буде ввести пароль"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Архів зашифрований. Введіть пароль для доступу до вмісту архіву"
"PWD_PASSWORD" : "Пароль:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Назва:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Видалити пароль '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Додавання пароля"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Введення пароля"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Збережені паролі"
"SPD_USER" : "Користувач"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Εισάγετε κωδικό"
"CMP_PASSWORD" : "Κωδικός:"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "Η κρυπτογράφηση Zip υποστηρίζει μόνο κωδικούς με λατινικούς χαρακτήρες!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Χρειάζεται κωδικός για τη συνέχιση της εξαγωγής"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Αυτή η αρχειοθήκη είναι κρυπτογραφημένη. Εισάγετε τον κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενά της:"
"PWD_PASSWORD" : "Κωδικός:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Ετικέτα:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Αφαίρεση κωδικού '%1';"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Προσθήκη κωδικού"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Απαιτείται κωδικός"

"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Αποθήκευση κωδικών"
"SPD_USER" : "Χρήστης"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Wprowadź hasło"
"CMP_PASSWORD" : "Hasło:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Hasła do archiwów zostały ustawione przez ich autorów. Poszukuj haseł w tym samym miejscu, co link do archiwum, jeśli nie jesteś jego twórcą. Niestety, developer ZA nie jest w stanie pomóc w przywróceniu utraconego hasła."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto obsługuje tylko hasła w ASCII (bez znaków diakrytycznych)!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Hasło jest wymagane do kontynuowania procesu wyodrębniania!"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "To archiwum jest szyfrowane. Wprowadź hasło, aby uzyskać dostęp do zawartości."
"PWD_PASSWORD" : "Hasło:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etykieta:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Usuń hasło '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Dodaj hasło"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Wymagane hasło"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Zapisane hasła"
"SPD_USER" : "Użytkownik"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Masukkan password"
"CMP_PASSWORD" : "Kata sandi:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Password telah ditetapkan oleh pembuat. Jika anda bukan pembuat, silakan cari passwordnya di tempat anda mengunduh berkas. ZA developer tidak dapat membantu me mulihkan password."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto hanya mendukung kata sandi bahasa inggris!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Password dibutuhkan untuk melanjutkan ekstraksi"

"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Arsip ini terenkripsi.Masukkan password untuk mengakses isinya:"
"PWD_PASSWORD" : "Kata sandi:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Label:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Hapus password '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Tambah password"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Password Dibutuhkan"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "password tersimpan"
"SPD_USER" : "Pengguna"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "비밀번호 입력"
"CMP_PASSWORD" : "비밀번호:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "아카이브의 비밀번호는 그들의 저자가 설정합니다. 만약 당신이 아카이브의 저자가 아니라면, 아카이브에 대한 링크와 같은 장소에서 비밀번호를 찾아보세요. 불행하게도 ZA의 개발자는 당신이 아카이브의 비밀번호를 복구하는 것을 도와줄 수 없습니다."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto는 영문 비밀번호만 지원합니다!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "압축 풀기를 계속하려면 비밀번호가 필요합니다"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "이 압축파일은 암호화되어있습니다. 접근하시려면 비밀번호를 입력해주세요:"
"PWD_PASSWORD" : "비밀번호:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "라벨:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "비밀번호 '%1'를 삭제하시겠습니까?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "비밀번호 추가"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "비밀번호 필요"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "저장된 비밀번호"

"SPD_USER" : "사용자"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "أدخل كلمة المرور"
"CMP_PASSWORD" : "كلمة المرور:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "غير قادر على مساعدتك في استعادة كلمة المرور ZA يتم تعيين كلمات المرور للمحفوظات بواسطة مؤلفيها. ابحث عن كلمات المرور في نفس مكان ارتباط الأرشيف ، إذا لم تكن أنت مؤلفها. للأسف مطور"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "كلمات المرور باللغة الإنجليزية فقط (ZipCrypto) يدعم"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "كلمة المرور مطلوبة لمتابعة الإستخراج"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "هذا الأرشيف مشفر. أدخل كلمه المرور للوصول إلى محتوياته"
"PWD_PASSWORD" : "كلمة المرور:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "التسمية:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "إزالة كلمة المرور '%؟'"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "إضافة كلمة مرور"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "كلمة المرور مطلوبة"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "كلمات المرور المحفوظة"
"SPD_USER" : "المستخدم"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Entrer un mot de passe"
"CMP_PASSWORD" : "Mot de passe :"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Les mots de passe des archives sont définis par leurs auteurs. Recherchez les mots de passe au même endroit que le lien vers les archives, si vous n'en êtes pas l'auteur. Malheureusement, le développeur de ZA n'est pas en mesure de vous aider à restaurer le mot de passe."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto soutien les mots de passe en anglais seulement!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Mot de passe requis pour poursuivre l'extraction"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Cette archive est cryptée. Saisissez le mot de passe pour accéder à son contenu :"

"PWD_PASSWORD" : "Mot de passe:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Supprimer mot de passe '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Ajouter un mot de passe"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Mot de passe requis"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Mots de passe enregistrés"
"SPD_USER" : "Utilisateur"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Unesi lozinku"
"CMP_PASSWORD" : "Lozinka:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Lozinke za arhive postavljaju njihovi autori. Potražite lozinke na istom mjestu gdje je i link prema arhivi, ako niste vi autor. Nažalost, ZA programer vam ne može pomoći pri n abavi/vraćanju lozinke."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto podržava lozinke samo u engleskom alfabetu!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Potrebna je lozinka za nastavak raspakivanja"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Ova arhiva je zaštićena. Unesi lozinku za pristup sadržaju:"
"PWD_PASSWORD" : "Lozinka:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Oznaka:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Ukloniti lozinku '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Dodaj lozinku"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Potrebna lozinka"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Spremljene lozinke"
"SPD_USER" : "Korisnik"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Unesite lozinku"

"CMP_PASSWORD" : "Lozinka:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Lozinke za arhive postavljaju njihovi autori. Potražite lozinke na istom mestu kao i link do arhive, ako niste njen autor. Nažalost, ZA programer ne može da vam pomogne da vratite lozinku."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto podržava lozinke samo u engleskom alfabetu!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Potrebna je lozinka da bi se nastavilo raspakivanje!"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Arhiva je zaštićena. Unesite lozinku za pristup sadržaju arhive:"
"PWD_PASSWORD" : "Lozinka:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Oznaka:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Ukloni lozinku '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Dodaj lozinku"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Unos lozinke"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Sačuvane lozinke"
"SPD_USER" : "Korisnik"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Parolayı girin"
"CMP_PASSWORD" : "Parola:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Arşivler için şifreler yazarları tarafından belirlenir. Yazarı değİlseniz, şifreleri arşiv bağlantısının olduĐu yerde arayın. Maalesef ZA geliştiricisi, şifreyi geri yüklemenize yardımcı olamıyor."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto yalnızca İngilizce parolaları destekliyor!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Çıkartmaya devam etmek için şifre gerekiyor"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Bu arşiv şifrelidir. İçeriĐine erişmek için şifreyi girin:"
"PWD_PASSWORD" : "Şifre:"

"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etiket:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : ""%1' parolası kaldırılınsın mı?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Şifre ekle"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Şifre gerekli"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Kayıtlı şifreler"
"SPD_USER" : "Kullanıcı"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Zadajte heslo"
"CMP_PASSWORD" : "Heslo:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Hesla pro archivy nastavují jejich autoři. Hesla hledejte na stejném místě jako odkaz na archiv, pokud nejste jeho autorem. Bohužel, vývojář ZA vám nemůže pomoci obnovit heslo archivu."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto podporuje pouze hesla s anglickými znaky!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Je vyžadováno heslo"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Tento archiv je zašifrovaný. Zadejte heslo pro přístup k jeho obsahu:"
"PWD_PASSWORD" : "Heslo:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Označení:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Odebrat heslo '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Přidat heslo"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Vyžadováno heslo"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Uložená hesla"
"SPD_USER" : "Uživatel"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Introduce la contraseña"

"CMP_PASSWORD" : "Contraseña:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Las contraseñas para los archivos son definidas por sus autores. Busque contraseñas en el mismo lugar que el enlace al archivo, si no es su autor. Desafortunadamente, el desarrollador de ZA no puede ayudarte a recuperar la contraseña del archivo."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "¡ZipCrypto únicamente soporta contraseñas en inglés!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Se requiere contraseña para continuar con la extracción"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Este archivo está cifrado. Introduzca la contraseña para acceder a su contenido:"
"PWD_PASSWORD" : "Contraseña:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etiqueta:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Eliminar contraseña '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Añadir contraseña"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Contraseña requerida"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Contraseñas guardadas"
"SPD_USER" : "Usuario"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Inserisci password"
"CMP_PASSWORD" : "Password:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Le password per gli archivi sono impostate dagli autori. Se non sei l'autore, cerca la password dalla stessa sorgente dell'archivio. Purtroppo, l'autore di ZA non è in grado di aiutarti con il recupero della password."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto supporta solo password in caratteri latini!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Password necessaria, per proseguire con l'estrazione!"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "L'archivio è cifrato. Inserire la password per accedere ai contenuti:"
"PWD_PASSWORD" : "Password:"

"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etichetta:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Rimuovere password '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Aggiungi password"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Richiesta password"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Password salvate"
"SPD_USER" : "Utente"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "[veskite slaptažodį]"
"CMP_PASSWORD" : "Slaptažodis:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Archyvų slaptažodžius nustato jų autoriai. Jei nesate archyvo autorius, slaptažodžių ieškokite toje pačioje vietoje kaip ir nuorodos į archyvą. Deja, „ZArchiver“ kūrėjas negali p adėti jums atkurti slaptažodžio."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto palaiko tik angliškus slaptažodžius!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Reikalingas slaptažodis tęsti išskleidimui"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Šis archyvas užšifruotas. Įveskite slaptažodį, norėdami pasiekti jo turinį:"
"PWD_PASSWORD" : "Slaptažodis:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Kortelė:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Pašalinti slaptažodį '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Pridėti slaptažodį"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Reikalingas slaptažodis"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Išsaugoti slaptažodžiai"
"SPD_USER" : "Vartotojas"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Adja meg a jelszót"

"CMP_PASSWORD" : "Jelszó:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Az archívumok jelszavait azok készítői állítják be. A jelszavakat az archívumra mutató linkkel azonos helyen keresse, ha nem Ön az archívum készítője. Sajnos a ZA fejlesztői nem tudnak segíteni a jelszó visszaállításában."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "A ZipCrypto csak az angol jelszavakat támogatja!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Jelszó szükséges a kicsomagolás folytatásához"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Ez az archívum titkosítva van. Adja meg a jelszót a tartalom eléréséhez:"
"PWD_PASSWORD" : "Jelszó:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Címke:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Eltávolítja a(z) '%1' jelszót?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Jelszó hozzáadása"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Jelszó szükséges"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Mentett jelszavak"
"SPD_USER" : "Felhasználó"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Введите пароль"
"CMP_PASSWORD" : "Пароль:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Пароли к архивам устанавливаются их авторами. Если вы не являетесь его автором, то скорее всего он указан там же, где и ссылка на архив. Разработчик ЗА, к сожалению, не может помочь восстановить пароль."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto поддерживает только латинские пароли!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Требуется ввод пароля"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Архив зашифрован. Введите пароль для доступа к содержимому архива:"
"PWD_PASSWORD" : "Пароль:"

"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Название:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Удалить пароль '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Добавление пароля"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Ввод пароля"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Сохранённые пароли"
"SPD_USER" : "Пользователь"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "سىرس ۈز كىرگىزۋۇ"
"CMP_PASSWORD" : "سىرس ۈز:"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto سىرس ۈز قولدويت ەنگىلىزچە"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "ۋلاندۇۋ سىرس ۈز كىرگىزىڭ"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "بۇل ۇچ ۇتك ۈ سىرس ۈز ورنۇتۇلغان، سىرس ۈزدۇ كىرگىزگەندەن كىيىن باشقا مازمۇنداردى ك ۈرۈ الاسىز"
"PWD_PASSWORD" : "سىرس ۈز:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "قول قويىمۇ:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "سىرس ۈزنى ۇتكۈزۈڭ؟"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "سىرس ۈز قوشۇۋۇ"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "سىرس ۈز كىرگىزۋۇ"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "سىرس ۈز ساقىتالغان"
"SPD_USER" : "م ۇچ ۇ"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Şifrəni daxil edin"
"CMP_PASSWORD" : "Şifrə:"

"HELP_GET_PASSWORD" : "Arxivlər üçün parollar onların müəllifləri tərəfindən müəyyən edilir. Əgər onun müəllifi deyilsinizsə, arxivə keçidlə eyni yerdə parolları axtarın. Təəssüf ki, ZA-nın tərtibatçısı arxivin parolunu bərpa etməkdə sizə kömək edə bilmir."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto yalnız İngilis parollarını dəstəkləyir!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Çıxartmağa davam etmək üçün tələb olunan parol"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Bu arxiv şifrələnmişdir. Məzmunu daxil olmaq üçün şifrə daxil edin:"
"PWD_PASSWORD" : "Şifrə:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etiket:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : ""%1' şifrəsi silinsin mi?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Şifrəni əlavə edin"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Şifrə gerekli"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Saxlanılan Şifrələr"
"SPD_USER" : "İstifadəçi"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Parolni kiriting"
"CMP_PASSWORD" : "Paroli:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "Arxivlar uchun parollar ularning mualliflari tomonidan belgilanadi. Agar siz uning muallifi bo'lmasangiz, arxivga havola bilan bir joyda parollarni qidiring. Afsuski, ZA ishlab chi qaruvchisi arxiv parolini tiklashga yordam bera olmaydi."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto faqat lotin alifbosini qo'llaydi!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Chiqarib olish uchun parolni kiriting"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Arxiv shifrlangan. Arxivni ochish uchun parolni kiriting:"
"PWD_PASSWORD" : "Paroli:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Nomi:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : ""%1' paroli o'chirilsinmi?"

"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Parol qo'shish"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Parol kiritish"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Saqlangan parol"
"SPD_USER" : "Foydalanuvchiga"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "შეიყვანეთ პაროლი"
"CMP_PASSWORD" : "პაროლი:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "არქივზე პაროლს მათი შემქმნელები აყენებენ. შეეცადეთ პაროლის იქ მოძებნა, საიდანაც ჩაიწერეთ არქივი, თუკი მისი ავტორი თქვენ არ ხართ. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია თქვენი დახმარება პაროლის აღდგენაში."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto-ს შემთხვევაში მხოლოდ ლათინური ასოების მქონე პაროლების ჩაწერა შეგიძლიათ!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "საჭიროა პაროლი"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "ეს არქივი კოდირებულია. შეიყვანეთ პაროლი მის შიგთავსზე წვდომის მოსაპოვებლად:"
"PWD_PASSWORD" : "პაროლი:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "სახელი:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "წავშალო ეს პაროლი? '%1'"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "პაროლის დამატება"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "საჭიროა პაროლი"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "შენახული პაროლები"
"SPD_USER" : "მომხმარებელი"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "รหัสผ่าน"
"CMP_PASSWORD" : "รหัสผ่าน:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "รหัสผ่านสำหรับไฟล์ archives กำหนดโดยผู้เขียน ค้นหารหัสผ่านในที่เดียวกับลิงก์ไปยังไฟล์ archives หากคุณไม่ใช่ผู้เขียน ขอภัย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ZA ไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนรหัสผ่าน

ของไฟล์เก็บถาวรได้"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto รองรับรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "กรุณาใส่รหัสผ่าน"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "ไฟล์ archive นี้ได้รับการเข้ารหัส โปรดป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเนื้อหา:"
"PWD_PASSWORD" : "รหัสผ่าน:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "ลบรหัสผ่าน '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "เพิ่มรหัสผ่าน"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "กรุณาใส่รหัสผ่าน"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "บันทึกรหัสผ่านแล้ว"
"SPD_USER" : "ผู้ใช้"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "输入密码"
"CMP_PASSWORD" : "密码： "
"HELP_GET_PASSWORD" : "压缩文件被所有者设置了密码！如果你不是压缩文件的所有者，请返回你下载压缩文件的页面查看密码。 非常遗憾，我无法帮助你破解密码。"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto 仅支持英文密码！ "
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "需要输入密码才能继续"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "压缩文件已加密。输入密码才可访问其内容： "
"PWD_PASSWORD" : "密码： "
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "标签： "
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "删除密码 '%1'？ "
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "添加密码"

"PWD_TTL_PASSWORD" : "需要输入密码"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "已保存密码"
"SPD_USER" : "用户"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "Digite a senha"
"CMP_PASSWORD" : "Senha:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "As senhas dos arquivos são criadas por seus autores. Procure as senhas na Página de download, se você não for o autor. Infelizmente, o desenvolvedor ZA não pode ajudá-lo a recuperar a senha."
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto support english passwords only!"
"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "Insira a senha para continuar"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "Arquivo está criptografado. Digite a senha para acessar seu conteúdo:"
"PWD_PASSWORD" : "Senha:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "Etiqueta:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "Remover a senha de '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "Add senha"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "Insira a senha"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "Senha salva"
"SPD_USER" : "Usuário"
"CMP_ENTER_PASSWORD" : "輸入密碼"
"CMP_PASSWORD" : "設定密碼:"
"HELP_GET_PASSWORD" : "檔案的密碼由作者設置。如果您不是檔案的作者，請在與檔案鏈接相同的位置查找密碼。不幸的是，ZA的開發人員無法幫助您恢復檔案的密碼。"
"MES_SUPPORT_ONLY_ASCII_PWD" : "ZipCrypto 加密只支援英文密碼!"

"NTF_REQUEST_PASSWORD" : "輸入密碼後繼續"
"PWD_ENTER_PASSWORD" : "為加密的檔案輸入密碼:"
"PWD_PASSWORD" : "密碼:"
"PWD_PASSWORD_LABEL" : "標籤:"
"PWD_REMOVE_PASSWORD" : "是否要移除密碼 '%1'?"
"PWD_TTL_ADD_PASSWORD" : "新增密碼"
"PWD_TTL_PASSWORD" : "輸入密碼"
"PWD_TTL_SAVED_PASSWORD" : "儲存密碼"
"SPD_USER" : "使用者"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

此APP的危险动作

--	--	--	--

ru.zdevs.zarchiver.pro.ZArchiver

