



MoGua

ServiceCenter 4.0.1.2_hisi.APK 分析报告



APP名称:

ServiceCenter

包名: **com.media.tv.servicecenter**

域名线索: **21条**

URL线索: **11条**

邮箱线索: **0条**

分析日期: **2025年6月30日**

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: Servicecenter.apk
文件大小: 10.74MB
MD5值: c161a296ad44e05163dc4d7cd78a770e
SHA1值: c3ffcca615d8c941892ecedfe84821116ecfeac
SHA256值: 546765edbc5ec87a01f49ddb9e2b0b9715bbbed95245a82d9d5ce120899743366

i APP 信息

App名称: ServiceCenter
包名: com.media.tv.servicecenter
主活动Activity: com.media.tv.servicecenter.MainActivity
安卓版本名称: 4.0.1.2_hisi
安卓版本: 400001002

🔍 域名线索

域名	服务器信息
astat.bugly.cros.wr.pvp.net	IP: 170.106.118.26 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
www.digicine.com	IP: 98.154.65.100 所属国家: United States of America 地区: Colorado 城市: Greenwood Village 纬度: 39.613087 经度: -104.883926
www.slf4j.org	IP: 195.15.222.169 所属国家: Switzerland 地区: Geneve

	城市: Carouge 纬度: 46.180931 经度: 6.138709
qyapi.weixin.qq.com	IP: 210.22.244.32 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
xml.apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.w3.org	IP: 104.18.22.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
h.trace.qq.com	IP: 113.56.189.162 所属国家: China 地区: Hubei 城市: Huangshi 纬度: 30.204170 经度: 115.077606
www.aiim.org	IP: 199.60.103.225 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Cambridge 纬度: 42.370129

	经度: -71.086304
android.bugly.qq.com	IP: 124.95.225.169 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Shenyang 纬度: 41.792221 经度: 123.432877
www.ebu.ch	IP: 104.18.7.20 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
astat.bugly.qcloud.com	IP: 119.28.121.133 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
www.loc.gov	IP: 104.17.6.58 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.pbcore.org	IP: 185.199.110.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
	IP: 207.241.225.157 所属国家: United States of America

purl.org	地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.781734 经度: -122.459435
api2.hificloud.net	IP: 114.55.232.234 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
api.hificloud.net	IP: 116.62.180.114 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
pbcore.org	IP: 185.199.108.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
standards.iso.org	IP: 138.81.131.111 所属国家: Switzerland 地区: Geneve 城市: Geneva 纬度: 46.202103 经度: 6.145880
www.smpte-ra.org	IP: 52.20.185.129 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.039474 经度: -77.491806

raw.githubusercontent.com	IP: 185.199.110.133 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
---------------------------	--

 URL线索

URL信息	Url所在文件
https://api.hifcloud.net/v1/device/did/apply	b1/r.java
https://api.hifcloud.net/v1/device/did/lock	b1/r.java
https://h.trace.qq.com/kv	com/tencent/bugly/proguard/ad.java
https://astat.bugly.qcloud.com/rqd/async	com/tencent/bugly/proguard/ac.java
https://astat.bugly.cros.wr.pvp.net/:8180/rqd/async	com/tencent/bugly/proguard/ac.java
https://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	d2/AbstractC0253w.java
http://www.slf4j.org/codes.html	B2/c.java
https://api2.hifcloud.net/	y1/C0634a.java
https://api.hifcloud.net	x1/AbstractC0628d.java
https://api2.hifcloud.net	x1/AbstractC0628d.java

https://qyapi.weixin.qq.com	x1/AbstractC0628d.java
http://xml.apache.org/xslt	o1/RunnableC0519a.java
https://api.hificloud.net/	j1/C0464a.java
http://purl.org/dc/elements/1.1/	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://xml.apache.org/xalan	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.ebu.ch/metadata/schemas/EBUCore/20140318/EBU_CORE_20140318.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.loc.gov/mix/v20	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.loc.gov/standards/mix/mix20/mix20.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-7_schema_files/mpeg7-v2.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.pbcore.org/PBCore/PBCoreNamespace.html	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.pbcore.org/PBCore/PBCoreXSD_Ver_1-2-1.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://pbcore.org/xsd/pbcore-2.0.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
https://raw.githubusercontent.com/WGBH/PBCore_2.1/master/pbcore-2.1.xsd	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.digicine.com/PROTO-ASDCP-AM-20040311	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/429-9/2007/AM	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.digicine.com/PROTO-ASDCP-CPL-20040511	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/429-7/2006/CPL	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/2067-3/2013	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so

http://www.smppte-ra.org/schemas/2067-3/2016	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/2067-3/XXXX	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.digicine.com/PROTO-ASDCP-PKL-20040311	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/429-8/2007/PKL	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.smppte-ra.org/schemas/2067-2/2016/PKL	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so
http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/	lib/armeabi-v7a/libmediainfo.so

 邮箱线索

 手机线索

手机号	所在文件
15767971263	s1/f.java

 签名证书

APK已签名
v1 签名: False
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2008-04-15 22:40:50+00:00

有效期至: 2035-09-01 22:40:50+00:00
 发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
 序列号: 0xb3998086d056cffa
 哈希算法: md5
 md5值: 8ddb342f2da5408402d7568af21e29f9
 sha1值: 27196e386b875e76adf700e7ea84e4c6eee33dfa
 sha256值: c8a2e9bccf597c2fb6dc66bee293fc13f2fc47ec77bc6b2b0d52c11f51192ab8
 sha512值: 5d802f24d6ac76c708a8e7afe28fd97e038f888cef6665fb9b4a92234c311d6ff42127ccb2eb5a898f4e7e4e553f6ef602d43d1a2ebae9f002a6598e72fd2d83
 公钥算法: rsa
 密钥长度: 2048
 指纹: 65ba0830722d5767f8779e37d0d9c67562f03ec63a2889af655ee9c59effb434

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"mount_password" : "密码:"
"mount_password" : "Password:"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
----	----	-------

登陆摸瓜网站后查看		
-----------	--	--

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.REBOOT	系统需要	强制手机重启	允许应用强制手机重启
android.permission.USB_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
	危	读取/修改/删除外	

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
com.media.tv.servicecenter.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信