



# MoGua

## 大發国际 5.2.28.APK 分析报告



APP名称:

大發国际

包名: com.qfrwecg.ig1572.gkipd

域名线索: 79条

URL线索: 49条

邮箱线索: 29条

分析日期: 2025年4月8日

分析平台: [摸瓜APK反编译平台](#)

文件名: 8588-atndDrNTxoKE2Chu.apk

文件大小: 75.02MB

MD5值: c5176d09f7eb843788c3029f47d7ea35

SHA1值: fc606d4e90c56bf4434154fc9744c193d80293d4

SHA256值: 421dfcc9b5022c8089b8a4bf89a44ca41eeecb97120b4a40d12dcd36d3b8be16

## i APP 信息

App名称: 大發国际

包名: com.qfrwecg.ig1572.gkipd

主活动Activity: org.cocos2dx.javascript.AppActivity

安卓版本名称: 5.2.28

安卓版本: 12

## 🔍 域名线索

域名	服务器信息
id6.me	IP: 42.123.77.138 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
app.adjust.com	IP: 185.151.204.9 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
cdn.jsdelivr.net	IP: 59.24.3.174 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Gyeonggi-do

	<b>城市:</b> Seongnam <b>纬度:</b> 37.420624 <b>经度:</b> 127.126717
scdn-stestsettings.s	没有服务器地理信息.
www.opensource.org	<b>IP:</b> 172.67.26.198 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.775700 <b>经度:</b> -122.395203
notify.bugsnag.com	<b>IP:</b> 35.186.205.6 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Missouri <b>城市:</b> Kansas City <b>纬度:</b> 39.099731 <b>经度:</b> -94.578568
sviap.s	没有服务器地理信息.
sessions.bugsnag.com	<b>IP:</b> 35.190.88.7 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Missouri <b>城市:</b> Kansas City <b>纬度:</b> 39.099731 <b>经度:</b> -94.578568
api.onesignal.com	<b>IP:</b> 104.17.111.223 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.775700 <b>经度:</b> -122.395203
sregister.s	没有服务器地理信息.
sapp.s	没有服务器地理信息.

sattr.s	没有服务器地理信息.
www.yatai123.com	IP: 38.177.124.146 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.333698 经度: -121.889297
sinapps.s	没有服务器地理信息.
app.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
crbug.com	IP: 216.239.32.29 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
sonelink.s	没有服务器地理信息.
sconversions.s	没有服务器地理信息.
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
	IP: 218.11.0.24

www.cocos.com	<b>所属国家:</b> China <b>地区:</b> Hebei <b>城市:</b> Shijiazhuang <b>纬度:</b> 38.041599 <b>经度:</b> 114.478081
lame.sf.net	<b>IP:</b> 104.18.20.237 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.775700 <b>经度:</b> -122.395203
github.com	<b>IP:</b> 20.205.243.166 <b>所属国家:</b> Singapore <b>地区:</b> Singapore <b>城市:</b> Singapore <b>纬度:</b> 1.289987 <b>经度:</b> 103.850281
sadrevenue.s	没有服务器地理信息.
gdpr.adjust.net.in	<b>IP:</b> 185.151.204.30 <b>所属国家:</b> Germany <b>地区:</b> Berlin <b>城市:</b> Berlin <b>纬度:</b> 52.524525 <b>经度:</b> 13.410037
tools.ietf.org	<b>IP:</b> 104.16.45.99 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.775700 <b>经度:</b> -122.395203
app.adjust.net.in	<b>IP:</b> 185.151.204.33 <b>所属国家:</b> Germany <b>地区:</b> Berlin <b>城市:</b> Berlin

	纬度: 52.524525 经度: 13.410037
subscription.adjust.world	IP: 185.151.204.44 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
scdn-ssettings.s	没有服务器地理信息.
gdpr.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
www.facebook.com	IP: 104.244.43.136 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
smonitorsdk.s	没有服务器地理信息.
subscription.adjust.com	IP: 185.151.204.52 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
gdpr.us.adjust.com	IP: 185.151.204.70 所属国家: Germany 地区: Berlin

	<b>城市:</b> Berlin <b>纬度:</b> 52.524525 <b>经度:</b> 13.410037
www.saxproject.org	<b>IP:</b> 204.68.111.100 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Diego <b>纬度:</b> 32.799797 <b>经度:</b> -117.137047
slaunches.s	没有服务器地理信息.
gdpr.adjust.world	<b>IP:</b> 185.151.204.40 <b>所属国家:</b> Germany <b>地区:</b> Berlin <b>城市:</b> Berlin <b>纬度:</b> 52.524525 <b>经度:</b> 13.410037
sdlsdk.s	没有服务器地理信息.
sstats.s	没有服务器地理信息.
api.line.me	<b>IP:</b> 69.63.180.173 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> Menlo Park <b>纬度:</b> 37.436935 <b>经度:</b> -122.193604
cocos.com	<b>IP:</b> 120.27.12.170 <b>所属国家:</b> China <b>地区:</b> Shandong <b>城市:</b> Qingdao <b>纬度:</b> 36.098610 <b>经度:</b> 120.371941

en.wikipedia.org	IP: 31.13.88.26 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.344151 经度: -6.267249
gdpr.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
heycam.github.io	IP: 185.199.111.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065647 经度: -79.891724
gdpr.adjust.com	IP: 185.151.204.50 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
pushstat.api.engagelab.cc	IP: 188.239.42.236 所属国家: Ukraine 地区: Kyiv 城市: Kiev 纬度: 50.454659 经度: 30.523800
developer.mozilla.org	IP: 34.111.97.67 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731

	经度: -94.578568
subscription.tr.adjust.com	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey 地区: Izmir 城市: Izmir 纬度: 38.412731 经度: 27.138380
eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929 经度: -122.419418
app.adjust.world	IP: 185.151.204.41 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
sars.s	没有服务器地理信息.
bugsnag.com	IP: 3.165.102.15 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Seattle 纬度: 47.627499 经度: -122.346199
riskct.geetest.com	IP: 180.188.25.23 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Taizhou 纬度: 28.666668 经度: 121.349998

developers.google.com	IP: 142.251.33.78 所属国家: Canada 地区: Ontario 城市: Toronto 纬度: 43.653660 经度: -79.382927
sgcdsdk.s	没有服务器地理信息.
git.io	IP: 199.16.158.12 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.773968 经度: -122.410446
jsperf.com	IP: 104.16.228.18 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
dnsrepo-pub.alibaba.com	IP: 203.119.174.99 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
app.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
	IP: 125.39.135.219 所属国家: China 地区: Tianjin

manual.sensorsdata.cn	城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
access.line.me	IP: 173.255.209.47 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Fremont 纬度: 37.548271 经度: -121.988571
www.d-project.com	IP: 118.27.125.202 所属国家: Japan 地区: Fukuoka 城市: Fukuoka 纬度: 33.583057 经度: 130.399979
simpresion.s	没有服务器地理信息.
svalidate.s	没有服务器地理信息.
dragonbones.com	IP: 121.36.48.123 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
subscription.adjust.net.in	IP: 185.151.204.34 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
	IP: 195.244.54.5 所属国家: Turkey

app.tr.adjust.com	<b>地区:</b> Izmir <b>城市:</b> Izmir <b>纬度:</b> 38.412731 <b>经度:</b> 27.138380
cdn.livechatinc.com	<b>IP:</b> 2.23.227.13 <b>所属国家:</b> Qatar <b>地区:</b> Ad Dawhah <b>城市:</b> Doha <b>纬度:</b> 25.279720 <b>经度:</b> 51.522449
msg.cmpassport.com	<b>IP:</b> 120.232.74.115 <b>所属国家:</b> China <b>地区:</b> Guangdong <b>城市:</b> Guangzhou <b>纬度:</b> 23.127361 <b>经度:</b> 113.264572
www.denso-wave.com	<b>IP:</b> 23.1.162.230 <b>所属国家:</b> Japan <b>地区:</b> Osaka <b>城市:</b> Ibaraki <b>纬度:</b> 34.816425 <b>经度:</b> 135.568909
subscription.us.adjust.com	<b>IP:</b> 185.151.204.70 <b>所属国家:</b> Germany <b>地区:</b> Berlin <b>城市:</b> Berlin <b>纬度:</b> 52.524525 <b>经度:</b> 13.410037
open-sea.zoloz.com	<b>IP:</b> 47.235.21.35 <b>所属国家:</b> Hong Kong <b>地区:</b> Hong Kong <b>城市:</b> Hong Kong <b>纬度:</b> 22.285521 <b>经度:</b> 114.157692

subscription.eu.adjust.com	IP: 185.151.204.60 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524525 经度: 13.410037
zoloz-pipe.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com	IP: 47.79.49.173 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Mateo 纬度: 37.547424 经度: -122.330589
dom.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
docs.bugsnag.com	IP: 13.32.54.9 所属国家: Japan 地区: Tokyo 城市: Tokyo 纬度: 35.689499 经度: 139.692322
www.apple.com	IP: 23.43.141.211 所属国家: France 地区: Ile-de-France 城市: Paris 纬度: 48.859077 经度: 2.293486
purl.eligrey.com	IP: 104.236.163.66 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.774929

	经度: -122.419418
nisportal.10010.com	IP: 124.64.196.20 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
ssdk-services.s	没有服务器地理信息.

## URL线索

URL信息	Url所在文件
https://app.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://gdpr.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://subscription.adjust.com	com/adjust/sdk/Constants.java
https://github.com/adjust/android_sdk	com/adjust/sdk/ActivityHandler.java
https://app.adjust.world	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.eu.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.adjust.net.in	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.tr.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
https://app.us.adjust.com	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java

<a href="https://gdpr.adjust.world">https://gdpr.adjust.world</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://gdpr.eu.adjust.com">https://gdpr.eu.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://gdpr.adjust.net.in">https://gdpr.adjust.net.in</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://gdpr.tr.adjust.com">https://gdpr.tr.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://gdpr.us.adjust.com">https://gdpr.us.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://subscription.adjust.world">https://subscription.adjust.world</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://subscription.eu.adjust.com">https://subscription.eu.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://subscription.adjust.net.in">https://subscription.adjust.net.in</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://subscription.tr.adjust.com">https://subscription.tr.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://subscription.us.adjust.com">https://subscription.us.adjust.com</a>	com/adjust/sdk/network/UrlStrategy.java
<a href="https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermData">https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermData</a>	com/alibaba/pdns/g.java
<a href="https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermStatusData">https://dnsrepo-pub.alibaba.com/api/internet/putTermStatusData</a>	com/alibaba/pdns/g.java
<a href="https://zoloz-pipe.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/zmodel/">https://zoloz-pipe.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/zmodel/</a>	com/ap/zoloz/hot/download/impl/ModelLoadServiceImpl.java
<a href="https://notify.bugsnag.com">https://notify.bugsnag.com</a>	com/bugsnag/android/s0.java
<a href="https://sessions.bugsnag.com">https://sessions.bugsnag.com</a>	com/bugsnag/android/s0.java
<a href="https://bugsnag.com">https://bugsnag.com</a>	com/bugsnag/android/b2.java
<a href="https://docs.bugsnag.com/platforms/android/">https://docs.bugsnag.com/platforms/android/</a>	com/bugsnag/android/p.java
<a href="https://docs.bugsnag.com/platforms/android/ndk-link-errors">https://docs.bugsnag.com/platforms/android/ndk-link-errors</a>	com/bugsnag/android/NdkPlugin.java

<a href="https://docs.bugsnag.com/platforms/android/anr-link-errors">https://docs.bugsnag.com/platforms/android/anr-link-errors</a>	com/bugsnag/android/AnrPlugin.java
<a href="https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report">https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report</a>	com/geetest/core/e.java
<a href="https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report">https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report</a>	com/geetest/core/GeeGuard.java
<a href="https://nisportal.10010.com:9001/api?">https://nisportal.10010.com:9001/api?</a>	com/geetest/core/g6.java
<a href="https://msg.cmpassport.com/h5/getMobile">https://msg.cmpassport.com/h5/getMobile</a>	com/geetest/core/g6.java
<a href="https://id6.me/gw/preuniq.do">https://id6.me/gw/preuniq.do</a>	com/geetest/core/g6.java
<a href="https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report">https://riskct.geetest.com/g2/api/v1/client_report</a>	com/geetest/gtc4/b.java
<a href="https://cdn.livechatinc.com/app/mobile/urls.json">https://cdn.livechatinc.com/app/mobile/urls.json</a>	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
<a href="https://.+facebook.+(/dialog/oauth\\?)">https://.+facebook.+(/dialog/oauth\\?)</a>	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
<a href="https://www.facebook.com/dialog/return/arbitr">https://www.facebook.com/dialog/return/arbitr</a>	com/livechatinc/inappchat/ChatWindowViewImpl.java
<a href="https://api.onesignal.com/">https://api.onesignal.com/</a>	com/onesignal/q3.java
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname">https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname</a>	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/SensorsDataAPI.java
<a href="https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/flutter-22257963.html">https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/flutter-22257963.html</a>	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utis/AlertMessageUtils.java
<a href="https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_web_use-7545346.html">https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_web_use-7545346.html</a>	com/sensorsdata/analytics/android/sdk/visual/utis/AlertMessageUtils.java
<a href="https://access.line.me/.well-known/openid-configuration">https://access.line.me/.well-known/openid-configuration</a>	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
<a href="https://api.line.me/">https://api.line.me/</a>	com/linecorp/linesdk/api/LineApiClientBuilder.java
<a href="https://access.line.me/.well-known/openid-configuration">https://access.line.me/.well-known/openid-configuration</a>	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java

<a href="https://api.line.me/">https://api.line.me/</a>	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
<a href="https://access.line.me/oauth2/v2.1/login">https://access.line.me/oauth2/v2.1/login</a>	com/linecorp/linesdk/auth/LineAuthenticationConfig.java
<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7518">https://tools.ietf.org/html/rfc7518</a>	io/jsonwebtoken/SignatureAlgorithm.java
<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7518">https://tools.ietf.org/html/rfc7518</a>	io/jsonwebtoken/security/Keys.java
<a href="https://pushstat.api.engagelab.cc">https://pushstat.api.engagelab.cc</a>	d0/a.java
<a href="https://open-sea.zoloz.com">https://open-sea.zoloz.com</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://">http://</a> ,	摸瓜V2引擎
<a href="https://">https://</a> ;	摸瓜V2引擎
<a href="http://jsperf.com/call-apply-segu">http://jsperf.com/call-apply-segu</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://eligrey.com">http://eligrey.com</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/dsamarin">https://github.com/dsamarin</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/eligrey/Blob.js/blob/master/LICENSE.md">https://github.com/eligrey/Blob.js/blob/master/LICENSE.md</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://purl.eligrey.com/github/Blob.js/blob/master/Blob.js">http://purl.eligrey.com/github/Blob.js/blob/master/Blob.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://dom.spec.whatwg.org/">https://dom.spec.whatwg.org/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://heycam.github.io/webidl/">https://heycam.github.io/webidl/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230">https://tools.ietf.org/html/rfc7230</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/taylorhakes">https://github.com/taylorhakes</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/taylorhakes/promise-polyfill/blob/master/LICENSE">https://github.com/taylorhakes/promise-polyfill/blob/master/LICENSE</a>	摸瓜V2引擎

<a href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/promise-polyfill@8/dist/polyfill.js">https://cdn.jsdelivr.net/npm/promise-polyfill@8/dist/polyfill.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://www.cocos.com/">https://www.cocos.com/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/helpers/DefaultHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ContentHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ContentHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ErrorHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ErrorHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/LexicalHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/DeclHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/DeclHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/ext/EntityResolver2.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/DTDHandler.html">http://www.saxproject.org/apidoc/org/xml/sax/DTDHandler.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://www.cocos.com/">https://www.cocos.com/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.cocos.com">http://www.cocos.com</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://www.yatai123.com">https://www.yatai123.com</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://git.io/JvFET">https://git.io/JvFET</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/emn178/js-md5">https://github.com/emn178/js-md5</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/dcodeio/protobuf.js">https://github.com/dcodeio/protobuf.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest/Sending_and_Receiving_Binary_Data">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest/Sending_and_Receiving_Binary_Data</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3?hl=en">https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3?hl=en</a>	摸瓜V2引擎

<a href="https://github.com/dcodeIO/protobuf.js/pull/665">https://github.com/dcodeIO/protobuf.js/pull/665</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/imaya/zlib.js">https://github.com/imaya/zlib.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/imaya/zlib.js">https://github.com/imaya/zlib.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.d-project.com/">http://www.d-project.com/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php">http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/faqpatent-e.html">http://www.denso-wave.com/qrcode/faqpatent-e.html</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/cocos-creator/engine/blob/develop/EngineErrorMap.md">https://github.com/cocos-creator/engine/blob/develop/EngineErrorMap.md</a>	摸瓜V2引擎
<a href="http://dragonbones.com/\nSource">http://dragonbones.com/\nSource</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/DragonBones/">https://github.com/DragonBones/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/DragonBones/Tools/">https://github.com/DragonBones/Tools/</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://github.com/imaya/zlib.js">https://github.com/imaya/zlib.js</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://cocos.com">https://cocos.com</a>	摸瓜V2引擎
<a href="https://crbug.com/v8/8520">https://crbug.com/v8/8520</a>	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
<a href="http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd</a>	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
<a href="https://github.com/cocos-creator/engine/blob/3d/EngineErrorMap.md">https://github.com/cocos-creator/engine/blob/3d/EngineErrorMap.md</a>	lib/armeabi-v7a/libcocos.so
<a href="http://lame.sf.net">http://lame.sf.net</a>	lib/armeabi-v7a/libmp3lame.so

邮箱地址	所在文件
gc@no.com	摸瓜V2引擎

gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
su@yfa.ku j@y6n.0a7 c8.mjdkdg5n@lx瞿bfi.2g3r	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
ó@bg.l_	摸瓜V2引擎
x5xle@1.pvxor	摸瓜V2引擎
gc@no.com	摸瓜V2引擎
emn178@gmail.com	摸瓜V2引擎

## 手机线索

手机号	所在文件
15552000000	r0/h.java

19634136210	v4/g1.java
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14013671875	摸瓜V2引擎
13525390625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
19189453125	摸瓜V2引擎
15576171875	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎

15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎
19189453125	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎
14159265359	摸瓜V2引擎
15915494309	摸瓜V2引擎

13525390625	摸瓜V2引擎
18212890625	摸瓜V2引擎

## 签名证书

APK已签名

v1 签名: False

v2 签名: True

v3 签名: False

找到 1 个唯一证书

主题: C=dxzljcejvkfhtpjw, ST=xcueehznghrdsrt, L=nqqnmrqnnixfole, O=ppk1744014297882, OU=vzi1744014297882, CN=Xepd1744014297882

签名算法: rsassa\_pkcs1v15

有效期自: 2025-04-07 08:24:57+00:00

有效期至: 2075-03-26 08:24:57+00:00

发行人: C=dxzljcejvkfhtpjw, ST=xcueehznghrdsrt, L=nqqnmrqnnixfole, O=ppk1744014297882, OU=vzi1744014297882, CN=Xepd1744014297882

序列号: 0x6982681d

哈希算法: sha1

md5值: aa3797e0e0439be44d14e710d1335f97

sha1值: 6411af5ba6d5901a9091b9f24158b4bab38f6a7d

sha256值: dc5dbec17a624207db5372c7621d3d47e34b5161edaaa026a099dbe30d39de7b

sha512值: c94ef8933164a24c7daa9a8c292f6a227af7180042a431be5a49a1c0eced740acaa19009c2e54e7a33d453182c4ea7967384d2034b43e6dedd55542788147237

公钥算法: rsa

密钥长度: 1024

指纹: c314d0f44a121b74384ac7e59467f5de50829c3b7e3fc5bc11d0a1dc569a7075

## 硬编码敏感信息

### 可能的敏感信息

"android.credentials.TYPE\_PASSWORD\_CREDENTIAL" : "Password"

"androidx.credentials.TYPE\_PUBLIC\_KEY\_CREDENTIAL" : "Passkey"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit <b>facebook.com/device</b> and enter the code shown above."
"facebook_client_token" : ""
"google_api_key" : "AlzaSyDSLTC0VI5kPapVWliQqd1qMT9k80PhcQY"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyDSLTC0VI5kPapVWliQqd1qMT9k80PhcQY"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contrasenya"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clau d'accés"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Adgangskode"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Adgangsnøgle"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besøg <b>facebook.com/device</b>, og indtast koden ovenfor."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "گذرواژه"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "گذرکلید"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "パスワード"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "パスキー"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b>にアクセスして、上記のコードを入力してください。"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "პაროლი"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "წვდომის გასაღები"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ਪਾਸਵਰ्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ਪਾਸਕੀ"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਪਾਓ।"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "கடவுச்சொல்"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "கடவுச்சாவி"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b>என்ற இணைப்பிற்குச் சென்று, மேலே காட்டப்படும் குறியீட்டை உள்ளிடவும்."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Passord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Tilgangsnøkkel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til <b>facebook.com/device</b>, og skriv inn koden som vises ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi <b>facebook.com/device</b> dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Passwort"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu <b>facebook.com/device</b> und gib den oben angezeigten Code ein."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "పాస్‌వర్డ్"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "పాస్-కీ"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b>ని సందర్శించి పైన చూపిన కోడ్‌ను నమోదు చేయండి."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Wagwoord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Wagwoordsleutel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besoek <b>facebook.com/device</b> en voer die kode in wat hierbo gewys word."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Парола"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Код за достъп"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "รหัสผ่าน"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "พาสคีย์"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ไปที่ <b>facebook.com/device</b> แล้วป้อนรหัสที่แสดงด้านบน"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Salasana"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Avainkoodi"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen <b>facebook.com/device</b> ja anna yllä oleva koodi."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> पर जाएँ और ऊपर दिया गया कोड डालें."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ᐅᐢᐢᐣᐣᐣ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ᐅᐢᐢᐣᐣᐣ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mst kh&#228;"

android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL : "mật khẩu"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Khoá truy cập"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập <b>facebook.com/device</b> và nhập mã hiển thị bên dưới."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Күпия сөз"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Кіру кілті"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Лозинка"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Криптографски ключ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Heslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Prístupový kľúč"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Prejdite na stránku <b>facebook.com/device</b> a zadajte kód, ktorý je zobrazený vyššie."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Κωδικός πρόσβασης"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Κλειδί πρόσβασης"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στο <b>facebook.com/device</b> και πληκτρολογήστε τον κωδικό που φαίνεται παραπάνω."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contrasinal"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clave de acceso"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "പാസ്കീ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> സന്ദർശിച്ച് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് നൽകുക."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Wachtwoord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Toegangssleutel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar <b>facebook.com/device</b> en voer de bovenstaande code in."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Hasło"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Klucz"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Odwiedź stronę <b>facebook.com/device</b> i wprowadź kod wyświetlony powyżej."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Geslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ključ za dostop"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Bisitahin ang <b>facebook.com/device</b> at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "የይለፍ ቃል"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "የይለፍ ቁልፍ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ពាក្យសម្ងាត់"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ត្រួងសម្ងាត់"

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "পাসওয়ার্ড"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "পাসকী"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> -এ যান এবং উপরে দেখানো কোডটি লিখুন।"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Sandi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kunci sandi"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Buka <b>facebook.com/device</b> dan masukkan kode yang ditunjukkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ಪಾಸ್‌ಕೀ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit <b>facebook.com/device</b> ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Hyyu yr"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "비밀번호"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "패스키"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b>를 방문하여 위 코드를 입력하세요."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "လခဏီဂဏံ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ဂဏံဏုဏံ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parolă"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Cheie de acces"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează <b>facebook.com/device</b> și introdu codul afișat mai sus."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Fjalëkalimi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Çelësi i kalimit"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "كلمة المرور"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "مفتاح المرور"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "وإدخال الرمز المعروض أعلاه <b>facebook.com/device</b> يمكنك زيارة"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mot de passe"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clé d'accès"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez <b>facebook.com/device</b> et entrez le code affiché ci-dessous."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Zaporka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni ključ"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Posjetite stranicu <b>facebook.com/device</b> i unesite gore prikazani kôd."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> येथे जा आणि वर दाखवलेला कोड प्रविष्ट करा."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "ପାସୱର୍ଡ଼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "ପାସକୀ"

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Лозинка"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Приступни кôд"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lozinka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni kôd"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Şifre"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Şifre anahtarı"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> adresini ziyaret et ve yukarıda gösterilen kodu gir."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "پاس ورڈ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "پاس کی"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "পাছবর্ড"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "পাছকী"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lozinka"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pristupni ključ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Heslo"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Přístupový klíč"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Tento kód zadejte na webu <b>facebook.com/device</b>."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contraseña"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Llave de acceso"

"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita <b>facebook.com/device</b> e ingresa el código que aparece más arriba."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Aðgangsorð"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Aðgangsslykill"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Kata Laluan"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kunci laluan"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati <b>facebook.com/device</b> dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parool"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Pääsuvõti"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consulta <b>facebook.com/device</b> e inserisci il codice mostrato sopra."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Slaptažodis"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Senha"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse <b>facebook.com/device</b> e insira o código mostrado acima."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Pasahitza"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Sarbide-gakoa"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "पासवर्ड"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "पासकी"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "<b>facebook.com/device</b> नी मुलाकात लो अने उपर जतावेलो कोड लओ."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Jelszó"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Azonosítókulcs"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Nyisd meg a <b>facebook.com/device</b> oldalt, és add meg a fent látható kódot."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Пароль"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ключ доступа"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Перейдите на <b>facebook.com/device</b> и введите код, указанный выше."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Iphasiwedi"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ukhiye wokudlula"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parole"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Piekjuves atslēga"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Lösenord"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Nyckel"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besök <b>facebook.com/device</b> och ange koden som visas ovan."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "סיסמה"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "מפתח גישה"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "ולהזין את הקוד המוצג למעלה <b>facebook.com/device</b> -יש לבקר ב"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Nenosiri"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Ufunguo wa siri"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Գաղտնաբառ"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Անցաբառ"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Сырцеэз"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Киргизүүчү ачыкыч"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "စကားဝှက်"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "လျှို့ဝှက်စီး"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parol"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Giriş açarı"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Parol"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Kod"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Mot de passe"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Clé d'accès"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez <b>facebook.com/device</b> et entrez le code affiché ci-dessus."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密碼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "密鑰"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往<b> facebook.com/device </b>並輸入上方顯示的代碼。 "
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密码"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "通行密钥"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "访问<b>facebook.com/device</b>并输入上方显示的验证码。 "
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Senha"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita <b>facebook.com/device</b> e introduce el código que aparece más arriba."

"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Contraseña"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Llave de acceso"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Palavra-passe"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Chave de acesso"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acede a <b>facebook.com/device</b> e insere o código mostrado acima."
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "Password"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL" : "密碼"
"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "密碼金鑰"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往<b> facebook.com/device </b>並輸入上方顯示的代碼。"

## 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

## 第三方插件

名称	分类	

		URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

## ☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
com.google.android.gms.permission.AD_ID	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.qfrwecg.ig1572.gkipd.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
	合		

com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。

com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒

## 应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
org.cocos2dx.javascript.AppActivity	Schemes: wgwkgwg1572://, Hosts: wgwkgwg, Path Prefixes: /open,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fb\${facebookAppId}://, fbconnect://, Hosts: cct.com.qfrwecg.ig1572.gkipd,
com.linecorp.linesdk.auth.internal.LineAuthenticationCallbackActivity	Schemes: lineauth://,