



MoGua

掌上新福通 5.3.5.APK 分析报告



APP名称:	掌上新福通
包名:	com.cmbchina.xft
域名线索:	59条
URL线索:	32条
邮箱线索:	4条
分析日期:	2025年8月2日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

📁 文件信息

文件名: com.cmbchina.xft_5.3.5.apk
文件大小: 101.55MB
MD5值: c562592b044966d5ac1e3a5974fa51b7
SHA1值: 41eab82e1c751cb60a51cf5e0760f01dfe01aa81
SHA256值: 489765bd2df9b6a25da56981203f4c1ded2cd27dbacd00bb57ee791c152e5ba9

i APP 信息

App名称: 掌上薪福通
包名: com.cmbchina.xft
主活动Activity: com.cmbchina.cmf.tabcontent.ui.activity.SplashActivity
安卓版本名称: 5.3.5
安卓版本: 43

🔍 域名线索

域名	服务器信息
lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com	IP: 58.250.105.1 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
lf12-32-gateway-uat.paasuat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
s3gw.cmbchina.com	IP: 58.33.159.185 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
metrics1.data.hicloud.com	IP: 111.202.16.252 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing

	纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m.cmbchina.com	IP: 58.33.159.53 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
fbuseruat.cmburl.cn	IP: 202.105.111.152 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
data-drru.push.dbankcloud.com	IP: 159.138.202.31 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
url.spec.whatwg.org	IP: 165.227.248.76 所属国家: United States of America 地区: New Jersey 城市: Clifton 纬度: 40.858585 经度: -74.163605
fbuser.uat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
55.10.46.146	IP: 55.10.46.146 所属国家: United States of America 地区: Arizona 城市: Fort Huachuca 纬度: 31.556459 经度: -110.350563
lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
grs.dbankcloud.eu	没有服务器地理信息.
metrics5.data.hicloud.com	IP: 159.138.203.215 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
xft-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
xft4-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
xft2-web-home-uat.cmburl.cn	IP: 202.105.111.50 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108

xft-demo.cmburl.cn	IP: 202.105.111.77 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
cfs.cmbyc.com	IP: 101.52.252.88 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
xft-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
metrics2.data.hicloud.com	IP: 80.158.2.190 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
data-dra.push.dbankcloud.com	IP: 119.8.163.189 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
central.jaf.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
cmb-index.weijuju.com	没有服务器地理信息.
lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
www.jsdelivr.com	IP: 172.67.208.113 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
xft2-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
store-dra.hispace.dbankcloud.com	IP: 222.73.142.47 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
eruda.liriliri.io	IP: 172.67.141.185 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco

	纬度: 37.775700 经度: -122.395203
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
g.co	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
grs.dbankcloud.asia	IP: 121.36.116.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
play.google.com	IP: 8.7.198.46 所属国家: United States of America 地区: Louisiana 城市: Monroe 纬度: 32.548328 经度: -92.045235
appgallery.cloud.huawei.com	IP: 121.36.118.136 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
xft3-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
metrics-dra.dt.hicloud.com	IP: 94.74.88.100 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289987 经度: 103.850281
store-drcn.hispace.dbankcloud.cn	IP: 111.202.17.50 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
data-drcn.push.dbankcloud.com	IP: 121.36.117.8 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

store-drru.hispace.dbankcloud.com	IP: 159.138.201.153 所属国家: Russian Federation 地区: Sverdlovskaya oblast' 城市: Yekaterinburg 纬度: 56.857498 经度: 60.612499
lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn	IP: 202.105.111.3 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
angular.io	IP: 151.101.1.195 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
store-at-dre.hispace.dbankcloud.com	没有服务器地理信息.
npmjs.io	IP: 104.21.32.1 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
data-dre.push.dbankcloud.com	IP: 80.158.49.244 所属国家: Germany 地区: Schleswig-Holstein 城市: Kiel 纬度: 54.321358 经度: 10.134532
xft.cmbchina.com	IP: 58.33.159.75 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
fcstool.paas.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
xft-web-home-cs.paas.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
store-dre.hispace.dbankcloud.com	IP: 222.73.142.37 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948
apimarketgw-test.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
grs.dbankcloud.cn	IP: 121.36.117.149 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

bit.ly	IP: 67.199.248.11 所属国家: United States of America 地区: New York 城市: New York City 纬度: 40.750134 经度: -73.997009
xft-web-home-st.alb-sz.cmburl.cn	没有服务器地理信息.
lpxwwweb.paasst.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
xft2-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
fbuser.st.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
xft6-web-home-cs.paas.cmbchina.cn	没有服务器地理信息.
grs.dbankcloud.com	IP: 60.28.193.195 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
fbuser.cmbchina.com	IP: 58.33.159.96 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.224333 经度: 121.468948

 URL线索

URL信息
https://m.cmbchina.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=
https://appgallery.cloud.huawei.com
https://metrics1.data.hicloud.com:6447
https://metrics-dra.dt.hicloud.com:6447
https://metrics2.data.hicloud.com:6447
https://metrics5.data.hicloud.com:6447
https://store-at-dre.hispac.dbankcloud.com/hwmarket/api/
https://data-drcn.push.dbankcloud.com
https://data-dra.push.dbankcloud.com

https://data-dre.push.dbankcloud.com
https://data-drru.push.dbankcloud.com
https://grs.dbankcloud.com
https://grs.dbankcloud.cn
https://grs.dbankcloud.eu
https://grs.dbankcloud.asia
https://store-drcn.hispac.dbankcloud.cn/hwmarket/api/
https://store-dra.hispac.dbankcloud.com/hwmarket/api/
https://store-dre.hispac.dbankcloud.com/hwmarket/api/
https://store-drru.hispac.dbankcloud.com/hwmarket/api/
http://fcstool.paas.cmbchina.cn/ssoTool/getLoginUrl?empSeqId=
http://cmf/exitApp
http://cmf/getUUID
http://cmf/screenshot
http://cmf/secureStorage
http://cmfweb/webviewReturn
http://cmf/getWifiInfo
http://cmf/checkPermission
http://cmf/bmkGps
http://cmf/systemSetting
http://cmf/faceIdentification
http://cmf/checkPermission
http://cmf/systemSetting
http://cmf/exitApp
http://cmf/gethash
http://cmf/crypto
http://cmf/crypto==enc>
http://cmf/gethash==gethash>

http://cmf/crypto=dec=>
http://cmf/uploadPicture
http://cmf/nativeHttp
http://cmf/adView
http://cmf/backAction
http://cmf/backPressed
http://cmf/cacheSize
http://cmf/contactInfo
http://cmf/deviceInfo
http://cmf/picture
http://cmf/gps
http://cmf/statusbar
http://cmf/cleanCache
http://cmf/scanQrCode
http://cmf/sms
http://cmf/tel
http://cmf/lottieLoading
http://cmf/topBarUI
http://cmfweb/webviewReturn
http://cmf/goBackToRoot
http://cmf/fingerprintAuth
http://cmf/replaceRootPage
https://xft.cmbchina.com/app/
https://xft.cmbchina.com/
https://fbuser.cmbchina.com
http://cmf/genericUI
http://cmf/xftLogout
http://cmf/xftNativeIM

https://npms.io/search?q=ponyfill .
http://cmf/keyboard
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.21.1/LICENSE
https://github.com/zloirock/core-js
http://cmf/getUUID
http://55.10.46.146
http://xft-web-home-cs.paas.cmbchina.cn/app/
http://xft-web-home-cs.paas.cmbchina.cn/
http://xft6-web-home-cs.paas.cmbchina.cn/app/
http://xft6-web-home-cs.paas.cmbchina.cn/
https://fbuser.st.cmbchina.cn
http://xft-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn/app/
http://xft-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn/
http://xft2-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn/app/
http://xft2-web-home-cs.paasst.cmbchina.cn/
http://xft-web-home-st.alb-sz.cmburl.cn/app/
http://xft-web-home-st.alb-sz.cmburl.cn/
https://fbuseruat.cmburl.cn
http://xft-demo.cmburl.cn/app/
http://xft-demo.cmburl.cn/
https://xft2-web-home-uat.cmburl.cn/app/
https://xft2-web-home-uat.cmburl.cn/
https://fbuser.uat.cmbchina.cn
http://xft-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/app/
http://xft-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/
http://xft2-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/app/
http://xft2-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/
http://xft3-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/app/

http://xft3-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/
http://xft4-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/app/
http://xft4-web-home-cs.paasuat.cmbchina.cn/
http://cmf/eventHandle
http://cmf/eventHandleList
http://g.co/ng/security
https://angular.io/api/common/NgForOf
http://cmf/secureStorage
http://cmf/notificationManager
http://bit.ly/IWukam
http://cmf/systemSetting
http://cmf/screenshot
http://cmf/secureStorage
http://cmf/picture
http://cmfweb/webviewReturn
http://apimarketgw-test.cmbchina.cn/uat/10072/around?keywords=kfc&location=113,23&offset=2
http://cmf/bmkGps
http://cmfweb/webviewReturn
http://cmf/xftNativeIM
http://cmf/secureStorage
http://cmf/download
http://cmf/readDownloadFile
http://cmfweb/webviewReturn
http://cmfweb/webviewReturn
http://central.jaf.cmbchina.cn:80/artifactory/api/npm/group-npm/@lw36.19/xft-app-web-PRO-/@lw36.19/xft-app-web-PRO-1.5.20.tgz
http://cmf/systemSetting
https://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn

https://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
http://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
https://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-uat.paasuat.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-uat.paasuat.cmbchina.cn
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.32.2/LICENSE
https://github.com/zloirock/core-js
http://a
http://a/c%20d?a=1&c=3
https://a@b
http://x
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com/front-rest-log/v2/encrypt_batch_upload
http://a
http://a/c%20d
https://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
http://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
https://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn

https://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn/front-rest-log/v2/batch_upload ;
http://cmf/secureStorage ,
http://cmfweb/webviewReturn);
https://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
http://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
https://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com/front-rest-log/v2/encrypt_batch_upload ;
http://cmf/secureStorage ,
http://cmfweb/webviewReturn);
https://www.jsdelivr.com/using-sri-with-dynamic-files
https://eruda.liriliri.io/
https://github.com/liriliri/eruda
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.26.1/LICENSE
https://github.com/zloirock/core-js
https://github.com/WebReflection/url-search-params/blob/master/src/url-search-params.js
https://url.spec.whatwg.org/
https://github.com/arv/DOM-URL-Polyfill/blob/master/src/url.js
http://a
http://a/c%20d
http://foo:8080

https://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
http://lf12-32-gateway-st.csst.cmburl.cn
https://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-biz.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com
http://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-dev.paas.cmbchina.cn
https://lf12-32-gateway-uat.paasuat.cmbchina.cn
http://lf12-32-gateway-uat.paasuat.cmbchina.cn
https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.32.2/LICENSE
https://github.com/zloirock/core-js
http://a
http://a/c%20d?a=1&c=3
https://a@b
http://x
http://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn/front-rest-log/v2/batch_upload
https://lf12-32-gateway-st.paasst.cmbchina.cn/front-rest-log/v2/batch_upload
https://lf12-32-gateway.paas.cmbchina.com/front-rest-log/v2/encrypt_batch_upload
http://pxwwweb.paasst.cmbchina.cn/pxwwmob/index.html
https://s3gw.cmbchina.com/g/L2x3MzYuMTgtb21zYnVja2V0MS1wcmQvQVRUQTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwNz11NzU_QVdTQWNjZXNzS2V5SWQ9bHczNi4xOC1vbXN1c2VyMS1wcmQmRXhwaXJlc0xOTYyNjk2ODA1JlINpZ25hdHVyZT02RGNmJTJCVnk5TjJiMmRSM2dGSomsuser1-prd-dmz/1962696805
https://s3gw.cmbchina.com/g/L2x3MzYuMTgtb21zYnVja2V0MS1wcmQvQVRUQTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwNTM5MTk_QVdTQWNjZXNzS2V5SWQ9bHczNi4xOC1vbXN1c2VyMS1wcmQmRXhwaXJlc0xOTU2MDQzNzQ3JlINpZ25hdHVyZT10ZyUyQkxqQzBFTmZLSVp1Q\omsuser1-prd-dmz/1956043747
https://s3gw.cmbchina.com/g/L2x3MzYuMTgtb21zYnVja2V0MS1wcmQvQVRUQTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwNTM5MTk_QVdTQWNjZXNzS2V5SWQ9bHczNi4xOC1vbXN1c2VyMS1wcmQmRXhwaXJlc0xOTYyNjk2ODA1JlINpZ25hdHVyZT02RGNmJTJCVnk5TjJiMmRSM2dGSomsuser1-prd-dmz/1962696805
https://s3gw.cmbchina.com/g/L2x3MzYuMTgtb21zYnVja2V0MS1wcmQvQVRUQTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwNTM5MTk_QVdTQWNjZXNzS2V5SWQ9bHczNi4xOC1vbXN1c2VyMS1wcmQmRXhwaXJlc0xOTU2MDQzNzQ3JlINpZ25hdHVyZT10ZyUyQkxqQzBFTmZLSVp1Q\omsuser1-prd-dmz/1956043747
http://cmbls/functionjump

https://cmb-index.weijuju.com/4/index.html
http://cfs.cmbyc.com/h5-app/login
https://xft.cmbchina.com/m-home/
https://github.com/opencv/opencv/issues/16739

✉ 邮箱线索

邮箱地址	所在文件
idcard@1x.png	摸瓜V2引擎
arrow-right@2x.png	摸瓜V2引擎
close@1x.png back-black@2x.png	摸瓜V2引擎
eruda@2.10	摸瓜V2引擎

📱 手机线索

🌟 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=cn, ST=shenzhen, L=shenzhen, O=cmbchina, OU=xft, CN=xft
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2021-10-20 09:48:25+00:00
有效期至: 2046-10-14 09:48:25+00:00
发行人: C=cn, ST=shenzhen, L=shenzhen, O=cmbchina, OU=xft, CN=xft
序列号: 0x25c1577b
哈希算法: sha256
md5值: 448efd73ab847415d7508dcd13dfd872
sha1值: ecb337c650cd8644440399ad5add35d786a18cb3
sha256值: 7c0fa770d2167edd44975f34ab2a16c9ec82c135efa35b3f42c831f21199f37f
sha512值: 62c527316814511bf532a87c7e2fd181e51cbc27cc066a59c35f5dd7e42f0cfd90eea77cc4d4c9da5a2f92bcb4a32d6d8d07a3d5bb57304d7ff7813f9f12f27c
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: db1cee1f5bdea8105daabb71346f78e2d05c6f0e5669f07fd6d20d2906f931ca

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"cancel_more_auth" : "取消"

"face_authorized_msg": "拒绝人脸识别验证将会无法继续操作，确定拒绝吗？"
"keyboard_secret": "配置安全键盘密钥"
"keyboard_secret_info": "自定义安全键盘密钥不能为空"
"login_pwd": "密码登录"
"more_auth_btn": "切换账号或登录方式"
"more_auth_verify_btn": "更多"
"safe_keyboard_secret_title": "请输入安全键盘密钥"
"xft_sdk_get_session_failed": "获取当前会话失败"
"xft_sdk_home_session_item_delete": "删除该聊天"
"xft_sdk_home_session_item_delete_tip": "删除后，将清空该聊天的消息记录"
"xft_sdk_public_session_press_call": "呼叫"
"xft_sdk_public_session_press_copy": "复制号码"
"xft_sdk_public_session_press_phone_prompt": "%1\$s 可能是一个电话号码，你可以"
"xft_sdk_session_list_date_format": "yyyy年M月d日"
"xft_sdk_session_list_date_without_year_fromat": "M月d日"
"keyboard_secret": "配置安全鍵盤密鑰"
"keyboard_secret_info": "自定義安全鍵盤密鑰不能為空"
"safe_keyboard_secret_title": "請輸入安全鍵盤密鑰"
"keyboard_secret": "配置安全键盘密钥"
"keyboard_secret_info": "自定义安全键盘密钥不能为空"
"safe_keyboard_secret_title": "请输入安全键盘密钥"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

--	--	--

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.BLUETOOTH_SCAN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.NFC	正常	控制近场通信	允许应用程序与近场通信 (NFC) 标签,卡和读卡器进行通信
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.USE_BIOMETRIC	正常		允许应用使用设备支持的生物识别模式。
android.permission.USE_FINGERPRINT	正常	allow use of 指纹	该常量在 API 级别 28 中已被弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	正常		允许应用程序使用精确的警报调度 API 来执行对时间敏感的后台工作
com.cmbchina.xft.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 oppo 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 oppo 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.cmbchina.xft.permission.MIPUSH_RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.cmbchina.xft.push.permission.MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.cmbchina.xft.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.pushagent.permission.RICHMEDIA_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.launcher3.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.launcher2.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.launcher2.permission.WRITE_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.launcher.permission.READ_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
com.meizu.flyme.permission.PUSH	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.cmbchina.xft.permission.PROCESS_PUSH_MSG	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.cmbchina.xft.permission.PUSH_PROVIDER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hihonor.push.permission.READ_PUSH_NOTIFICATION_INFO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.appmarket.service.commondata.permission.GET_COMMON_DATA	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.cmbchina.cmf.tabcontent.ui.activity.PushActivity	Schemes: huaweipush://, vpushscheme://, pushscheme://, Hosts: com.cmbchina.xft.push.tabcontent, xft.vivo.push, com.honor.push, Paths: /notification, /detail, /deeplink,
com.cmbchina.cmf.tabcontent.ui.activity.SchemeActivity	Schemes: zsxft://, Hosts: startapp,