



MoGua

Apktool M 2.4.0-230203.APK 分析报告



APP名称:

Apktool M

包名:	ru.maximoff.apktool
域名线索:	26条
URL线索:	53条
邮箱线索:	1条
分析日期:	2025年6月15日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: Apktool_M_v2.4.0-230203(2023020301).apk
文件大小: 10.71MB
MD5值: ce3bf2e36df5b9aee8195def0dac5e8c
SHA1值: 098b2c278e168557fcec8686197dae381fcb92
SHA256值: a6f8d2d5257c2fb856bee4260632f7a91d48bf0d50a16e73218831017770947b

i APP 信息

App名称: Apktool M
包名: ru.maximoff.apktool
主活动Activity: ru.maximoff.apktool.SplashActivity
安卓版本名称: 2.4.0-230203
安卓版本: 2023020301

🔍 域名线索

域名	服务器信息
t.me	IP: 149.154.167.99 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: Lowestoft 纬度: 52.475201 经度: 1.751590
javax.xml.transform.stream.streamsource	没有服务器地理信息.
javax.xml.transform.sax.saxtransformerfactory	没有服务器地理信息.
javax.xml.transform.stream.streamresult	没有服务器地理信息.
translate.google.com	IP: 172.217.163.46 所属国家: United States of America 地区: California

	城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
xml.org	IP: 104.239.240.11 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Windcrest 纬度: 29.499678 经度: -98.399246
raw.githubusercontent.com	IP: 185.199.111.133 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065632 经度: -79.891708
javax.xml.transform.dom.domresult	没有服务器地理信息.
java.sun.com	IP: 23.193.97.35 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Cambridge 纬度: 42.363598 经度: -71.085205
translate.yandex.net	IP: 213.180.204.194 所属国家: Russian Federation 地区: Moskva 城市: Moscow 纬度: 55.752220 经度: 37.615559
t3760571.beget.tech	IP: 185.50.25.41 所属国家: Russian Federation 地区: Sankt-Peterburg 城市: Saint Petersburg 纬度: 59.894440

	经度: 30.264170
apache.org	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
4pda.ru	IP: 104.21.68.2 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
xmlpull.org	IP: 185.199.108.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065632 经度: -79.891708
github.com	IP: 20.205.243.166 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
maximoff.ga	IP: 103.224.182.210 所属国家: Australia 地区: Victoria 城市: Beaumaris 纬度: -37.982201 经度: 145.038940
	IP: 172.217.163.46 所属国家: United States of America 地区: California

play.google.com	城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
javax.xml.transform.sax.saxresult	没有服务器地理信息.
schemas.android.com	没有服务器地理信息.
www.slf4j.org	IP: 159.100.250.151 所属国家: Switzerland 地区: Vaud 城市: Lausanne 纬度: 46.515999 经度: 6.632820
javax.xml.transform.dom.domsource	没有服务器地理信息.
www.w3.org	IP: 104.18.23.19 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
maximoff.su	IP: 172.67.192.246 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
relaxng.org	IP: 185.199.108.153 所属国家: United States of America 地区: Pennsylvania 城市: California 纬度: 40.065632 经度: -79.891708

javax.xml.transform.sax.saxsource	没有服务器地理信息.
javax.xml.xmlconstants	没有服务器地理信息.

URL线索

URL信息	Url所在文件
http://www.slf4j.org/codes.html	org/h/c.java
http://www.w3.org/xmlns/2000/	org/xml/sax/helpers/NamespaceSupport.java
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	org/xml/sax/helpers/NamespaceSupport.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	org/xmlpull/v1/a/a/b.java
http://apache.org/xml/features/validation/dynamic	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://apache.org/xml/features/validation/schema	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://xml.org/sax/properties/declaration-handler	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://xml.org/sax/properties/lexical-handler	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://xml.org/sax/features/namespaces	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://xml.org/sax/features/namespace-prefixes	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java
http://xml.org/sax/features/validation	org/xmlpull/v1/sax2/Driver.java

http://xmlpull.org/v1/doc/properties.html	org/xmlpull/a/a.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	org/xmlpull/a/a.java
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	org/xmlpull/a/a.java
http://javax.xml.XMLConstants/feature/secure-processing	javax/xml/XMLConstants.java
http://relaxng.org/ns/structure/1.0	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/2001/XMLSchema	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/2003/11/xpath-datatypes	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/2000/xmlns/	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/TR/REC-xml	javax/xml/XMLConstants.java
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	javax/xml/XMLConstants.java
http://javax.xml.transform.stream.StreamSource/feature	javax/xml/transform/stream/StreamSource.java
http://javax.xml.transform.stream.StreamResult/feature	javax/xml/transform/stream/StreamResult.java
http://javax.xml.transform.dom.DOMSource/feature	javax/xml/transform/dom/DOMSource.java
http://javax.xml.transform.dom.DOMResult/feature	javax/xml/transform/dom/DOMResult.java
http://javax.xml.transform.sax.SAXResult/feature	javax/xml/transform/sax/SAXResult.java
http://javax.xml.transform.sax.SAXTransformerFactory/feature	javax/xml/transform/sax/SAXTransformerFactory.java
http://javax.xml.transform.sax.SAXTransformerFactory/feature/xmlfilter	javax/xml/transform/sax/SAXTransformerFactory.java

http://javax.xml.transform.sax.SAXSource/feature	javax/xml/transform/sax/SAXSource.java
http://java.sun.com/jaxp/xpath/dom	javax/xml/xpath/XPathFactory.java
http://java.sun.com/jaxp/xpath/dom	javax/xml/xpath/XPathConstants.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html	android/util/Xml.java
https://maximoff.su/apktool/UnApkm.apk?ts=	ru/maximoff/apktool/bo.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=%s	ru/maximoff/apktool/c/bd.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/c/aw.java
https://maximoff.su/apktool	ru/maximoff/apktool/c/cj.java
https://raw.githubusercontent.com/Maximoff/binaries/master	ru/maximoff/apktool/c/ag.java
https://maximoff.su	ru/maximoff/apktool/c/ag.java
https://maximoff.ga	ru/maximoff/apktool/c/ag.java
http://t3760571.beget.tech	ru/maximoff/apktool/c/ag.java
https://maximoff.su/apktool	ru/maximoff/apktool/util/kp.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=%s	ru/maximoff/apktool/util/gv.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/jn.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	ru/maximoff/apktool/util/gb.java
https://maximoff.su/apktool	ru/maximoff/apktool/util/fw.java

http://schemas.android.com/apk/res/android\	ru/maximoff/apktool/util/fw.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/jf.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/jk.java
https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fmaximoff.su%2Fapktool%2Fagreement%2F&hl=	ru/maximoff/apktool/util/jy.java
https://maximoff.su/apktool/UnApkm.apk?lang=	ru/maximoff/apktool/util/dp.java
https://maximoff.su/apktool	ru/maximoff/apktool/util/c.java
http://www.w3.org/2000/svg\	ru/maximoff/apktool/util/c.java
http://www.w3.org/1999/xlink\	ru/maximoff/apktool/util/c.java
http://schemas.android.com/apk/res/android\	ru/maximoff/apktool/util/c.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/jh.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/jp.java
http://www.w3.org/2000/svg\	ru/maximoff/apktool/util/jr.java
http://www.w3.org/1999/xlink\	ru/maximoff/apktool/util/jr.java
https://maximoff.su/apktool	ru/maximoff/apktool/util/jr.java
http://schemas.android.com/apk/res/android\	ru/maximoff/apktool/util/jr.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	ru/maximoff/apktool/util/ia.java
http://schemas.android.com/apk/res/android\	ru/maximoff/apktool/util/c/a.java
https://translate.yandex.net/api/v1/tr.json/translate	ru/maximoff/apktool/util/f/z.java

https://translate.google.com/_/TranslateWebserverUi/data/batchexecute?	ru/maximoff/apktool/util/f/e.java
https://translate.google.com/?hl=en-US	ru/maximoff/apktool/util/f/t.java
http://t3760571.beget.tech/apktool/?ota_json=1&sdk=	ru/maximoff/apktool/util/g/e.java
https://maximoff.su/apktool/?ota_json=1&sdk=	ru/maximoff/apktool/util/g/e.java
http://t3760571.beget.tech/apktool/?changelog_json=1&sdk=	ru/maximoff/apktool/util/g/a.java
https://maximoff.su/apktool/?changelog_json=1&sdk=	ru/maximoff/apktool/util/g/a.java
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1002506	ru/maximoff/apktool/fragment/ba.java
https://t.me/apktool_m	ru/maximoff/apktool/fragment/bb.java
https://maximoff.su/apktool/UnApkm.apk?lang=	ru/maximoff/apktool/fragment/bc.java
https://maximoff.su/files/MPatcher.apk?lang=	ru/maximoff/apktool/fragment/bd.java
https://maximoff.su/apktool/?lang=	ru/maximoff/apktool/fragment/az.java
http://xmlpull.org/v1/doc/properties.html	a/a/c/a.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	a/a/c/b/s.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	a/a/c/b/f.java
http://xmlpull.org/v1/doc/properties.html	a/a/c/b/r.java
http://xml.org/sax/features/external-general-entities	com/c/a/dj.java
http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities	com/c/a/dj.java

http://xml.org/sax/properties/lexical-handler	com/c/a/dj.java
http://www.w3.org/2000/svg	com/c/a/dj.java
http://www.w3.org/1999/xlink	com/c/a/dj.java
http://www.w3.org/TR/SVG11/feature	com/c/a/dj.java
https://github.com/iBotPeaches/Apktool/issues/1728	Mogua Engine V1
https://github.com/ibotpeaches/apktool/issues/1728	Mogua Engine V1
https://github.com/iBotes/Apktool/issues/1728	Mogua Engine V1

邮箱线索

邮箱地址	所在文件
apktool@maximoff.su	ru/maximoff/apktool/util/ke.java

手机线索

手机号	所在文件
17179869184	com/c/a/dj.java
17179869184	com/c/a/cv.java
17171480577	com/a/a/he.java

🌸 签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: C=RU, ST=Псковская область, L=Великие Луки, CN=Андрей Максимов
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2018-07-01 10:13:03+00:00
有效期至: 2118-06-07 10:13:03+00:00
发行人: C=RU, ST=Псковская область, L=Великие Луки, CN=Андрей Максимов
序列号: 0x1
哈希算法: sha256
md5值: 37bfbfd63421b20a6da4dd54a9b2b00a3
sha1值: c3f2b47bbda2b402f89d50b0920311dc8fa263a3
sha256值: e2df11cefed5fceb80a06399bde85cf972c58041f50e33fb2ba36914719c5097
sha512值: b9f969bdbeaff944241908f1314efba4d2e0d4a9d9f7252a10e0fcc56d1c2a628f7bdf5c181a30f41d2acd77ca21a3f3119ada3aad4b02959674b30769c4cec
公钥算法: rsa
密钥长度: 1024
指纹: 8e38b70c1494a9f15c52c21c4cfc4deae9b83e5c06d1401d295a915a8745ca39

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"ultra_target_api" : "do not change the target API"
"api_version" : "API version"
"install_session" : "Install using session"
"key_size" : "Key size:"
"public_key" : "Public Key: %s"

"enter_password" : "Enter password:"
"default_key" : "Default key"
"default_key_summary" : "Default signature key"
"key_type" : "Key Type:"
"key_path" : "Key Path:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Private Key Password:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Key algorithm: %2\$s."
"gen_key_title" : "Create a key file"
"gen_key_summary" : "Touch to create a key file."
"install_session" : "نصب با استفاده از جلسه"
"public_key" : "کلید عمومی: %s"
"enter_password" : "رمز عبور را وارد کنید:"
"default_key" : "کلید پیش فرض"
"default_key_summary" : "کلید امضای پیشفرض را انتخاب کنید."
"key_type" : "نوع کلید:"
"key_path" : "مسیر کلید:"

"key_alias" : "نام مستعار:"
"key_pass" : "کلمه عبور کلید خصوصی:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$ s 2% :\$% الگوریتم کلید"
"gen_key_title" : "ایجاد یک فایل کلید"
"gen_key_summary" : ".برای ایجاد یک فایل کلیدی، لمس کنید"
"install_session" : "Installieren Sie die Verwendung von Sitzung"
"public_key" : "Öffentlicher Schlüssel: %s"
"enter_password" : "Passwort eingeben:"
"default_key" : "Standardschlüssel"
"default_key_summary" : "Standard-Signaturschlüssel"
"key_type" : "Schlüsseltyp:"
"key_path" : "Schlüsselpfad:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Passwort für privaten Schlüssel:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Schlüsselalgorithmus: %2\$s."
"gen_key_title" : "Erstelle eine Schlüsseldatei"
"gen_key_summary" : "Berühren um eine Schlüsseldatei zu erstellen."
"ultra_target_api" : "של היעד API -אל תשנה את ה"

"api_version" : "גרסת API"
"install_session" : "התקנה באמצעות הפעלה"
"key_size" : "גודל מפתח:"
"public_key" : "מפתח ציבורי: %s"
"enter_password" : "הזן סיסמה:"
"default_key" : "מפתח ברירת מחדל"
"default_key_summary" : "מפתח חתימה המוגדר כברירת מחדל"
"key_type" : "סוג מפתח:"
"key_path" : "נתיב מפתח:"
"key_alias" : "כינוי:"
"key_pass" : "סיסמת מפתח פרטי:"
"verify_log_key_algorithm" : "s1% %2\$: סאלגוריתם מפתח."
"gen_key_title" : "יצירת קובץ מפתח"
"gen_key_summary" : "גע כדי ליצור קובץ מפתח."
"install_session" : "Инсталирай със сесия"
"public_key" : "Публичен ключ: %s"
"enter_password" : "Въведете парола:"

"default_key" : "Ключ по подразбиране"
"default_key_summary" : "Ключ за подпис по подразбиране"
"key_type" : "Тип ключ:"
"key_path" : "Път към ключа:"
"key_alias" : "Псевдоним:"
"key_pass" : "Парола на ключа:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Алгоритъм: %2\$s."
"gen_key_title" : "Създаване на ключ"
"gen_key_summary" : "Щракнете, за да създадете ключов файл."
"install_session" : "使用对话框安装"
"key_size" : "密钥大小: "
"public_key" : "公钥: %s"
"enter_password" : "输入密码: "
"default_key" : "默认密钥"
"default_key_summary" : "默认签名密钥"
"key_type" : "密钥类型: "
"key_path" : "密钥路径: "
"key_alias" : "别名: "

"key_pass" : "私钥密码： "
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s密钥算法： %2\$s"
"gen_key_title" : "创建密钥"
"gen_key_summary" : "点击即可创建密钥文件"
"install_session" : "Cài đặt bằng phiên"
"key_size" : "Kích thước khóa:"
"public_key" : "Khóa công khai: %s"
"enter_password" : "Nhập mật khẩu:"
"default_key" : "Khoá mặc định"
"default_key_summary" : "Khóa chữ ký mặc định"
"key_type" : "Loại chính:"
"key_path" : "Đường dẫn chính:"
"key_alias" : "Bí danh:"
"key_pass" : "Mật khẩu khóa riêng:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Thuật toán chính: %2\$s."
"gen_key_title" : "Tạo một tệp khóa"
"gen_key_summary" : "Chạm để tạo tệp khóa."

"install_session" : "Встановити за допомогою сесії"
"key_size" : "Розмір ключа:"
"public_key" : "Публічний ключ: %s"
"enter_password" : "Введіть пароль:"
"default_key" : "Ключ за замовчуванням"
"default_key_summary" : "Ключ підпису за замовчуванням."
"key_type" : "Тип ключа:"
"key_path" : "Шлях до ключу:"
"key_alias" : "Аліас:"
"key_pass" : "Пароль ключа:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Алгоритм: %2\$s."
"gen_key_title" : "Створити ключ"
"gen_key_summary" : "Натисніть, щоб створити файл ключа."
"install_session" : "Instal menggunakan sesi"
"key_size" : "Ukuran kunci:"
"public_key" : "Kunci Publik: %s"
"enter_password" : "Masukkan kata sandi:"
"default_key" : "Kunci default"

"default_key_summary" : "Kunci tanda tangan default"
"key_type" : "Jenis Kunci:"
"key_path" : "Jalur Kunci:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Kata Sandi Kunci Pribadi:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Algoritma kunci: %2\$s."
"gen_key_title" : "Buat file kunci"
"gen_key_summary" : "Sentuh untuk membuat file kunci."
"install_session" : "백그라운드에서 설치"
"key_size" : "키 크기:"
"public_key" : "공개 키: %s"
"enter_password" : "암호 입력:"
"default_key" : "기본으로 사용할 서명 키 선택"
"default_key_summary" : "기본으로 사용할 서명 키를 선택합니다"
"key_type" : "키 유형:"
"key_path" : "키 경로:"
"key_alias" : "별칭:"

"key_pass" : "개인 키 암호:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s 키 알고리즘: %2\$s."
"gen_key_title" : "키 파일 만들기"
"gen_key_summary" : "키 파일을 만들려면 누르십시오."
"install_session" : "Instalează folosind sesiunea"
"key_size" : "Mărime Key:"
"public_key" : "Cheie publică: %s"
"enter_password" : "Introdu parola:"
"default_key" : "Cheie implicită"
"default_key_summary" : "Cheie de semnătură implicită"
"key_type" : "Tipul Cheii:"
"key_path" : "Calea Cheii:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Parolă Cheie Privată:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Algoritm cheie: %2\$s."
"gen_key_title" : "Crează un fișier cheie"
"gen_key_summary" : "Atinge pentru a crea un fișier cheie."
"install_session" : "Instaloni duke përdorur seancën"

"key_size" : "Madhësia kryesore:"
"public_key" : "Çelësi publik: %s"
"enter_password" : "Shkruani fjalëkalimin:"
"default_key" : "Key default"
"default_key_summary" : "Çelësi i nënshkrimit të parazgjedhur"
"key_type" : "Lloji kryesor:"
"key_path" : "Ruga kryesore:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Fjalëkalimi kryesor privat:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s algoritmi kryesor: %2\$s."
"gen_key_title" : "Krijo një skedar kyç"
"gen_key_summary" : "Prekni për të krijuar një skedar kyç."
"install_session" : "تثبيت باستخدام جلسة العمل"
"public_key" : "المفتاح العام: %s"
"enter_password" : "أدخل كلمة المرور:"
"default_key" : "المفتاح الافتراضي"
"default_key_summary" : "مفتاح التوقيع الافتراضي"

"key_type" : "نوع المفتاح:"
"key_path" : "مسار المفتاح:"
"key_alias" : "الاسم المستعار:"
"key_pass" : "كلمة مرور المفتاح الخاص:"
"verify_log_key_algorithm" : "1% \$t:%D\$s خوارزمية المفتاح
"gen_key_title" : "إنشاء ملف مفتاح"
"gen_key_summary" : "المس لإنشاء ملف مفتاح."
"install_session" : "Oturumu kullanarak yükle"
"public_key" : "Genel anahtar: %s"
"enter_password" : "Şifre girin:"
"default_key" : "Varsayılan anahtar"
"default_key_summary" : "Varsayılan imza anahtarı kullanın."
"key_type" : "Anahtar türü:"
"key_path" : "Anahtar konumu:"
"key_alias" : "Takma adı:"
"key_pass" : "Şifre anahtarı:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s anahtar algoritması: %2\$s."
"gen_key_title" : "Anahtar oluştur"

"gen_key_summary" : "Bir anahtar dosyası oluşturmak için dokunun."
"public_key" : "Veřejný klíč: %s"
"enter_password" : "Zadejte heslo:"
"key_type" : "Key Type:"
"key_path" : "Key Path:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Private Key Password:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Key algorithm: %2\$s."
"gen_key_title" : "Vytvořte soubor klíče"
"gen_key_summary" : "Klepnutím vytvoříte soubor klíče."
"install_session" : "Instalar usando sesión"
"key_size" : "Tamaño de la clave:"
"public_key" : "Clave Pública: %s"
"enter_password" : "Introduce la contraseña:"
"default_key" : "Clave predeterminada"
"default_key_summary" : "Clave de firma predeterminada."
"key_type" : "Tipo Clave:"

"key_path" : "Ruta Clave:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Contraseña Clave Privada:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Algoritmo de la clave: %2\$s."
"gen_key_title" : "Crear un archivo de clave"
"gen_key_summary" : "Pulsa para crear un archivo de clave."
"install_session" : "Installa utilizzando la sessione"
"public_key" : "Chiave Pubblica: %s"
"enter_password" : "Inserisci la password:"
"default_key" : "Tasto predefinito"
"default_key_summary" : "Chiave di firma predefinita"
"key_type" : "Tipo di Chiave:"
"key_path" : "Percorso della Chiave:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Password Chiave Privata:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Algoritmo della chiave: %2\$s ."
"gen_key_title" : "Crea un file chiave"
"gen_key_summary" : "Toccare per creare un file chiave."

"install_session" : "Diegimas naudojant sesiją"
"public_key" : "Public Key: %s"
"enter_password" : "Įveskite slaptažodį:"
"default_key" : "Numatytasis raktas"
"default_key_summary" : "Numatytasis parašo raktas"
"key_type" : "Rakto tipas:"
"key_path" : "Kelias iki Rakto"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Privataus rakto slaptažodis:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Rakto algoritmas: %2\$s."
"gen_key_title" : "Sukurti Rakto failą"
"gen_key_summary" : "Palieskite, kad sukurtumėte rakto failą."
"api_version" : "Versão da API"
"install_session" : "Instalar usando sessão"
"key_size" : "Tamanho da chave:"
"public_key" : "Chave Pública: %s"
"enter_password" : "Digite a senha:"

"default_key" : "Chave padrão"
"default_key_summary" : "Chave de assinatura padrão"
"key_type" : "Tipo da Chave:"
"key_path" : "Caminho da Chave:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Senha da Chave Privada:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Algoritmo da chave: %2\$s."
"gen_key_title" : "Criar um arquivo de chave"
"gen_key_summary" : "Toque para criar um arquivo de chave de assinatura."
"ultra_target_api" : "не менять целевой API"
"api_version" : "Версия API"
"install_session" : "Установить с помощью сессии"
"key_size" : "Размер ключа:"
"public_key" : "Публичный ключ: %s"
"enter_password" : "Введите пароль:"
"default_key" : "Ключ по умолчанию"
"default_key_summary" : "Ключ подписи по умолчанию"
"key_type" : "Тип ключа:"

"key_path" : "Путь к ключу:"
"key_alias" : "Алиас:"
"key_pass" : "Пароль ключа:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Алгоритм: %2\$s."
"gen_key_title" : "Создать ключ"
"gen_key_summary" : "Нажмите, чтобы создать файл ключа."
"ultra_target_api" : "של היעד API-אל תשנה את ה"
"api_version" : "גרסת API"
"install_session" : "התקנה באמצעות הפעלה"
"key_size" : "גודל מפתח:"
"public_key" : "מפתח ציבורי: %s"
"enter_password" : "הזן סיסמה:"
"default_key" : "מפתח ברירת מחדל"
"default_key_summary" : "מפתח חתימה המוגדר כברירת מחדל"
"key_type" : "סוג מפתח:"
"key_path" : "נתיב מפתח:"
"key_alias" : "כינוי:"

"key_pass" : "סיסמת מפתח פרטי:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s %2\$:מפתח:אלגוריתם."
"gen_key_title" : "יצירת קובץ מפתח"
"gen_key_summary" : "גע כדי ליצור קובץ מפתח."
"enter_password" : "ລົງເຂົ້າສູ່ລະບົບ:"
"key_type" : "Keyအမျိုးအစား:"
"key_path" : "Key လမ်းကြောင်း:"
"key_alias" : "Alias:"
"key_pass" : "Private Key လျှို့ဝှက်နံပါတ်:"
"verify_log_key_algorithm" : "%1\$s Key algorithm: %2\$s."
"gen_key_title" : "Keyဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပါ"
"gen_key_summary" : "Touch to create a key file."

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.REQUEST_DELETE_PACKAGES	正常		允许应用程序请求删除包
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	正常		应用程序必须持有的权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。

