



MoGua

# Drony 1.3.154.APK 分析报告



APP名称:

Drony

包名:	org.sandroproxy.drony
域名线索:	6条
URL线索:	6条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年6月7日
分析平台:	<a href="#">摸瓜APK反编译平台</a>

文件名: Drony\_v1.3.154\_apkpure.com.apk

文件大小: 8.97MB

MD5值: f071fedf748e50a55ba312401f34ffb7

SHA1值: d7c7d4da67937a7c1311e162ee2f25649f369ccd

SHA256值: 99d0766f3a43f2e9924c68bdb9ec37326854662dd08adeefb18e6c9f3254a50

## i APP 信息

App名称: Drony

包名: org.sandroproxy.drony

主活动Activity: org.sandroproxy.drony.DronyMainActivity

安卓版本名称: 1.3.154

安卓版本: 154

## 🔍 域名线索

域名	服务器信息
code.google.com	IP: 172.217.160.78 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
drony-2be6e.firebaseio.com	IP: 35.201.97.85 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568
www.google.com	IP: 108.160.166.49 所属国家: United States of America 地区: California

	<b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.775700 <b>经度:</b> -122.395203
raw.githubusercontent.com	<b>IP:</b> 185.199.109.133 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> Pennsylvania <b>城市:</b> California <b>纬度:</b> 40.065632 <b>经度:</b> -79.891708
www.google.it	<b>IP:</b> 128.242.245.93 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> Milpitas <b>纬度:</b> 37.428268 <b>经度:</b> -121.906616
secureandroidbrowser.blogspot.com	<b>IP:</b> 199.16.158.12 <b>所属国家:</b> United States of America <b>地区:</b> California <b>城市:</b> San Francisco <b>纬度:</b> 37.773968 <b>经度:</b> -122.410446

## URL线索

URL信息	Url所在文件
<a href="https://secureandroidbrowser.blogspot.com/2016/11/drony-testing-site.html">https://secureandroidbrowser.blogspot.com/2016/11/drony-testing-site.html</a>	org/sandropoxy/drony/DronyVPNService.java
<a href="http://www.google.com">http://www.google.com</a>	org/sandropoxy/drony/net/ConectivityChangeReceiver.java
<a href="http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=55003">http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=55003</a>	org/sandropoxy/drony/net/e/a.java

http://wpad.	org/sandropoxy/drony/h/a.java
https://raw.githubusercontent.com/	Android String Resource
https://drony-2be6e.firebaseio.com	Android String Resource
http://www.google.com	Android String Resource
http://...	Android String Resource
https://raw.githubusercontent.com/...	Android String Resource
http://www.google.it	Android String Resource

## 邮箱线索

## 手机线索

手机号	所在文件
15222222222	org/sandropoxy/drony/net/a.java

## 签名证书

APK is signed  
v1 signature: True  
v2 signature: True  
v3 signature: False  
Found 1 unique certificates

Subject: C=EN, ST=sandrob, L=sandrob, O=sandrob, OU=sandrob, CN=Secure Andriod Browser  
Signature Algorithm: rsassa\_pkcs1v15  
Valid From: 2011-03-06 07:58:16+00:00  
Valid To: 2036-02-28 07:58:16+00:00  
Issuer: C=EN, ST=sandrob, L=sandrob, O=sandrob, OU=sandrob, CN=Secure Andriod Browser  
Serial Number: 0x4d733e98  
Hash Algorithm: md5  
md5: 28e9e36340c2e91184f4e55e2bdc8c21  
sha1: 037397b3e76513f5a945d38c587be4d03d39bc84  
sha256: dbd6183a1e1c1501afd223a231b96ea5fea13b86d5751dd3466e5bb9d089599b  
sha512: ee71582718a7d2b725222c9b7859b6e783a9a1661071e5f2b7f63bfbc75cbdf999c2c9f029fdea34991c8fcea420fee4a4724619688b4f53141ea95244169f  
PublicKey Algorithm: rsa  
Bit Size: 1024  
Fingerprint: 0596e597ffa4a6534ed78d877c2aaeed68b2123a4fdae6f71e79f2a1f061c06f

## 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"credentials_ok" : "OK"
"credentials_stop_proxy" : "Stop proxy"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "Edit list of script stored proxies credentials"
"enter_password" : "Enter password"
"enter_proxy_password" : "Enter proxy password"
"enter_proxy_username" : "Enter proxy username"
"enter_resolver_public_key" : "Enter resolver public key"
"enter_server_password" : "Enter server password"
"enter_username" : "Enter username"

enter\_username : enter username

"firebase\_database\_url" : "https://drony-2be6e.firebaseio.com"

"google\_api\_key" : "AlzaSyBly4uqLF2Jl1cN\_slJpJQyc\_O05CxnBRA"

"google\_crash\_reporting\_api\_key" : "AlzaSyBly4uqLF2Jl1cN\_slJpJQyc\_O05CxnBRA"

"list\_of\_proxy\_script\_credentials" : "List of proxy script credentials"

"manual\_password" : "manual password"

"manual\_username" : "manual username"

"password" : "Password"

"persist\_credentials" : "Persist Credentials"

"preference\_screen\_key\_manual\_proxy" : "preference\_screen\_key\_manual\_proxy"

"preference\_screen\_key\_script\_proxy" : "preference\_screen\_key\_script\_proxy"

"preferences\_key\_chain\_proxy\_type\_list" : "preferences\_key\_chain\_proxy\_type\_list"

"preferences\_key\_chain\_proxy\_type\_list\_summary" : "Type of chain proxy"

"preferences\_key\_chain\_proxy\_type\_list\_title" : "Enter type of proxy"

"preferences\_key\_dns\_mappings\_common" : "preferences\_key\_dns\_mappings\_common"

"preferences\_key\_filter\_default\_rule" : "preferences\_key\_filter\_default\_rule"

"preferences\_key\_filter\_rules\_all" : "preferences\_key\_filter\_rules\_all"

"preferences\_key\_local\_proxy\_all" : "preferences\_key\_local\_proxy\_all"

"preferences_key_network" : "preferences_key_network"
"preferences_key_network_default_list" : "preferences_key_network_default_list"
"preferences_key_network_list" : "preferences_key_network_list"
"preferences_key_proxy_chain_proxy_category" : "preferences_key_proxy_chain_proxy_category"
"preferences_key_proxy_common_persistence_flag_deafult_value" : "preferences_key_proxy_common_persistence_flag_deafult_value"
"preferences_key_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen" : "preferences_key_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen"
"preferences_key_proxy_common_visible_outside_checkbox" : "preferences_key_proxy_common_visible_outside_checkbox"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Credentials"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "Option will NOT be shown"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Option will be shown"
"proxy_credential_authtype_label" : "Auth type:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "Connection ID:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Domain or Realm:"
"proxy_credentials_host_label" : "Host:"
"proxy_credentials_password_label" : "Password:"
"proxy_credentials_port_label" : "Port:"
"proxy_credentials_username_label" : "Username:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Workstation/Device:"



"public\_key" : "Public key:"

"server\_password" : "Server Password:"

"username" : "Username"

"credentials\_ok" : "OK"

"credentials\_stop\_proxy" : "Proxy stoppen"

"edit\_list\_of\_script\_stored\_proxies\_credentials" : "Liste der gespeicherten Proxy-Anmeldeinformationen bearbeiten"

"enter\_password" : "Geben Sie das Passwort ein."

"enter\_proxy\_password" : "Geben Sie das Proxy-Passwort ein."

"enter\_proxy\_username" : "Geben Sie den Proxy-Benutzernamen ein."

"enter\_resolver\_public\_key" : "Geben Sie den öffentlichen Resolver-Schlüssel ein."

"enter\_server\_password" : "Geben Sie das Server-Passwort ein."

"enter\_username" : "Geben Sie den Benutzername ein."

"list\_of\_proxy\_script\_credentials" : "Liste der Proxy-Skript-Anmeldeinformationen"

"manual\_password" : "Manuelles Passwort"

"manual\_username" : "Manueller Benutzername"

"password" : "Passwort"

"persist\_credentials" : "Persistente Anmeldeinformationen"

"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "Typ des Ketten-Proxy"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "Proxy-Typ eingeben"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Anmelde-Infos"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "Option wird NICHT angezeigt"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Option wird angezeigt"
"proxy_credential_authtype_label" : "Authentifizierungstyp:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "Verbindungs-ID:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Domäne oder Bereich:"
"proxy_credentials_host_label" : "Host:"
"proxy_credentials_password_label" : "Passwort:"
"proxy_credentials_port_label" : "Port:"
"proxy_credentials_username_label" : "Benutzername:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Workstation/Gerät:"
"public_key" : "Öffentlicher Schlüssel:"
"server_password" : "Server-Passwort:"
"username" : "Benutzername"
"credentials_ok" : "ตกลง"
"credentials_stop_proxy" : "หยุดพร็อกซี"

"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "แก้ไขรายการของสคริปต์ที่เก็บข้อมูลประจำตัวพร็อกซี"
"enter_password" : "ป้อนรหัสผ่าน"
"enter_proxy_password" : "ป้อนรหัสผ่านพร็อกซี"
"enter_proxy_username" : "ป้อนชื่อผู้ใช้พร็อกซี"
"enter_resolver_public_key" : "ป้อนคีย์สาธารณะของตัวแปลงที่อยู่:"
"enter_server_password" : "ป้อนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์"
"enter_username" : "ป้อนชื่อผู้ใช้"
"list_of_proxy_script_credentials" : "รายการข้อมูลประจำตัวสคริปต์พร็อกซี"
"manual_password" : "รหัสผ่านระบุด้วยตนเอง"
"manual_username" : "ชื่อผู้ใช้ระบุด้วยตนเอง"
"password" : "รหัสผ่าน"
"persist_credentials" : "จดจำข้อมูลประจำตัว"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "ประเภทพร็อกซีเชื่อมโยง"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "ป้อนประเภทของพร็อกซี"
"preferences_proxy_credentials_category" : "ข้อมูลประจำตัว"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "ตัวเลือกจะไม่ปรากฏ"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "ตัวเลือกจะปรากฏขึ้น"

"proxy_credential_authtype_label" : "ประเภทการยืนยันตัวตน:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "ID การเชื่อมต่อ:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "โดเมนหรือ Realm:"
"proxy_credentials_host_label" : "โฮสต์:"
"proxy_credentials_password_label" : "รหัสผ่าน:"
"proxy_credentials_port_label" : "พอร์ต:"
"proxy_credentials_username_label" : "ชื่อผู้ใช้:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "เวิร์คสเตชัน/อุปกรณ์:"
"public_key" : "คีย์สาธารณะ:"
"server_password" : "รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์:"
"username" : "ชื่อผู้ใช้"
"credentials_ok" : "好"
"credentials_stop_proxy" : "停止代理"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "編輯腳本已存儲代理憑證列表"
"enter_password" : "輸入密碼"
"enter_proxy_password" : "輸入代理密碼"
"enter_proxy_username" : "輸入代理用戶名"
"enter_resolver_public_key" : "輸入解析器公鑰"

"enter_server_password" : "輸入服務器密碼"
"enter_username" : "輸入用戶名"
"list_of_proxy_script_credentials" : "代理腳本憑證列表"
"manual_password" : "手動密碼"
"manual_username" : "手動用戶名"
"password" : "密碼"
"persist_credentials" : "持久性憑證"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "鏈代理類型"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "輸入代理類型"
"preferences_proxy_credentials_category" : "資格證書"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "選項將不會顯示"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "選項將顯示"
"proxy_credential_authtype_label" : "驗證類型： "
"proxy_credentials_connection_id_label" : "連接ID:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "域或範圍： "
"proxy_credentials_host_label" : "主機"
"proxy_credentials_password_label" : "密碼： "

"proxy_credentials_port_label" : "端口: "
"proxy_credentials_username_label" : "用戶名: "
"proxy_credentials_workstation_label" : "工作站/設備: "
"public_key" : "公鑰: "
"server_password" : "服務器密碼: "
"username" : "用戶名"
"credentials_ok" : "Aceptar"
"credentials_stop_proxy" : "Detener proxy"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "Editar la lista de credenciales de script proxy almacenados"
"enter_password" : "Ingresa la contraseña"
"enter_proxy_password" : "Ingresa la contraseña del proxy"
"enter_proxy_username" : "Ingresa el nombre de usuario del proxy"
"enter_resolver_public_key" : "Ingresa la clave pública del resolutor"
"enter_server_password" : "Ingresa la contraseña del servidor"
"enter_username" : "Ingresa el nombre de usuario"
"list_of_proxy_script_credentials" : "Lista de credenciales de script proxy"
"manual_password" : "contraseña manual"
"manual_username" : "nombre de usuario manual"

"password" : "Contraseña"
"persist_credentials" : "Persistir credenciales"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "Tipo de cadena de servidores proxy"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "Ingresa el tipo de proxy"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Credenciales"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "La opción NO se mostrará"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Se mostrará la opción"
"proxy_credential_authtype_label" : "Tipo de autenticación:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "ID de conexión:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Dominio:"
"proxy_credentials_host_label" : "Host:"
"proxy_credentials_password_label" : "Contraseña:"
"proxy_credentials_port_label" : "Puerto:"
"proxy_credentials_username_label" : "Nombre de usuario:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Estación de trabajo/dispositivo:"
"public_key" : "Clave pública:"
"server_password" : "Contraseña del servidor:"

"username" : "Nombre de usuario"
"credentials_ok" : "окей"
"credentials_stop_proxy" : "остановись прокси"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "измените список сохраненных аутентификаций"
"enter_password" : "введите пароль"
"enter_proxy_password" : "введите прокси пароль"
"enter_proxy_username" : "введите прокси имя пользователя"
"enter_resolver_public_key" : "ведите публичный ключ:"
"enter_server_password" : "введите пароль для сервера"
"enter_username" : "введите имя пользователя"
"list_of_proxy_script_credentials" : "список прокси аутентификаций"
"manual_password" : "ручно пароль"
"manual_username" : "ручно пользователь"
"password" : "пароль"
"persist_credentials" : "сохраните аутентификацию"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "тип цепочки прокси"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "введите тип прокси"
"preferences_proxy_credentials_category" : "аутентификация"



"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "не показано"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "показано"
"proxy_credential_authtype_label" : "тип аутентификации:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "ссылка:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "домен:"
"proxy_credentials_host_label" : "сервер:"
"proxy_credentials_password_label" : "пароль"
"proxy_credentials_port_label" : "порт:"
"proxy_credentials_username_label" : "имя пользователя:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "рабочая станция / устройство:"
"public_key" : "открытый ключ:"
"server_password" : "пароль для сервера:"
"username" : "имя пользователя"
"credentials_ok" : "Аceptar"
"credentials_stop_proxy" : "Detener proxy"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "Editar la lista de credenciales de script proxy almacenados"
"enter_password" : "Ingresa la contraseña"

"enter_proxy_password" : "Ingresa la contraseña del proxy"
"enter_proxy_username" : "Ingresa el nombre de usuario del proxy"
"enter_resolver_public_key" : "Ingresa la clave pública del resolutor"
"enter_server_password" : "Ingresa la contraseña del servidor"
"enter_username" : "Ingresa el nombre de usuario"
"list_of_proxy_script_credentials" : "Lista de credenciales de script proxy"
"manual_password" : "contraseña manual"
"manual_username" : "nombre de usuario manual"
"password" : "Contraseña"
"persist_credentials" : "Persistir credenciales"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "Tipo de cadena de servidores proxy"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "Ingresa el tipo de proxy"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Credenciales"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "La opción NO se mostrará"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Se mostrará la opción"
"proxy_credential_authtype_label" : "Tipo de autenticación:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "ID de conexión:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Dominio:"

"proxy_credentials_host_label" : "Host:"
"proxy_credentials_password_label" : "Contraseña:"
"proxy_credentials_port_label" : "Puerto:"
"proxy_credentials_username_label" : "Nombre de usuario:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Estación de trabajo/dispositivo:"
"public_key" : "Clave pública:"
"server_password" : "Contraseña del servidor:"
"username" : "Nombre de usuario"
"credentials_ok" : "Potrdi"
"credentials_stop_proxy" : "Ugasni proxy"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "Spremeni listo shranjenjih avtentikacij"
"enter_password" : "Vnesi geslo"
"enter_proxy_password" : "Vnesite geslo za proxy"
"enter_proxy_username" : "Vnesite uporabniško ime za proxy"
"enter_resolver_public_key" : "Vnesite javni ključ:"
"enter_server_password" : "Vnesite geslo za strežnik"
"enter_username" : "Vnesi uporabniško ime"

"list_of_proxy_script_credentials" : "Liste proxy avtentikacij"
"manual_password" : "Ročno geslo"
"manual_username" : "Ročno uporabnik"
"password" : "Geslo"
"persist_credentials" : "Shrani avtentikacijo"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "Tip verige proxijev"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "Vnesite tip proxija"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Avtentikacija"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "Ni prikazana"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Prikazana"
"proxy_credential_authtype_label" : "Tip avtentikacije:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "Povezava:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Domena:"
"proxy_credentials_host_label" : "Strežnik:"
"proxy_credentials_password_label" : "Geslo:"
"proxy_credentials_port_label" : "Port:"
"proxy_credentials_username_label" : "Uporabniško ime:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Postaja/Naprava:"

"public_key" : "Javni ključ:"
"server_password" : "Geslo za strežnik:"
"username" : "Uporabniško ime"
"credentials_ok" : "OK"
"credentials_stop_proxy" : "Stop proxy"
"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "Modifica l'elenco delle credenziali dei proxy memorizzati negli script"
"enter_password" : "Inserire password"
"enter_proxy_password" : "Inserire la password del proxy"
"enter_proxy_username" : "Inserire il nome utente del proxy"
"enter_resolver_public_key" : "Inserire la chiave pubblica del resolver"
"enter_server_password" : "Inserire password server"
"enter_username" : "Inserire nome utente"
"list_of_proxy_script_credentials" : "Elenco delle credenziali dello script proxy"
"manual_password" : "Inserirei password"
"manual_username" : "Inserire nome utente"
"password" : "Password"
"persist_credentials" : "Memorizza credenziali"

"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "Tipo di proxy a Catena"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "Inserire il tipo di proxy"
"preferences_proxy_credentials_category" : "Credenziali"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "L'opzione NON verrà mostrata"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "Mostra opzione"
"proxy_credential_authtype_label" : "Autenticazione:"
"proxy_credentials_connection_id_label" : "ID di Connessione:"
"proxy_credentials_domainrealm_label" : "Dominio o Host:"
"proxy_credentials_host_label" : "Host:"
"proxy_credentials_password_label" : "Password:"
"proxy_credentials_port_label" : "Porta:"
"proxy_credentials_username_label" : "Nome utente:"
"proxy_credentials_workstation_label" : "Postazione/Dispositivo:"
"public_key" : "Chiave pubblica:"
"server_password" : "Password server:"
"username" : "Nome utente"
"credentials_ok" : "好"
"credentials_stop_proxy" : "停止代理"

"edit_list_of_script_stored_proxies_credentials" : "編輯腳本已存儲代理憑證列表"
"enter_password" : "輸入密碼"
"enter_proxy_password" : "輸入代理密碼"
"enter_proxy_username" : "輸入代理用戶名"
"enter_resolver_public_key" : "輸入解析器公鑰"
"enter_server_password" : "輸入服務器密碼"
"enter_username" : "輸入用戶名"
"list_of_proxy_script_credentials" : "代理腳本憑證列表"
"manual_password" : "手動密碼"
"manual_username" : "手動用戶名"
"password" : "密碼"
"persist_credentials" : "持久性憑證"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_summary" : "鏈代理類型"
"preferences_key_chain_proxy_type_list_title" : "輸入代理類型"
"preferences_proxy_credentials_category" : "資格證書"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_off" : "選項將不會顯示"
"preferences_summary_proxy_common_persistence_flag_on_credentials_screen_on" : "選項將顯示"

"proxy_credential_authtype_label": "驗證類型: "
"proxy_credentials_connection_id_label": "連接ID:"
"proxy_credentials_domainrealm_label": "域或範圍: "
"proxy_credentials_host_label": "主機"
"proxy_credentials_password_label": "密碼: "
"proxy_credentials_port_label": "端口: "
"proxy_credentials_username_label": "用戶名: "
"proxy_credentials_workstation_label": "工作站/設備: "
"public_key": "公鑰: "
"server_password": "服務器密碼: "
"username": "用戶名"

## 加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

## 第三方插件

--	--	--



名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

## ☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION	危险	访问的任何地理位置	允许应用程序访问的任何地理位置持久保存在用户的共享集合
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
com.android.vending.BILLING	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限

## 应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
org.sandropxy.droney.SettingsWizardActivity	Schemes: http://, Hosts: code.google.com, Paths: /p/sandrop/wiki/DroneySettingsWizard,