



南瓜视频 1.0.2.APK 分析报告



APP名称:

南瓜视频

包名:	com.hjmore.wuyu
域名线索:	42条
URL线索:	3条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2025年7月7日
分析平台:	摸瓜APK反编译平台

文件名: 南瓜视频.apk
文件大小: 93.57MB
MD5值: f0a3cd7aeeba8487f69d1abae6747c84
SHA1值: d73827e87596cbab6eb83f6bc4b96753fb83aedc
SHA256值: 459c2c74855033756f4f01b4d215a55c5117d5fe228e7382c2b47424ffc58771

i APP 信息

App名称: 南瓜视频
包名: com.hjmore.wuyu
主活动Activity: com.lanlanys.app.view.SplashActivity
安卓版本名称: 1.0.2
安卓版本: 58

🔍 域名线索

域名	服务器信息
xx.xx.xx.xx	没有服务器地理信息.
127.0.0.1	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
union.eff.qq.com	IP: 157.255.219.214 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545673 经度: 114.068108
	IP: 110.242.68.195

hmma.baidu.com	所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
qzonestyle.gtimg.cn	IP: 42.231.138.64 所属国家: China 地区: Henan 城市: Nanyang 纬度: 32.994720 经度: 112.532784
46a79741.fyeds3.com	IP: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000
snowflake.qq.com	IP: 125.36.181.166 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
tdid.m.qq.com	IP: 60.29.240.40 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
ads.oneway.mobi	IP: 47.98.52.71 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583

e.qq.com	IP: 220.194.116.85 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
cpu-openapi.baidu.com	IP: 153.3.238.225 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
47.98.52.71	IP: 47.98.52.71 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
java.sun.com	IP: 23.215.212.52 所属国家: Australia 地区: Western Australia 城市: Perth 纬度: -31.952240 经度: 115.861397
mobads-pre-config.bj.bcebos.com	IP: 113.200.2.111 所属国家: China 地区: Shaanxi 城市: Yulin 纬度: 38.290562 经度: 109.749443
qzs.gdtimg.com	IP: 61.49.23.102 所属国家: China 地区: Beijing

	城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
m.baidu.com	IP: 110.242.71.103 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
sdk.e.qq.com	IP: 220.194.116.72 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
owads.audioadx.com	IP: 47.98.52.71 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161583
aden.baidu.com	IP: 110.242.68.230 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280
ads.oway.mobi	没有服务器地理信息.
adsmind.ugdting.com	IP: 116.153.74.16 所属国家: China 地区: Jiangxi 城市: Nanchang 纬度: 28.683331 经度: 115.883331

c2.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.42 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
schemas.xmlsoap.org	IP: 13.107.246.74 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903
qzs.qq.com	IP: 116.196.150.247 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Jinhua 纬度: 30.013470 经度: 120.288658
glassfish.dev.java.net	IP: 137.254.56.48 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Belmont 纬度: 37.532440 经度: -122.248833
sf3-fe-tos.pgstatp-toutiao.com	IP: 121.17.122.82 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Hengshui 纬度: 37.732220 经度: 115.701157
mobads.baidu.com	IP: 111.206.208.180 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing

	纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mobads-pre-config.cdn.bcebos.com	IP: 123.117.132.38 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
100000189777.retail.n.weimob.com	IP: 212.64.63.139 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
cpu.baidu.com	IP: 153.3.238.55 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
bes-mtj.baidu.com	IP: 103.211.221.124 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
cpro.baidustatic.com	IP: 101.72.203.38 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717
	IP: 151.101.2.132

www.apache.org	所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203
render-server.cdn.bcebos.com	IP: 123.117.132.38 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
upload.ffmpeg.org	IP: 213.36.253.119 所属国家: France 地区: Ile-de-France 城市: Paris 纬度: 48.859077 经度: 2.293486
haokan.baidu.com	IP: 111.206.209.29 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102
mobads-logs.baidu.com	IP: 153.3.237.160 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777992
union.baidu.com	IP: 111.206.208.169 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397102

i.gting.cn	IP: 111.161.120.102 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
android.googleusercontent.com	IP: 192.178.163.82 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514
mi.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.121 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102
win.gdt.qq.com	IP: 220.194.116.80 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142181 经度: 117.176102

 URL线索

URL信息	Url所在文件
https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/csj_assets/shake.webp	摸瓜V2引擎
https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/csj_assets/shake_text.png	摸瓜V2引擎

https://sf3-fe-tos.pglstatp-toutiao.com/obj/csj-sdk-static/csj_assets/swipe_right.webp	摸瓜V2引擎
https://win.gdt.qq.com/win_notice.fcgi?viewid=1	摸瓜V3引擎
http://%s:%d/%s?timestamp=%s&cachefactor=%.2f&sign=%s	摸瓜V3引擎
https://snowflake.qq.com/ola/v2	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_icon_5.png	摸瓜V3引擎
http://m.baidu.com	摸瓜V3引擎
http://cfhp://commentlibavformat/check_hijack.chijack:	摸瓜V3引擎
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_dark_fb.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/feed/slide_all.json	摸瓜V3引擎
https://haokan.baidu.com/activity/h5/chaihongbao?productid=2&inviteCode=736CCC5X010&pd=lu&tab=guide&	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_white_transparent_fb.png	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/webview-cover.png	摸瓜V3引擎
https://c2.gdt.qq.com/	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_white_transparent_fw.png	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res-auto	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_gray_transparent.png	摸瓜V3引擎

https://qzonestyle.gtimg.cn/qzone/biz/gdt/mob/sdk/v2/android01/download.html	摸瓜V3引擎
https://hmma.baidu.com/app.gif	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/feed/slide_finger.png	摸瓜V3引擎
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/http?mtom=true	摸瓜V3引擎
https://mi.gdt.qq.com/	摸瓜V3引擎
https://46a79741.fyeds3.com/	摸瓜V3引擎
https://bes-mtj.baidu.com/auto.gif	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/mediation?version=2	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_white_transparent.png	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/query_ad	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android..io.github.rockerhieu.emojicon.EmojiiconEditText	摸瓜V3引擎
https://aden.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/open/v1.1/dns/resolve	摸瓜V3引擎
https://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/aggregation/channels	摸瓜V3引擎
http://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/iadex/full_iadex.php	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_fb.png	摸瓜V3引擎
http://m.baidu.com/baidu.php?sc	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/cpro/ui/mads.php	摸瓜V3引擎

https://m.baidu.com/baidu.php?sc	摸瓜V3引擎
https://union.baidu.com	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/coupon/flip/coupon_flip_page.json	摸瓜V3引擎
https://mi.gdt.qq.com/gdt_mview.fcgi	摸瓜V3引擎
https://glassfish.dev.java.net/public/CDDL	摸瓜V3引擎
https://ads.oneway.mobi/diagnosis	摸瓜V3引擎
https://cpro.baidustatic.com/cpro/logo/sdk/new-bg-logo.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_icon_4.png	摸瓜V3引擎
http://47.98.52.71	摸瓜V3引擎
http://union.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://qzs.qq.com/union/res/union_cdn/page/images/loading_2x.gif	摸瓜V3引擎
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/javaee_web_services_1_2.xsd	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_dark.png	摸瓜V3引擎
https://mobads.baidu.com/ads/preload.php	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_bg.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_1.json	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/activate	摸瓜V3引擎
https://xx xx xx xx	摸瓜V3引擎

https://xx.xx.xx.xx	摸瓜V3引擎
https://cpro.baidustatic.com/cpro/logo/sdk/mob-adlcon_2x.png	摸瓜V3引擎
http://ads.oway.mobi	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_4.json	摸瓜V3引擎
http://127.0.0.1	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/ads/index.htm	摸瓜V3引擎
http://mobads.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://100000189777.retail.n.weimob.com/saas/retail/100000189777/21036777/goods/detail	摸瓜V3引擎
https://union.eff.qq.com/v2/query/gdtmview	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/mix_interact_slide.json	摸瓜V3引擎
www.googleapis.com	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/tools/lp_hor.jpg	摸瓜V3引擎
https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_gray_transparent_fb.png	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/mediation?version=1	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_1.png	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/apk/res/android..io.github.rockerhieu.emojicon.EmojiiconTextView	摸瓜V3引擎
https://sdk.e.qq.com/launch	摸瓜V3引擎

https://cpu-openapi.baidu.com/api/bes/s	摸瓜V3引擎
https://render-server.cdn.bcebos.com/static/images/20201231/zhongcao.png	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_gray_transparent_fw.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/bd_splash_shake_lottie_red_package_common.json	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/coupon/coupon_default_618.png	摸瓜V3引擎
http://hmma.baidu.com/app.gif	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/tools/toolsvideohor.mp4	摸瓜V3引擎
https://tdid.m.qq.com?mc=2	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_2.json	摸瓜V3引擎
http://schemas.android.com/tools	摸瓜V3引擎
https://i.gting.cn/ams-web/page-performance/page-performance.min.js?v=1	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_icon_2.png	摸瓜V3引擎
https://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/data/list	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_dark_fw.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_5.json	摸瓜V3引擎
http://owads.audioadx.com	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_3.json	摸瓜V3引擎

https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/bubble/bubble_icon_3.png	摸瓜V3引擎
https://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/data/ads	摸瓜V3引擎
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/temp_v2/ams_logo_light_fw.png	摸瓜V3引擎
https://mobads-logs.baidu.com/brwhis.log	摸瓜V3引擎
http://cpu-openapi.baidu.com/api/v2/data/novel/detail/ads	摸瓜V3引擎
https://mobads-logs.baidu.com/dz.zb?type=425	摸瓜V3引擎
https://ads.oneway.mobi	摸瓜V3引擎
http://java.sun.com/xml/ns/javaee	摸瓜V3引擎
http://aden.baidu.com/	摸瓜V3引擎
https://adsmind.ugdting.com	摸瓜V3引擎
https://cpu.baidu.com/block/app/	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.bj.bcebos.com/sdk/dynamicBarrage/bd_barrage_emoji	摸瓜V3引擎
ftp://upload.ffmpeg.org/incoming/	摸瓜V3引擎
https://e.qq.com/dev/index.html	摸瓜V3引擎
https://mobads-pre-config.cdn.bcebos.com/sdk/splash/mix_interact_shake.json	摸瓜V3引擎

 邮箱线索

手机线索

签名证书

APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
找到 1 个唯一证书
主题: CN=hjmore
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2024-05-28 15:04:04+00:00
有效期至: 2049-05-22 15:04:04+00:00
发行人: CN=hjmore
序列号: 0x1
哈希算法: sha256
md5值: 00ff7cff4b311975aa4e1db52dc7471c
sha1值: e34a6948c26efc6026ba58eae36eac5b52271ee
sha256值: 7837c509a890174424fff39c3da3fc72fdf029feaf9859cb861b3e327a6d7386
sha512值: 77951f2c8e27673dfd0f3b4343502c2a37c701d42203b998ff0d328ceb277c93649c60ef60f83e9a897b84167182d47d1db3f3862e471e67b5960d51b00ba32f
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 0ad4f97ccf8453e04e92fc5542446407908569b6ec24be53d8b0dbe2d686e3bd

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"djsx_author_desc_more" : "更多"
"djsx_author_loadmore_no" : "暂无更多内容"
"djsx_author_loadmore_yes" : "加载更多..."

"djk_author_works_count": "作品 %1\$s"
"djk_block_author": "拉黑"
"djk_block_author_failed": "拉黑失败请重试"
"djk_block_author_success": "已拉黑"
"djk_follow_when_author_blocked": "请解除拉黑后再关注哦"
"djk_unblock_author": "解除拉黑"
"djk_unblock_author_failed": "解除失败请重试"
"djk_unblock_author_success": "已解除拉黑"
"privateKeyP2": "#e\$r"

加壳分析

加壳类型	所属文件
登陆摸瓜网站后查看	

第三方插件

名称	分类	URL链接
登陆摸瓜网站后查看		

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_REMOTE_MESSAGING	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。

android.permission.POST_NOTIFICATIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储	允许应用程序广泛访问范围存储中的外部存储。旨在供少数需要代表用户管理文件的应用程序使用
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	危险	充当帐户验证器	允许应用程序使用帐户管理器的帐户验证器功能,包括创建帐户以及获取和设置其密码
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS	正常	写入同步设置	允许应用程序修改同步设置,例如是否为联系人启用同步
app.permission.OPEN_MAIN_PAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.USES_POLICY_FORCE_LOCK	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.READ_CLIPBOARD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态

com.hjmore.wuyu.openadsdk.permission.TT_PANGOLIN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.EXPAND_STATUS_BAR	正常	展开/折叠状态栏	允许应用程序展开或折叠状态栏
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

android.permission.GET_PACKAGE_SIZE	正常	测量应用程序存储空间	允许应用程序找出任何包使用的空间
android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE	正常	允许Wi-Fi多播接收	允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很有用。它比非多播模式使用更多的功率
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位置提供程序命令	访问额外的位置提供程序命令，恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	正常		如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。
android.permission.REORDER_TASKS	正常	重新排序正在运行的应用程序	允许应用程序将任务移动到前台和后台。恶意应用程序可以在不受您控制的情况下将自己强加于前
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低
android.permission.ACCESS_ACCELEROMETER	未	Unknown	Unknown permission from android reference

	知	permission	
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
freemme.permission.msa	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hjmore.wuyu.permission.KW_SDK_BROADCAST	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.hjmore.wuyu.andpermission.bridge	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.lanlanys.app.view.activity.classification.SpecialActivity	

	Schemes: um.62b07eec05844627b5bc4d2d://,
com.lanlanys.app.view.SplashActivity	Schemes: lanlanys://, Hosts: www.lanlanys.com, Ports: 8888, Paths: /startApp,

报告由 [摸瓜APK反编译平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。